

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы		57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары		28 беттің 16-еті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1,2 аралық бақылауға арналған сұрақтары;

БББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»(10 айлық жеделдетілген)

Пән коды: MSAKMI 1216

Пән атауы:«Медициналық-санитариялық алғашқы көмектегі мейіргерлік іс»

Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі: 120 сағат (4кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 1 курс, 1 семестр

Шымкент, 2025 ж

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ  SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»	
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары	57/11 () 28 беттің 26-еті

Құрастырған: кафедра ассистенті Сайтмұратов Ұ А

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., доцент



Сейдахметова А.А.

Хаттама № 11 от «26» 2025 ж.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы		57/11 () 28 беттің 3беті
Бақылау өлшеу құралдары		

Аралық бақылау – 1

1- нұсқа

- Форма 058 бұл ...
 - инфекциялық ауруларды тіркеу журналы
 - медициналық карта
 - науқастың сырқатнамасы
 - алдын-алу егулер
 - науқастарды қабылдау және тіркеу журналы
- Патронаж – бұл ...
 - мейірбикенің бөлімшеде жұмыс істеуі
 - мейірбикенің жасөспірімдермен жұмысы
 - мейірбикенің қарт адамдармен жұмысы
 - үнемі науқастың үйіне барып санитарлы - ағарту жұмысын жүргізу
 - мейірбикенің жұмысы және профилакторияда санитарлы - ағарту жұмысын жүргізу
- Қазақстанда емдеу мекемелерінде санитарлық – эпидемиологиялық тәртіп ... бұйрық негізінде сақталады.
 - №33
 - № 702
 - № 330, 241
 - № 218, 150
 - № 630, 780
- Ағымдық бақылауға ... жатады.
 - халық санағы
 - статистика
 - науқастарды нақты мерзімге тіркеу саны мен құрамы
 - өлім жағдайын тіркеу
 - тіркеу
- Инсульттің сытқы белгісіне ... жатады.
 - бас миының қантамыр аневризмі
 - гипертоникалық криз
 - есінің бұзылуы
 - сөйлеу бұзылысы
 - ауырсыну шоғы
- Мейірбикелік үрдістің төртінші- кезеңін атаңыз:
 - күтім жоспарын жүзеге асыру
 - қажетті көмекті жоспарлау
 - мейірбикелік тексерулер
 - мейірбикелік диагностикалау
 - мақсатын анықтау
- Дене салмағының индексі мына формула бойынша есептеледі:
 - дене салмағы (кг) /бойы (метр)
 - дене салмағы (кг) /бойы (см²)
 - бел айналасы/сан айналасы
 - дене салмағы (кг) /бойы (м²)
 - дене салмағы (кг) /бойы (см)



8. Мартине сыналасын жүргізу кезінде есептеледі:
 - A. жүрек соғуының жиілігі
 - B. отырып – тұру саны
 - C. тартылу саны
 - D. тыныс алу жиілігі
 - E. тамыр соғуы
9. Бронхиальді демікпе кезінде...бронхиальді обструкцияға алып келмейді.
 - A. бронхтардың шырышты қабатының ісінуі
 - B. бронхтардың қою секретпен бітелуі
 - C. жөтелдің тереңдігі
 - D. тыныс шығару кезінде майда бронхтардың жабылып қалуы
 - E. бронхоспазм
10. Миокард инфарктының ерте асқынуларына...жатпайды.
 - A. кардиосклероз
 - B. қан айналымның тоқтап қалуы
 - C. миокард жыртылып кетуі
 - D. Гис будасының аяқшаларының блокадасы
 - E. өкпе ісінуі
11. Жүректің ишемиялық ауруына шешуші зерттеу әдісі...болып табылады.
 - A. анамнез
 - B. пальпация
 - C. тыныштық жағдайында түсірілген ЭКГ
 - D. жүрек аускультациясы
 - E. жүректің УДЗ
12. Миокард инфарктының асқынусыз ағымында...науқасты оңалтуды бастау қажет.
 - A. инфаркт дамығаннан кейін бірінші аптада
 - B. инфаркт дамығаннан кейін үшінші аптада
 - C. инфаркт дамығаннан кейін бірінші тәулікте
 - D. инфаркт дамығаннан кейін төртінші аптада
 - E. инфаркт дамығаннан кейін алтыншы аптада
13. Аймақ халықының дегельментациясы профилактикалық егуді жүргізу және ұйымдастыру көмектің негізгі ерекшелігі
 - A. Амбулаторлық-емханалық көмек
 - B. Бастапқы медико-санитарлық көмек
 - C. Медициналық көмек
 - D. Жедел жәрдем көмегі
 - E. Фельдшер- акушерлік көмек
14. Уақытша еңбекке жарамсыздық экспертизасын бар құжаттақа сәйкестендіру көмектің негізгі ерекшелігі
 - A. Бастапқы медико-санитарлық көмек
 - B. Медициналық көмек
 - C. Амбулаторлық-емханалық көмек
 - D. Жедел жәрдем көмегі
 - E. Фельдшер- акушерлік көмек
15. Мейірбикелік процесстің мақсатына...жатпайды.
 - A. дәрігердің тағайындауын қатаң орындау
 - B. науқастың тәуелсіздігін қалпына келтіру



- C. науқастың толық сауығуы
 - D. науқасты бақылау және күтім жасау
 - E. егулерді дұрыс орындау
16. Мейірбикелік ісі...бағытталған.
- A. науқасты күту мен бақылауға
 - B. егулерді орындауға
 - C. мейірбикелік құжаттарды жүргізуге
 - D. дәрігердің тағайындауын орындауға
 - E. қоршаған ортада жағдайдың өзгеруінен туындағын мәселелерді шешуге
17. Асцит бұл...
- A. терінің көгеруі
 - B. аяқтардың ісінуі
 - C. іш қуысына қанның сұйық бөлігінің жиналуы
 - D. плевра қуысына қанның сұйық бөлігінің жиналуы
 - E. бүкіл дененің ісінуі
18. Нәрестелерде сепсистің дамуына...әсер етпейді.
- A. эпидермис жұқалығы, бостығы, тері тұтастығының бұзылысы
 - B. иммунды жүйе және гематозэнцефалды тосқауылдың жетімсіздігі
 - C. кіндік жарасының кіру қақпасы
 - D. дене бітімінің пропорциялды еместігі
 - E. асқазан ішек трактысы ферменттік белсенділігінің төмендеуі
19. Перкуссиялауда қорапты дыбыс...естілмейді.
- A. эмфиземада
 - B. ошақты пневмонияда
 - C. бронх демікпесінде
 - D. обструктивті бронхитте
 - E. жіті бронхитте
20. Обструктивті бронхиттің рентгендік көрінісіне...тән емес.
- A. өкпедегі ошақты көлеңке
 - B. өкпедегі мөлдірліктің жоғарылауы
 - C. өкпе суретінің күшейуі
 - D. қабырғалардың көлденең орналасуы
 - E. өкпе түбінің ұлғаюы
21. Шала туылудың I-ші дәрежесінде нәрестенің дене салмағы....
- A. 1501-2000
 - B. 2501-3000
 - C. 1000-1500
 - D. 2001-2500
 - E. 2600-2900
22. Нәрестені...кейін өлшейді.
- A. бірден туылғаннан
 - B. 1 сағаттан
 - C. 2 сағаттан
 - D. 30 минуттан
 - E. көрсеткіштен
23. Босанудағы "физиологиялық" қан жоғалту көлемі...мл құрайды.
- A. 100-150



- B. 300-400
- C. 400-500
- D. 200-300
- E. 100 төмен

24. Босанғаннан кейінгі ерте кезеңдегі гипотониялық қан кетудің қауіп тобына...әйелдер жатпайды.

- A. қағанақ суы мезгілінен бұрын кеткен
- B. жатыр миомасы бар
- C. босану кезінде босану әрекетінің әлсіздігімен асқынған
- D. баласының салмағы 4000 г жоғары болған
- E. көп босанған

25. Босану кезіндегі қан кетудің алдын алуда...қолданылмайды.

- A. қауіп топтарын бөлу
- B. босануды дұрыс жүргізу
- C. бала басының жарып шығуында тамырішілік метилэргометрин енгізу
- D. босанудың II кезеңінде ингаляциялық анестетиктер көмегімен жансыздандыру
- E. босанудың II кезеңінің соңында тамшылы жүйені қосу

Аралық бақылау – 1 2- нұсқа

1. Паратограммада...көрсетіледі.
 - A. бастың жамбас жазықтықтарына қатынасы
 - B. жатыр мойнының жетілу дәрежесі
 - C. қанның биохимиялық көрсеткіші
 - D. anamnesis vitae
 - E. anamnesis morbi
2. Жатыр мойнының 2 см ашылуы...сәйкес.
 - A. латентті фазаға
 - B. белсенді фазаға
 - C. бәсеңдеу фазасына
 - D. босану әрекетінің әлсіздігіне
 - E. босанудың басталуына
3. 6 айдан 7 жасқа дейінгі балаларда...тыныс алу тән.
 - A. бронхиальды
 - B. қатаң
 - C. везикулярлы
 - D. пуэрильді
 - E. әлсіз
4. Балаларда пневмония кезінде...тән.
 - A. плевра үйкеліс
 - B. құрғақ сырыл
 - C. орта көпіршікті сырыл
 - D. ірі көпіршікті сырыл
 - E. майда көпіршікті сырыл, крепитация
5. Дөрекі үрмелі жөтел...тән.
 - A. ларингитке



- В. пневмонияға
- С. бронхитке
- Д. көк жөтелге
- Е. туберкулезге
6. Ерте жастағы балаларда пневмония кезінде перкуторлы дыбыс...
 - А. тұйық
 - В. «құбылмалы» көрініс
 - С. тимпаникалық
 - Д. қысқартылған
 - Е. қорапты
7. Жұтқыншақтың қабынуы – бұл...
 - А. ларингит
 - В. фарингит
 - С. трахеит
 - Д. ринит
 - Е. гайморит
8. Балаларға іріңді-септикалық ауруларды жұқтыру көзіне...жатпайды.
 - А. ыдыс, емізік
 - В. ауру балалар
 - С. жайалық
 - Д. суықтау
 - Е. қызмет көрсетуші
9. Жасөспірімдермен жанұяны жоспарлау бойынша жақсы жүргізілген жұмысының нәтижесі...әкелмейді.
 - А. ерте, қалаусыз жүктілікке
 - В. ана өлімі көрсеткішінің төмендеуіне
 - С. венерологиялық ауруларды алдын - алуына
 - Д. жасанды түсіктерді алдын алуына
 - Е. ЖИТС-ң алдын-алуына
10. Фельдшер- акушерлік бөлім...көмек көрсетеді.
 - А. облыс пен қала аймақтарында мамандандырылған
 - В. жанұялық –некелік қатынастардың бұзылуы кезінде
 - С. емхана жағдайында жоғары дәрігерлік
 - Д. ауыл тұрғындарына дәрігерге дейін
 - Е. мамандандырылған ауруханалық
11. Ауылдық дәрігерлік амбулатория деп...көмек көрсететін мекемені айтамыз.
 - А. дәрігерге дейінгі
 - В. жанұялық –некелік қатынастардың бұзылуы кезінде
 - С. біріншілік дәрігерлік
 - Д. облыс пен қала аймақтарында мамандандырылған
 - Е. әйел тұрғындарға мамандандырылған
12. Акушер –гинекологтар...арасында емдік-алдын алу жұмысын жүргізбейді.
 - А. терапиялық науқастар
 - В. жүктілер
 - С. босанушы әйелдер
 - Д. босанған әйелдер
 - Е. гинекологиялық науқастар

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 8беті

13. Жыныстық дамудың кідіруі...деңгейі арасындағы бұзылыстан болады.

- A. гипофиз-аналық без-жатыр-сүт безі
- B. аналық без-жатыр
- C. аналық без-бүйрек үсті безі
- D. гипоталамус-гипофиз-аналық без-жатыр
- E. аналық без-жатыр-қалқанша без

14. Жыныстық жетілудің кідіруі...дамымауын немесе жоқ болуын айтады.

- A. етеккірдің
- B. барлық екіншілік жыныстық белгілерінің
- C. жатырдың
- D. сүт безінің
- E. овуляцияның

15. Мед. қызметкерлері «Төтенше хабарламаны» ...диагнозында толтырады.

- A. өткір гастрит
- B. гонорея
- C. тұмау
- D.Жұқпалы гепатит
- E. енжар туберкулез

16. аурудың келу бойынша зерттеуге пайдаланады.

- A. жалпы практика дәрігерінің жұмысының күнделігі (ф. 039/у)
- B. амбулаториялық пациент талоны (ф 025-12/у)
- C. науқастың медициналық картасы (ф.025/у-04)
- D. қабылдауға арналған талон (ф 024-4/у-88)
- E. стационарлық науқастың медициналық картасы (ф.003/у)

17. Негізгі зерттеу әдістері халықтың сырқаттануы бойынша анықталады.

- A. медициналық көмекке жүгіну мәліметтері бойынша, медициналық тексеру мәліметтері бойынша, қайтыс болу тарихы бойынша
- B. еңбекке уақытша жарамсыздығы парағы , амбулаториялық карталар, медициналық тексеру мәліметтері бойынша.
- C.статистикалық талондар, қайтыс болу себептері туралы, ауру тарихы бойынша.
- D. нақты ауру санағы бойынша, жалпы ауру санағы тарихы.
- E. статистикалық карталар стационардан шыққан

18. Бала...айда өздігімен жүреді, бөлек сөздерді айтады, оған айтылған сөзді түсінеді,өзінің дене бөліктерін біледі, жай тапсырмаларды орындайды.

- A.18-24
- B.10
- C.11
- D.12
- E.9

19. Жаңа туылған нәрестелер...сағаттан кем ұйықтамауы қажет.

- A. 20
- B. 18
- C. 16
- D. 22
- E. 14

20. 4 жасар баланың ұйқысы бір тәулікте ... сағаттан кем болмауы қажет.

- A. 18

- B. 16
C. 14
D. 12
E. 20
21. Жетіліп туылған баланың салмағы орта есеппен...граммды құрайды.
A. 2900 -3000
B. 2700-2800
C. 3200 – 3500
D. 3900 - 4000
E. 3600 – 3800
- 22.Баланың бастапқы салмағы...айда екі есеге көбayedі.
A. 3 - 4
B. 4,5 – 5
C. 6 - 7
D. 7 - 8
E. 5 – 6
23. Жетіліп туылған баланың бойы орта есеппен...см құрайды.
A. 45 - 48
B. 40 - 45
C. 55 - 60
D. 61 - 65
E. 48 -53
24. Дені сау баланың салмағы 8 кг,бойы 66 см (туылған кезде салмағы 3200 грамм, бойы -51 см), бұл мәліметтер...айлық баланың жасына сай.
A. 5
B. 4
C. 7
D. 8
E. 6
25. Консультацияға немесе диагностикалық зерттеуге жіберілген науқасты есепке алу журналы...
A. 001-5/е
B. 001-3/е
C. 001-2/е
D. 003-2/е
E. 025/е

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы		57/11 () 28 беттің 10беті
Бақылау өлшеу құралдары		

Аралық бақылау – 1 3- нұсқа

1. Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы...
 - A. 001-6/е
 - B. 001-5/е
 - C. 001-3/е
 - D. 025/е
 - E. 001-2/е
2. Баланың салмағы 21 кг, бойы - 100 см, баланың жасы...сәйкес келеді.
 - A. 3 жасқа
 - B. 2 жасқа
 - C. 4 айға
 - D. 5 жасқа
 - E. 7 жасқа
3. Жетіліп туылған баланың туылған кездегі бас аймағы...см.
 - A. 32 -33
 - B. 34 – 36
 - C. 30 - 32
 - D. 36 - 38
 - E. 38 – 40
4. Үйдегі стационарға түскен кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша үйдегі стационардағы науқастың картасы толтырылады.
 - A. № 030/е
 - B. № 086
 - C. № 003-2/е
 - D. № 058/у
 - E. № 001/у
5. Өзара қатынастар құрылымында үш құрамдас бөлініп көрсетілуді:
 - A. жадты
 - B. когнитивті
 - C. йлауды
 - D. психологиялық
 - E. әлеуметтік
6. Тұлғааралық қатынастардың когнитивті құрамдасы өзіне барлық психикалық процестері нені қамтиды:
 - A. эмоцияны
 - B. психологиялық
 - C. сезінулерді
 - D. мінез-құлықты
 - E. қарым- қатынас
7. Алғашқы медициналық-санитарлық көмекті дәрігер мамандары пункте көмек көрсетеді.
 - A. 6
 - B. 4

- C. 8
D. 2
E. 7
8. I дәрежелі анемияда Hb көрсеткіші...
A. 90 – 110 г\л
B. 120 – 130 г\л
C. 110 -120 г\л
D. 70-80 г\л
E. 70 г\л төмен
9. Орташа ауыр тапшылық анемияда Hb деңгейі...
A. 110 – 120 г\л
B. 87 – 110 г\л
C. 70-80 г\л
D. 67 г\л төмен
E. 150 г\л жоғары
10. Тыныс алудың жиілеуін...деп атайды.
A. апноэ
B. тахипноэ
C. брадипноэ
D. брадикардия
E. тахикардия
11. Жүкті әйелдерді бақылау...кіреді.
A. босану тарихына
B. ауру тарихына
C. индивидуалды картаға
D. амбулаторлық картаға
E. статистикалық картаға
12. Тізім бойынша поликлиникалар ... бөлінеді:
A. беске
B. үшке
C. төртке
D. онға
E. алтыға
13. ... - бұл жұмысы ауруларды белсенді түрде анықтайтын, оларды есепке алып, қарқынды емдейтін және уақытылы маманданған емдік-алдыналу көмек шараларын жүргізетін мекеме
A. стационар
B. хоспис
C. поликлиника
D. диспансер
E. мектеп
14. Денсаулық жағдайы бойынша өздігінен келуге мүмкіндігі жоқ адамдарды БМСК ұйымдарына тіркеу олардың тұрған жері бойынша БМСК ұйымдары қызметкерлерініңжүргізіледі.
A. жазбаша немесе ауызша өтініші бойынша
B. тек жазбаша түрде
C. тек тест жүзінде

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 12беті

D. құжат түрінде

E. психологиялық тестілеу арқылы

15.Келіп кететін жағдайындағы науқастарға медициналық көмек көрсетілетін, емдеу-жағдайындағы науқастарға медициналық көмек көрсетілетін...

A. Диспансер

B. Жедел жәрдем станциясы

C. Амбулаторлық- емханалық көмек

D. Емхана

E. Медициналық санитарлық көмек

16. Жоспарланған госпитализациялау кезінде науқастарды алдын ала тексерістен өткізіп дер кезінде ауруханаға жатқызу....

A. Фельдшер-акушерлік көмек

B. Жедел жәрдем станциясы

C. Бастапқы медико-санитарлық көмек

D. Амбулаторлық-емханалық көмек

E. Алғашқы медициналық станция

17. Халыққа дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету...

A. Емдік пунктте

B. Бастап медико-санитарлық көмек

C. Жедел жәрдем көмегі

D. Амбулаторлық-емханалық көмек

E. Фельдшер-акушерлік пунктте

18. Күндізгі стационардың жұмысы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген.

A. №760

B. № 2567

C. № 2596

D. №1304

E. № 001

19. «ҚР балаларға амбулаториялық- емханалық көмекті одан әрі жетілдіру туралы» ҚР денсаулық сақтау министрінің № бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады.

A. 760

B. 2562

C. 33

D. 260

E. 001

20. Мейірбикелік процесстің мақсатына...жатпайды.

A. дәрігердің тағайындауын қатаң орындау

B. науқастың тәуелсіздігін қалпына келтіру

C. науқастың толық сауығуы

D. науқасты бақылау және күтім жасау

E. егулерді дұрыс орындау

21. Мейірбикелік ісі...бағытталған.

A. науқасты күту мен бақылауға

B. егулерді орындауға

C. мейірбикелік құжаттарды жүргізуге

D. дәрігердің тағайындауын орындауға

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 13беті

- Е. қоршаған ортада жағдайдың өзгеруінен туындағын мәселелерді шешуге
22. аурудың келу бойынша зерттеуге пайдаланады.
- А. жалпы практика дәрігерінің жұмысының күнделігі (ф. 039/у)
- В. амбулаториялық пациент талоны (ф 025-12/у)
- С. науқастың медициналық картасы (ф.025/у-04)
- Д. қабылдауға арналған талон (ф 024-4/у-88)
- Е. стационарлық науқастың медициналық картасы (ф.003/у)
23. Негізгі зерттеу әдістері халықтың сырқаттануы бойынша анықталады.
- А. медициналық көмекке жүгіну мәліметтері бойынша, медициналық тексеру мәліметтері бойынша, қайтыс болу тарихы бойынша
- В. еңбекке уақытша жарамсыздығы парағы , амбулаториялық карталар, медициналық тексеру мәліметтері бойынша.
- С. статистикалық талондар, қайтыс болу себептері туралы, ауру тарихы бойынша.
- Д. нақты ауру санағы бойынша, жалпы ауру санағы тарихы.
- Е. статистикалық карталар стационардан шыққан
24. Нормативтік медициналық құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді.
- А. аға тіркеуші
- В. бас мейіргер
- С. терапевт
- Д. участкілік дәрігер
- Е. бас дәрігер
25. Жыныстық жетілудің кідіруі...дамымауын немесе жоқ болуын айтады.
- А. етеккірдің
- В. барлық екіншілік жыныстық белгілерінің
- С. жатырдың
- Д. сүт безінің
- Е. овуляцияның

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 14беті

Аралық бақылау – 2

1-нұсқа

1. ... – дәрігерге дейінгі немесе тәуліктік медициналық бақылаудағы білікті медициналық көмек, қол жетімді медициналық қызмет көрсетудің жинағы, адам, отбасы және қоғам деңгейінде көрсетілетін көмек.

- A) Мейіргер ісіндегі үрдіс
- B) Алғашқы медициналық-санитарлық көмек
- B) Паллиативті медицина
- Г) Науқасқа бағытталған мейіргерлік күтім
- Д) Шұғыл медициналық көмек

2. АМСК мақсаты:

- A) денсаулықты нығайту
- B) аурулардың санын арттыру
- B) емханалар құрылысын жақсарту
- Г) табиғатты қорғау
- Д) халықты оқыту

3. Қазақстан Республикасының «Денсаулық сақтау жүйесі және халықтың денсаулығы туралы» Кодексі ... жасалды.

- A) 1995 жылғы 30 тамызда
- B) 2010 жылғы 18 қарашада
- B) 2009 жылғы 18 қыркүйекте
- Г) 2011 жылғы 18 қыркүйекте
- Д) 2013 жылғы 25 қазанда

4. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудің қағидалар саны

- A) 9
- B) 4
- B) 12
- Г) 3
- Д) 6

5. Алғашқы медико-санитарлық көмектің мақсаты....

- A) денсаулықты нығайту, профилактика және емдеу.
- B) асептика және антисептика ережелерін жақсы білу және қадағалау
- B) денсаулық сақтауды қамтамасыз ететін, жоспарлау, жобалау негізіндегі статистикалық есеп жүргізу.
- Г) санитарлық-гигиеналық және індетке қарсы іс-шараларды жүзеге асыру
- Д) бейін мамандарының мамандандырылған медициналық көмек көрсетуі.

6.- ауруханадан тыс медициналық жәрдем көрсетеді және дәрігерлерді негізгі мамандықтар бойынша қабылдайды.

- A) Амбулатория
- B) Шипажай
- B) Диагностикалық қызметтер

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 15беті

- Г) Диспансерлік ұйымдар
- Д) Поликлиника

7. Үйдегі стационарда емдеу ұзақтығы ең кем дегенде ... жұмыс күнін құрайды.

- А) 3
- Б) 12
- В) 30
- Г) 7
- Д) 20

8 ... – бұл келген ауруларға, сондай-ақ үйдегі ауруларға медициналық көмек көрсететін емдік-алдыналу мекемесі.

- А) диспансерлік ұйымдар
- Б) поликлиника
- В) шипажай
- Г) диагностикалық қызметтер
- Д) амбулатория

9. Ұйымдастыру жұмыстары жағынан поликлиникалар ... бөлінеді.

- А) 10
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8
- Д) 2

10. АМСК орталығы – тұрғындарға көмек көрсететін медициналық ұйым.

- А) алғашқы медициналық-санитарлық
- Б) әлеуметтік
- В) жоғары деңгейдегі дәрігерлік
- Г) қауіп тобындағы науқастарға
- Д) белгілі бір аурумен науқастанған жандарға

11 ... – адам организмiне арнайы тәсілмен дайындалған антигендік қасиеті бар заттарды енгізу арқылы белгілі бір жұқпалы аурудан алдын ала сақтандыру үшін қолданылатын әдіс.

- А) Вакцинация
- Б) Дәрі енгізу
- В) Дәрі қабылдау
- Г) Рентгенология
- Д) Медициналық сауықтыру

12. Жұқпалы ауруларға қарсы егудің ... түрі бар.

- А) 2
- Б) 9
- В) 3
- Г) 5

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 16беті

Д) 6

13. Арнайы күнтізбеге сәйкес, бала бір жасқа толғанынша ... түрлі екпені қабылдайды.

- А) 13
- Б) 25
- В) 3
- Г) 14
- Д) 19

14. Тірі вакциналар дегеніміз:

- А) вируленттілігі жойылған немесе әлсіздендірілген, макроорганизмде көбею және белсенді жасанды иммунитет тудыру қабілеттілігі сақталған, бірақ ауру туғыза алмайтын микроорганизмдердің тірі штаммдары.
- Б) вакциналарды химиялық немесе физикалық әдістермен микроорганизмдердің белсенділігін жою
- В) инактивацияланған вакциналар
- Г) жұқпалы аурулар қоздырғыштарының клеткаларынан немесе олардың бөлшектерінен арнайы химиялық немесе ферменттік өңдеу жолымен бөлініп алынған вакцина
- Д) улы қасиетінен айырылған, бірақ антигендік және иммундық қасиетін сақтаған бактериялардың экзотоксиндері

15) Анатоксиндердің құрамында бір микробтың антигені болса ... деп аталады.

- А) тетравакцина
- Б) поливакцина
- В) қан сарысуы
- Г) иммуноглобулиндер
- Д) моновакцина

16. Анатоксиндердің құрамында бірнеше микробтардың антигендері болса ... деп аталады.

- А) поливакцина
- Б) моновакцина
- В) қан сарысуы
- Г) иммуноглобулиндер
- Д) тетравакцина

17) Жоспар бойынша егулер ... топқа бөлінеді.

- А) 3
- Б) 2
- В) 6
- Г) 8
- Д) 10

18. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің «Республикада иммунды алдын алуды жетілдіру туралы» 1995 жылғы 26 маусымдағы ... бұйрығы бойынша еліміздің барлық аймағында егу күнтізбесі енгізілді.

- А) №270

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 17беті

- Б) №280
- В) №131
- Г) №99
- Д) №127

19. Аурухананың қабылдау бөлімінің іс – шарасына ... жатпайды.

- А) білікті медициналық көмек көрсету
- Б) ауруханаға түскен науқастарды санитарлы – гигиеналық тазалаудан өткізу
- В) науқасты қабылдау және оны тіркеу
- Г) бөлімшеге науқасты тасымалдау
- Д) дәрігерлік қарау, науқасты алғашқы зерттеуден өткізу және диагностикалау

20. Бөлімшеге науқасты тасымалдаудың түрлері:

- А) жаяу жүргізіп, зембілде, қоларбамен
- Б) велосипедпен, қоларбамен
- В) зембілде, жаяу жүргізіп, машинада
- Г) вертолетпен, дөңгелекті орындықта
- Д) дөңгелекті орындықта, жаяу жүргізіп.

21. Қатаң төсектік тәртіпке ... жатады.

- А) аурухана бөлмесінен шықпай емін еркін тұрып жату
- Б) төсек орнынан тұрмай, қимыл қозғалыс жасау
- В) төсек үстінде қимылдамау
- Г) ешқандай шектеусіз төсекте белсенді қозғалыс жасау
- Д) бөлмеден шығуға рұқсат етілмейді

22. Төсектік тәртіп – бұл

- А) бөлмеден шығуға рұқсат етілмейді
- Б) аурухана бөлмесінен шықпай емін еркін тұрып жату
- В) ешқандай шектеусіз төсекте белсенді қозғалыс жасау
- Г) төсек үстінде қимылдамау
- Д) төсек орнынан тұрмай, қимыл қозғалыс жасау

23. Өкпе ісінуінде ... оттегі беріледі.

- А) 70% этил спирт, 30% оттегіні
- Б) 50% оттегі, 50 % этил спирті Бобров аппаратымен
- В) ылғалданған оттегі
- Г) 50% оттегіні, 50% көмір қышқыл газын
- Д) оттегі жастықшасы көмегімен

24. Жеке ингалятор арқылы оттегі минутына ... жылдамдықпен беріледі.

- А) 2 – 3 литр
- Б) 8 – 9 литр
- В) 4 – 5 литр
- Г) 9 – 10 литр
- Д) 6 – 7 литр

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы		57/11 () 28 беттің 18беті
Бақылау өлшеу құралдары		

25. Қан алу кезінде науқас талып қалды, пульсі жиі, тыныс алуы беткей, бұл ...

- А) талма
- Б) коллапс
- В) инфаркт
- Г) жүрек демікпесі
- Д) шок

Аралық бақылау – 2 2-нұсқа

1. Артериалдық қысым 240/120 мм.сн.б, пульс 108 рет минутына, аритмия болғанда ... қажет.

- А) жатқызу, тыныштандыру, кезекші терапевтті шақыру
- Б) терапевтке жіберу
- В) ЭКГ-ға жіберу
- Г) гипотензивті дәрі беріп, үйіне жіберу
- Д) науқасты үйіне жіберу

2. Науқас дәрігерді күтіп отырып, төс артында қатты бастырып ауырсынуына шағымданса ... қажет.

- А) науқасқа жақындап, оған жақын бөлмедегі терапевтті шақыру
- Б) жедел жәрдем шақыру
- В) ЭКГ-ға түсіру үшін медбикені шақыру
- Г) тыныштандырады, сығып тұрған киімдерін босатады, оттегімен қамтамасыздандыру
- Д) науқасты шағымын тыңдамау

3. Гипертониялық криз кезінде дәрігерге дейінгі көмекке ... жатпайды.

- А) жатрылай отырған қалып
- Б) қолға ыстық ванна
- В) аяққа ыстық жылытқыш
- Г) қан алу
- Д) қыша қағаздарын мойынға, балтырға қою

4. Пульс ретінің бәсеңдеуі дәрігердің бақылауын талап етеді.

- А) 50 минутқа дейін
- Б) 40 минутқа дейін
- В) 60 – 80 минутқа дейін
- Г) 80 – 90 минутқа дейін
- Д) 100 ж/е жоғары минут

5. Жүрек – қан тамыр ауруы бар науқастарға ... диеталық стол тағайындалады.

- А) №7
- Б) №5



В) №10

Г) №3

Д) №13

6.Жіті қан тамыр жетіспеушілік белгілеріне ... тән.

А) гипертензия, әлсіздік, құлақта шу

Б) тері қызарады, гипотония

В) цианоз, гипертензия, суық тер

Г) аяқтардың ісінуі, терінің бозаруы, бас айналуы

Д) терінің бозаруы, суық тер, гипотония

7.Өт-тас ауруында науқастардың тамақтануы ... болуы қажет.

А) жиі, аз мөлшерде

Б) күніне 3 рет

В) күніне 4 рет

Г) емдік ашығу

Д) тамақтану жиілігі маңызды емес

8.Бауыр және өт жолдары ауруларында ... тағамдарды шектеу қажет.

А) кез – келген тағам

Б) ұн тағамдарын

В) тәтті тағамдар

Г) тұзды тағамдар

Д) қуырылған, майлы тамақтар

9. Егер құсық тыныс жолдарына түссе ... дамиды.

А) аспирация

Б) ентігу

В) құсу

Г) тахикардия

Д) апноэ

10. Дизурия бұл –

А) зәр шығару қызметінің бұзылуы

Б) зәр бөлінуінің бұзылуы

В) зәр бөлінуі

Г) зәр шығару жолдарының қабынуы

Д) физиологиялық зәр шығару

11.Ишурия бұл ...

А) зәрдің өздігінен шықпауы

Б) зәр шығарудың жиілеуі

В) зәрде қанның болуы

Г) зәр шығарудың қиындауы

Д) зәрде ақуыздың болуы

12.Тәулігіне ... рет зәр шығарылады.



- A) 4 – 7
- B) 1 – 3
- B) 2 – 4
- Г) 7 – 10
- D) 6 – 10

13. Нормада зәр порциясы ... болады.

- A) 500 мл/ден көп
- B) 200 – 300 мл
- B) 300 – 400 мл
- Г) 50 мл/ден аз
- D) 100 – 200 мл

14. Тәулігіне ... зәр бөлінеді.

- A) 500 – 1000 мл
- B) 3000 – 3500 мл
- B) 1000 – 2000 мл
- Г) 500 мл/ге дейін
- D) 2000 мл/ден астам

15. Гематурия бұл ...

- A) зәрде қанның болуы
- B) қуыққа зәр түсінің тоқтауы
- B) зәр көлемінің тәулігіне 2л-ге дейін жоғарылауы
- Г) зәр көлемінің тәулігіне 500мл-ге дейін азаюы
- D) зәрде іріңнің болуы

16. Олигурия бұл ...

- A) зәр көлемінің тәулігіне 500мл-ге дейін азаюы
- B) зәр көлемінің тәулігіне 2000мл-ге дейін жоғарылауы
- B) зәрде қанның болуы
- Г) зәрде іріңнің болуы
- D) қуыққа зәрдің толық түспеуі

17. Полиурия бұл ...

- A) зәр шығарудың тоқтауы
- B) зәр көлемінің тәулігіне 500 мл-ге дейін азаюы
- B) зәрде қанның болуы
- Г) зәрде іріңнің болуы
- D) зәр көлемінің тәулігіне 2 л-ден көбеюі

18. Анурия бұл – ...

- A) тәулігіне зәрдің бөлінбеуі
- B) тәулігіне 2000 мл/ден артық зәр бөлінуі
- B) тәулігіне 500 мл/ден кем зәр бөлінуі
- Г) зәрде қан болуы



Д) зәрде ірің болуы

19. Қуыққа катетер қоюдың кері көрсеткішіне ... жатады.

- А) зәр шығарудың бұзылысы
- Б) зәрдің шықпауы
- В) зәр шығару жолдарының жарақаты
- Г) зәрде қан болуы
- Д) цистит

20. Зәрді ұстай алмау симптомына ... тән.

- А) зәрдің еріксіз шығуы
- Б) зәрдің жиі бөлінуі
- В) зәрдің көп мөлшерде бөлінуі
- Г) зәрдің бөлінбеуі
- Д) ешқандай клиникалық белгілері жоқ

21. Несептің жіті шығарылмауын жою үшін ... қолданылады.

- А) спазмолитиктерді қабылдау (но-шпа, баралгин)
- Б) цистостомия
- В) прозеринді тері астына енгізу
- Г) промедолды тері астына енгізу
- Д) зәр шығару жолдарына катетер енгізу

22. Несеп шығару каналы жарақатында несептің шықпауы, қуықты катетеризациялауға ... болып табылады.

- А) қарсы көрсеткіш
- Б) көрсеткіш
- В) жасау қажет
- Г) тек дәрігер жасайды
- Д) тек арнайы мамандандырылған мейірбике жүргізеді

23. Әлеуметтік-экономикалық факторларға ... жатады.

- А) су, қоршаған орта, атмосфера
- Б) өмір сүру салты, денсаулық сақтау аймағындағы саясат
- В) ауа, стратосфера, климат
- Г) әкімшілік басқару саласындағы саясат
- Д) тұқымқуалаушылық, атмосфера

24. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің «Республикада имунды алдын алуды жетілдіру туралы» ... №270 бұйрығы бойынша еліміздің барлық аймағында егу күнтізбесі енгізілді.

- А) 1995 жылғы 26 маусымдағы
- Б) 1996 жылғы 16 қыркүйектегі
- В) 2008 жылғы 15 тамыздағы
- Г) 1993 жылғы 28 қаңтардағы
- Д) 2010 жылғы 18 қыркүйектегі

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 22беті

25. Иммуниетті қалыптастыратын препараттар ... топқа бөлінеді.

- А) үш
- Б) төрт
- В) екі
- Г) алты
- Д) жеті

Аралық бақылау – 2 3-нұсқа

1. Инфекциялық аурулар, жедел тағаммен улану, егуге айрықша реакция болу жағдайы туралы жедел хабарлама кезінде... толтырылады.

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 001/е
- В) форма 026/у
- Г) форма 063/у
- Д) форма 058/у

2. Алдын алу екпелерін жүргізуге тек Қазақстан Республикасында ... медициналық иммунобиологиялық препараттар ғана қолданылу керек.

- А) ресми тіркелген
- Б) тегін келген
- В) ресми тіркелмеген
- Г) төзімділігі жоғары
- Д) бағасы қымбат

3. Екпе алғаннан кейін бала вакцинадан кейінгі реакциялар мен асқынулар дамуы жағдайында шаралар қолдану үшін ... бойы жаңа ғана вакцина қабылдаған медициналық ұйымда бақылауда болу керек.

- А) 4 сағат
- Б) 30 минут
- В) 24 сағат
- Г) 10 минут
- Д) 90 минут

4. Профилактикалық екпе жүргізілетін күні бала үлескелік дәрігермен мұқият қаралады, міндетті түрде ... өлшенеді.

- А) дене температурасы
- Б) бойы
- В) салмағы
- Г) бас өлшемі
- Д) кеуде аймағы

5. ИПВ және ОПВ ... қолданылатын вакцина.

- А) құтыруға қарсы
- Б) сары ауруға қарсы
- В) қызылшаға қарсы



- Г) тұмауға қарсы
- Д) полиомиелитке қарсы

6.БЦЖ немесе Кальметта—Герен бацилласы - ... вакцина.

- А) туберкулезге қарсы
- Б) сары ауруға қарсы
- В) қызылшаға қарсы
- Г) тұмауға қарсы
- Д) құтыруға қарсы

7.Балаға қызылшаға қарсы вакцинация... жасау керек.

- А) 3 жасында
- Б) 1 жасында
- В) 2 жасында
- Г) 10 айында
- Д) 4 жасында

8.БЦЖ вакцинасы балаларда ... салынады.

- А) 10 айлығында
- Б) 2-4 күн мен 6 жасында
- В) 2-4 күн мен 10 жасында
- Г) 9 жасында
- Д) 1 жас мен 4 жасында

9.... вакцина есеп журналы.

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 026/у
- В) форма 063/у
- Г) форма 001/е
- Д) форма 058/у

10.Рахит ауруы бала организмінде ... дәруменінің жетіспеуінен болады.

- А) К
- Б) Е
- В) С
- Г) А
- Д) Д

11.Босанғаннан кейін бала шала не егіз туса ... кейін Д дәрумені беріледі.

- А) 2жылдан
- Б) 2 айдан
- В) 1-5 күннен
- Г) 5 айдан
- Д) 15 күннен

12. Босанғаннан кейін бала мезгілінде туылса ... кейін Д дәрумені беріледі.

- A) 1-2айдан
- B) 15 күннен
- B) 5 айдан
- Г) 2 жылдан
- Д) 15 аптадан

13. Алғашқы қосымша тамақ баланың ... бастап беріледі.

- A) 3-4 айлығынан
- B) 1 жастан асқаннан
- B) 2-3 айлығынан
- Г) 5-6 айлығынан
- Д) 11-12 аптадан

14.Баланы алғаш рет күн сәулесіне таңғы уақытта ... минуттан артық шығаруға болмайды.

- A) 25
- B) 15
- B) 5
- Г) 30
- Д) 18

15.Баланы алғаш күн сәулесіне үйрету уақыты 5 минуттан ... дейін ұзартылады.

- A) 30-35 минутқа
- B) 1-2 сағатқа
- B) 10-15 минутқа
- Г) 4 сағатқа
- Д) 1-3 сағатқа

16.Баланың дұрыс дамуы үшін қажетті шарттардың бірі – баланы

- A) шомылдыру
- B) шынықтыру, тиімді тамақтандыру
- B) тамақтандыру
- Г) массаж жасау
- Д) шынықтыру

17.Иммунопрофилактикаға ... жатады.

- A) вакциналар мен анатоксиндер
- B) ауруханада тазалық жұмысын жандандыру
- B) дәрі-дәрмек тарату
- Г) скрининг жүргізу
- Д) халықтан жаппай анамнез жинастыру

18.Профилактикалық екпе жүргізілетін күні бала үлескелік дәрігермен мұқият каралады, міндетті түрде ... өлшенеді.

- A) салмағы
- B) бойы
- B) дене температурасы
- Г) бас өлшемі

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Жедел медициналық көмек және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		57/11 () 28 беттің 25беті

Д) кеуде аймағы

19. Балаға қызылшаға қарсы вакцинация... жасау керек.

- А) 10 айында
- Б) 2 жасында
- В) 1 жасында
- Г) 3 жасында
- Д) 4 жасында

20. Шап жарығымен туылған балалар ... дейін емделуі керек.

- А) 4-6 айға
- Б) 1-2 айға
- В) 3 жасқа
- Г) 2 жасқа
- Д) 2 -5 жасқа

21. Балаларда церебральді сал ауруы ... пайда болады.

- А) шала дамудың немесе онтогенезде мидың зақымдануынан
- Б) дұрыс дамымағандықтан
- В) асфикциядан
- Г) ананың организміне темірдің жетіспеуінен
- Д) бұлшықет рефлексінің дамымауынан

22. Балалар церебральді сал ауруының ең негізгі синдромдарының бірі – ... бұзылыстары.

- А) қимыл-қозғалыс
- Б) шайнау бұлшықетінің
- В) ми
- Г) жүріп-тұрудың
- Д) асқазан

23. Дифтерияның алдын алуының басты әдісі – дифтерияға қарсы ... шараларын жүзеге асыру.

- А) ауру басталысымен егу
- Б) сауықтыру
- В) ауру туралы хабарландыру
- Г) иммунизация
- Д) дәрімен емдеу

24. Дифтерия – ... қоздырылатын жедел жұқпалы ауру.

- А) скарлатина
- Б) коринебактериялар тобының Леффлер бактериясымен
- В) стрептококк
- Г) парамиксовирустармен
- Д) тогавирустармен

25. Қызамық – ... қоздырылатын, ұсақ дақты экзантемамен, орташа қызбамен сипатталатын жедел вирусты ауру.

- A) тогавирустармен
- B) коринебактериялар тобының Леффлер бактериясымен
- B) скарлатина
- Г) стрептококк
- Д) парамиксовирустармен