

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1,2 аралық бақылауға арналған тест сұрақтары;

БББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»

Пәннің коды: DMPBTK 4301

Пәннің атауы: «Дәлелді мейіргерлік практика бойынша тереңдетілген курс»

Оқу сағаттарынын/кредиттер: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 4 курс, 7 семестр


Шымкент, 2025 ж

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 2 беті

Құрастырған: кафедра ассистенті Бекназарова Ж.Б.

Хаттама № « 11 » « 26 » 06 2025ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент



Сейдахметова А.А.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 3 беті

Аралық бақылау – 1

1-нұсқа

- Дәлелді мейіргерлік практикада клиникалық шешім қабылдауда ең басты принцип қандай?
 - Студенттің жеке тәжірибесіне сүйену
 - Науқастың қалауы мен құқығын ескеру
 - Ғылыми дәлелдерге негізделген ақпаратты пайдалану
 - Басқа мейіргерлердің тәжірибесін қайталау
- Systematic review зерттеуі дегеніміз не?
 - Белгілі бір тақырып бойынша барлық қолжетімді зерттеулерді жинақтап талдау
 - Бір науқасқа арналған клиникалық тәжірибе
 - Көптеген клиникалық сынақтардың кездейсоқ жинағы
 - Зерттеу жүргізілмеген кезде ұсынылатын нұсқаулық
- Randomized Controlled Trial (RCT) зерттеу түрінің басты артықшылығы қандай?
 - Зерттеушінің жеке пікіріне негізделген
 - Себеп-салдар байланысын анықтауға мүмкіндік береді
 - Науқастардың жеке қалауын зерттеуге арналған
 - Тек статистикалық қорытынды береді
- Дәлелді мейіргерлік практикада «практикалық нұсқаулықты» қолданудың мақсаты не?
 - Мейіргердің жеке тәжірибесін кеңейту
 - Клиникалық шешімдерді ғылыми негізде қолдау
 - Науқастың қаржылық мүмкіндігін есепке алу
 - Басқа ауруханалардың тәжірибесін қайталау
- Қайсысы мейіргерлік тәжірибеде клиникалық дәлел ретінде ең сенімді болып саналады?
 - Жеке тәжірибе
 - Case report
 - Systematic review және meta-analysis
 - Opinion paper
- «Evidence-based practice» термині нені білдіреді?
 - Тек тәжірибелік білімді
 - Ғылыми дәлелдерге сүйене отырып қабылданған шешім
 - Науқастың қалауын басшылыққа алу
 - Рецепт бойынша жұмыс жасау
- PICO моделі зерттеу сұрағын құруда не үшін қолданылады?
 - Науқасқа ем тағайындау үшін
 - Клиникалық зерттеу сұрағын нақты және құрылымды жасау үшін
 - Зерттеушіге жеке тәжірибесін сипаттау үшін
 - Студенттерге емдеу жоспарлау үшін

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 4 беті

8.Қайсысы клиникалық зерттеудің бақылаусыз түрі болып табылады?

- A. Cohort study
- B. Case-control study
- C. Observational study
- Д. Randomized controlled trial

9.Мейіргерлік практикада «науқастың қалауы мен құқығы» қағидасы қай аспектіні қамтиды?

- A. Науқасты тексеру әдістерін таңдау
- B. Қолданылатын ем мен процедураға келісім алу
- C. Ғылыми зерттеу жүргізу
- Д. Статистикалық мәліметтер жинау

10.Сындарлы ойлау (critical thinking) дәлелді мейіргерлік практикада қандай рөл атқарады?

- A. Тек ақпаратты жинауға көмектеседі
- B. Клиникалық шешімдерді негіздеуге мүмкіндік береді
- C. Науқаспен қарым-қатынасқа әсер етеді
- Д. Зерттеу жүргізуді жеңілдетеді

11.Randomization әдісі зерттеулерде не үшін қолданылады?

- A. Науқастың қалауын анықтау
- B. Қақтығыстар мен таңдау ауытқуын азайту
- C. Зерттеуші пікірін ескеру
- Д. Зерттеу қаржысын оңтайландыру

12.Meta-analysis зерттеу әдісі нені қамтиды?

- A. Бір науқастағы тәжірибені талдау
- B. Бірнеше зерттеулердің статистикалық талдауын біріктіру
- C. Науқасқа емдеуді таңдау
- Д. Мейіргерлік нұсқаулықты жасау

13.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада ақпарат көздерінің ең төменгі сенімділік деңгейі болып саналады?

- A. Expert opinion
- B. Randomized controlled trial
- C. Systematic review
- Д. Clinical guideline

14.Қолданбалы зерттеулер (applied research) мақсатында не істейді?

- A. Теориялық білімді кеңейтеді
- B. Науқастарға тікелей қолдануға болатын шешімдер ұсынады
- C. Зерттеу әдіснамасын тексереді
- Д. Жаңа теорияларды құруға бағытталған

15.Clinical guideline (клиникалық нұсқаулық) не үшін қолданылады?

- A. Мейіргерлік практикадағы стандарттарды біріктіру
- B. Зерттеу жүргізу үшін
- C. Науқасқа психологиялық қолдау көрсету
- Д. Қаржылық есеп жүргізу

	ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
	Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 5 беті

16.«Bias» термині дәлелді медицинада нені білдіреді?

- A. Зерттеудің объективтілігін арттыру
- B. Зерттеу нәтижелерінің жүйелі қателігі
- C. Науқастың қалауын ескеру
- D. Мейіргердің жеке тәжірибесі

17.Clinical decision-making процесінде қандай факторлар ескеріледі?

- A. Науқастың жағдайы, ғылыми дәлелдер, тәжірибелік білім
- B. Тек науқастың қалауы
- C. Тек мейіргердің жеке тәжірибесі
- D. Тек қаржылық мүмкіндіктер

18.Evidence hierarchy (дәлелдер иерархиясы) нені көрсетеді?

- A. Дәлелдердің сенімділік деңгейін
- B. Зерттеушінің тәжірибесін
- C. Науқастың қалауын
- D. Клиникалық нұсқаулықты

19.Қайсысы «secondary research» болып саналады?

- A. Randomized controlled trial
- B. Systematic review
- C. Cohort study
- D. Case series

20.Қандай жағдайларда клиникалық практикадағы дәлелдер жеткіліксіз болуы мүмкін?

- A. Науқастың сырқаты сирек кездесетін болса
- B. Standard protocol бар болса
- C. Зерттеу жеткілікті болса
- D. Барлық науқастар бірдей ем алса

21.Сындарлы ойлау дағдылары мейіргерге қандай жолмен көмектеседі?

- A. Зерттеу тақырыбын таңдау
- B. Клиникалық мәліметтерді бағалап, дұрыс шешім қабылдауға
- C. Науқастарға психологиялық қолдау көрсету
- D. Жұмыс уақытын қысқарту

22.Clinical audit процесі нені бағалайды?

- A. Науқас тәжірибесін
- B. Мейіргерлік қызметтің сапасын және стандарттарға сәйкестігін
- C. Зерттеу дизайнын
- D. Науқастың қалауын

23.Қайсысы «qualitative research» әдісіне жатады?

- A. Randomized controlled trial
- B. Phenomenological study
- C. Cohort study
- D. Meta-analysis

24.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада этикалық қағидаларды қамтамасыз етеді?

- A. Науқастың келісімін алу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 6 беті

В. Зерттеушінің пікірін басшылыққа алу

С. Зерттеу әдістерін тексеру

Д. Мейіргерлік тәжірибені бақылау

25. Қайсысы клиникалық шешім қабылдаудағы үш негізгі компонентке жатады?

А. Науқас қалауы, мейіргер тәжірибесі, ғылыми дәлелдер

В. Науқас қалауы, зерттеушінің пікірі, қаржылық мүмкіндіктер

С. Тек мейіргер тәжірибесі

Д. Тек ғылыми зерттеулер

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 7 беті

Аралық бақылау – 1 2-нұсқа

1. Дәлелді мейіргерлік практикада клиникалық тәжірибені бағалауда ең сенімді статистикалық көрсеткіш қайсысы?
 - A. Орташа мән (mean)
 - B. Confidence interval (сенімділік интервал)
 - C. Медиана (median)
 - D. Стандартты ауытқу (standard deviation)
2. Қайсысы Randomized Controlled Trial (RCT) дизайнындағы негізгі қауіп-қатер болып саналады?
 - A. Selection bias
 - B. Sampling error
 - C. Performance bias
 - D. Measurement bias
3. Соңғы дәлелдерге сүйене отырып, науқасқа ең тиімді интервенцияны таңдау процесі қалай аталады?
 - A. Clinical reasoning
 - B. Evidence-based decision-making
 - C. Critical appraisal
 - D. Clinical audit
4. Systematic review және meta-analysis айырмашылығы неде?
 - A. Екеуі де тек бір зерттеуді талдайды
 - B. Systematic review - әдебиеттерді жинақтап талдау, meta-analysis - статистикалық біріктіру
 - C. Meta-analysis тек теориялық зерттеулерге қолданылады
 - D. Systematic review тек клиникалық сынақтарға арналған
5. Clinical guideline әзірлеуде PICO моделін қолданудың негізгі мақсаты қандай?
 - A. Науқастың қалауын ескеру
 - B. Зерттеу сұрағын құрылымдастыру
 - C. Зерттеуші тәжірибесін көрсету
 - D. Студенттерді оқыту
6. Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикадағы ақпарат сенімділігінің ең төменгі деңгейін көрсетеді?
 - A. Expert opinion
 - B. Randomized controlled trial
 - C. Systematic review
 - D. Clinical guideline
7. Observational study түрлерінің бірі болып табылатын cohort study ерекшелігі неде?
 - A. Науқастарды кездейсоқ таңдау
 - B. Уақыт бойынша бақылау жүргізу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 8 беті

- С. Тек науқастың қалауын ескеру
Д. Тек эксперименттік интервенция қолдану
- 8.Қайсысы клиникалық шешім қабылдаудағы ең маңызды этикалық қағидаларды қамтиды?
А. Науқастың келісімін алу және құпиялылықты сақтау
В. Зерттеушінің пікірі
С. Зерттеу әдістерін тексеру
Д. Мейіргер тәжірибесін бақылау
- 9.Clinical audit процесінің басты мақсаты қандай?
А. Науқастардың қалауын анықтау
В. Мейіргерлік қызметтің стандарттарға сәйкестігін бағалау
С. Зерттеу жүргізу
Д. Қаржылық есеп жүргізу
- 10.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада bias түріне жатпайды?
А. Selection bias
В. Confirmation bias
С. Randomization bias
Д. Performance bias
- 11.Қайсысы qualitative research әдісінің ерекшелігі?
А. Сандық деректерді жинау
В. Науқастардың тәжірибесін терең талдау
С. Рандомизация қолдану
Д. Meta-analysis жасау
- 12.Randomization процесінің негізгі мақсаты қандай?
А. Науқастың қалауын есепке алу
В. Зерттеуде қақтығыстар мен таңдау ауытқуын азайту
С. Зерттеу нәтижелерін жариялау
Д. Мейіргерлік тәжірибені бақылау
- 13.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада науқасқа бағытталған стратегия болып табылады?
А. Evidence-based practice
В. Expert opinion
С. Case report
Д. Clinical guideline
- 14.Critical appraisal процесінің негізгі мақсаты неде?
А. Зерттеу нәтижелерін сынау және бағалау
В. Науқастың қалауын анықтау
С. Мейіргерлік нұсқаулық жасау
Д. Қаржылық есеп жүргізу
- 15.Қайсысы клиникалық зерттеулерде primary outcome болып саналады?
А. Негізгі зерттеу мақсатының көрсеткіші
В. Қосымша бақылау көрсеткіші
С. Науқастың жеке қалауы
Д. Зерттеушінің пікірі

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 9 беті

16.Evidence hierarchy иерархиясында Randomized Controlled Trial қандай деңгейде орналасады?

- A. Ең төменгі
- B. Орташа
- C. Жоғары
- D. Ең жоғары

17.Қайсысы secondary research әдісі болып саналады?

- A. Randomized Controlled Trial
- B. Systematic review
- C. Cohort study
- D. Case series

18.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада науқасқа бағытталған шешім қабылдаудағы негізгі компонент емес?

- A. Науқастың қалауы
- B. Мейіргер тәжірибесі
- C. Ғылыми дәлелдер
- D. Қаржылық есеп

19.Қайсысы clinical decision-making процесін қолдау үшін қажет ақпарат көзі болып табылады?

- A. Науқастың медициналық тарихы
- B. Ғылыми мақалалар мен нұсқаулықтар
- C. Мейіргер тәжірибесі
- D. Барлығы

20.Case-control study зерттеу дизайны қай жағдайда тиімді?

- A. Сирек кездесетін ауруларды зерттегенде
- B. Жиі кездесетін ауруларды зерттегенде
- C. Науқас қалауын тексеру қажет болғанда
- D. Clinical guideline әзірлеу кезінде

21.Clinical reasoning процесінде қандай элемент маңызды рөл атқарады?

- A. Науқасқа эмпирикалық емді тағайындау
- B. Зерттеу нәтижелерін сындарлы бағалау
- C. Науқас қалауын ұмыту
- D. Тек стандартты протоколдарды қолдану

22.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада науқастың қауіпсіздігін арттыратын басты әдіс болып саналады?

- A. Clinical audit және стандартизация
- B. Зерттеуші пікіріне сүйену
- C. Expert opinion
- D. Case report

23.Meta-analysis жасау кезінде ең басты талап қандай?

- A. Барлық зерттеулер бір әдіс бойынша жүргізілуі
- B. Зерттеулердің кездейсоқ таңдалуы
- C. Науқастар саны аз болуы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 10 беті

Д. Expert opinion негізінде таңдау

24.Қайсысы clinical guideline әзірлеуде қолданылатын ақпарат көздері болып табылады?

- A. Systematic review, RCT, Observational studies
- B. Expert opinion және Case report
- C. Тек Cohort study
- Д. Тек qualitative research

25.Дәлелді мейіргерлік практикада науқасқа бағытталған шешім қабылдаудағы үш негізгі компонент қандай?

- A. Науқастың қалауы, ғылыми дәлелдер, клиникалық тәжірибе
- B. Науқастың қалауы, қаржылық мүмкіндіктер, мейіргер пікірі
- C. Ғылыми дәлелдер, зерттеушінің пікірі, қаржылық есеп
- Д. Тек ғылыми дәлелдер

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 11 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

БББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»

Пәннің коды: DMPBTK 4301

Пәннің атауы: «Дәлелді мейіргерлік практика бойынша тереңдетілген курс»

Оқу сағаттарынын/кредиттер: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 4 курс, 7 семестр

Шымкент, 2025 ж

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 12 беті

Құрастырған: кафедра ассистенті Бекназарова Ж.Б.

Хаттама № « 11 » « 26 » « 06 » 2025ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент



Сейдахметова А.А.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 13 беті

Аралық бақылау – 2

1-нұсқа

1. Науқасқа жаңа емдеу протоколын қолдану алдында мейіргер қандай деректерді ең алдымен бағалауы тиіс?
 - A. Науқастың жеке тәжірибесі мен пікірі
 - B. Протоколдың ғылыми дәлелдері мен қауіпсіздік деректері
 - C. Зерттеушінің ұсынымы
 - D. Науқастың әлеуметтік жағдайы
2. Егер клиникалық зерттеу нәтижелері әртүрлі болса, мейіргерлік шешім қабылдауда не істеу қажет?
 - A. Бірінші қолжетімді нәтижеге сүйену
 - B. Барлық сенімді деректерді салыстырып, сындарлы бағалау
 - C. Науқастың қалауын елемей
 - D. Стандартты протоколды автоматты түрде қолдану
3. Сирек кездесетін ауруларды зерттеу кезінде ең тиімді зерттеу дизайны қайсысы?
 - A. Randomized Controlled Trial
 - B. Case-control study
 - C. Cohort study
 - D. Cross-sectional study
4. Науқастың емдеу нәтижесін бағалауда қандай статистикалық көрсеткіштер маңызды?
 - A. Сенімділік интервал (Confidence Interval) және p-мәні
 - B. Тек орташа мән (Mean)
 - C. Медиана мен мода
 - D. Стандартты ауытқу
5. Clinical guideline әзірлеу кезінде деректер жеткіліксіз болса, мейіргер қандай көздерге сүйенуі мүмкін?
 - A. Expert opinion және тәжірибелік нұсқаулар
 - B. Тек Randomized Controlled Trials
 - C. Тек meta-analysis
 - D. Тек Systematic review
6. Сындарлы ойлау (Critical thinking) дәлелді мейіргерлік практикада қай бағытта қолданылады?
 - A. Тек ақпарат жинауда
 - B. Клиникалық шешімдерді бағалау және негіздеу
 - C. Науқасқа психологиялық қолдау көрсету
 - D. Жұмыс уақытын қысқарту
7. Clinical audit нәтижесі төмен болған жағдайда мейіргердің әрекеті қандай болуы тиіс?
 - A. Нақты себептерді талдап, стандарттарды жетілдіру
 - B. Науқастың қалауын толық елемей

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 14 беті

- С. Зерттеушінің пікірін ұстану
Д. Жай бақылауды жалғастыру
- 8.Қандай жағдайларда Randomization процедурасы маңызды рөл атқарады?
А. Зерттеуде таңдау ауытқуын азайту үшін
В. Науқастың қалауын тексеру үшін
С. Мейіргер тәжірибесін көрсету үшін
Д. Клиникалық нұсқаулықты жасау үшін
- 9.Meta-analysis жасау барысында зерттеулердің бірдей әдіс бойынша жүргізілуінің себебі неде?
А. Нәтижелерді статистикалық біріктіруді жеңілдету
В. Науқастар саны аз болсын
С. Expert opinion негізінде таңдау
Д. Clinical audit жүргізу
- 10.Науқастың қалауын ескермей ем тағайындау қай қағиданы бұзады?
А. Автономия қағидасын
В. Пайдалы әрекет қағидасын
С. Зиян келтірмеу қағидасын
Д. Сындрлы ойлау қағидасын
- 11.Қайсысы qualitative research әдісінің басты мақсаты болып табылады?
А. Науқастар тәжірибесін терең түсіну
В. Сандық деректерді жинау
С. Randomized Controlled Trial жасау
Д. Meta-analysis орындау
- 12.Қайсысы дәлелді мейіргерлік практикада «secondary research» болып табылады?
А. Systematic review
В. Randomized Controlled Trial
С. Cohort study
Д. Case series
- 13.Case-control study зерттеуі кезінде қандай қауіп негізгі болып саналады?
А. Recall bias (еске алу ауытқуы)
В. Randomization bias
С. Measurement bias
Д. Observer bias
- 14.Науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең тиімді тәсіл қандай?
А. Clinical audit және стандартизация
В. Expert opinion қолдану
С. Case report жазу
Д. Зерттеуші пікірі
- 15.Evidence hierarchy иерархиясында Systematic review қандай деңгейде орналасады?
А. Ең төменгі

ONŬSTŬK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 15 беті

- В. Орташа
С. Жоғары
Д. Ең жоғары
16. Науқастың қалауын бағалауда қандай әдіс қолданылады?
А. Informed consent (ақпараттық келісім)
В. Randomization
С. Meta-analysis
Д. Case-control study
17. Clinical reasoning процесінде қандай кезеңдер бар?
А. Ақпарат жинау, бағалау, шешім қабылдау
В. Тек ақпарат жинау
С. Тек шешім қабылдау
Д. Тек бағалау
18. Сындарлы ойлау мен дәлелді практика арасындағы байланыс неде көрінеді?
А. Клиникалық шешімдерді деректерге сүйене отырып қабылдау
В. Тек науқас қалауын ескеру
С. Тек мейіргер тәжірибесін қолдану
Д. Тек статистикалық есеп жүргізу
19. Қайсысы clinical decision-making процесінде негізгі ақпарат көзі болып табылады?
А. Науқастың медициналық тарихы, ғылыми деректер, клиникалық тәжірибе
В. Тек ғылыми мақалалар
С. Тек мейіргер тәжірибесі
Д. Тек зерттеуші пікірі
20. Clinical guideline әзірлеу кезінде қандай әдістер ең маңызды?
А. Systematic review және RCT нәтижелерін қолдану
В. Expert opinion тек
С. Case report негізінде шешім қабылдау
Д. Qualitative study тек
21. Науқасқа бағытталған дәлелді шешім қабылдаудағы үш негізгі компонент қандай?
А. Науқас қалауы, клиникалық тәжірибе, ғылыми дәлелдер
В. Науқас қалауы, қаржылық мүмкіндіктер, мейіргер пікірі
С. Ғылыми дәлелдер, зерттеуші пікірі, қаржылық есеп
Д. Тек ғылыми дәлелдер
22. Randomized Controlled Trial нәтижелерін бағалау кезінде қандай критерий маңызды?
А. р-мәні және сенімділік интервалдары
В. Науқастар саны аз болсын
С. Expert opinion негізінде таңдау
Д. Clinical audit жүргізу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 16 беті

23.Қайсысы науқастың автономиясын құрметтеуді қамтамасыз етеді?

- A. Науқастың ақпараттық келісімін алу
- B. Randomization
- C. Meta-analysis
- D. Systematic review

24.Cohort study зерттеуінде қандай артықшылық бар?

- A. Уақыт бойынша себеп-салдар байланысын зерттеу мүмкіндігі
- B. Науқас қалауын тексеру
- C. Тек кішкентай топқа арналған
- D. Randomization қажет емес

25.Clinical audit нәтижелері төмен болған жағдайда, мейіргер не істеуі тиіс?

- A. Қажетті өзгерістер енгізіп, практика сапасын жақсарту
- B. Науқас қалауын елемей
- C. Зерттеуші пікірі бойынша әрекет ету
- D. Ештеңе жасамау

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 17 беті

Аралық бақылау – 2

2-нұсқа

1. Науқас 65 жаста, қант диабеті бар, аяқтарына жара шыққан. Мейіргер жараны бағалау барысында ең алдымен қандай деректі жинауы керек?
 - A. Жараның өлшемі, тереңдігі, инфекция белгілері
 - B. Науқастың әлеуметтік жағдайы
 - C. Науқастың емге деген қалауы
 - D. Жараны емдейтін дәрігердің тәжірибесі
2. Науқаста пневмония диагнозы расталды. Емдеу жоспарын тандауда дәлелді мейіргерлік практика қандай рөл атқарады?
 - A. Науқастың қалауын басшылыққа алады
 - B. Ғылыми дәлелдер мен клиникалық нұсқаулықтарға сүйенеді
 - C. Тек мейіргер тәжірибесіне сүйенеді
 - D. Емдеуді зерттеуші пікірі бойынша тандайды
3. Егер Randomized Controlled Trial нәтижелері бір-бірімен қайшы келсе, мейіргер не істеуі керек?
 - A. Бірінші қолжетімді нәтижені қолдану
 - B. Барлық сенімді деректерді салыстырып сындарлы бағалау
 - C. Науқастың қалауын елемей
 - D. Стандартты протоколды автоматты түрде қолдану
4. Науқас гипертониямен ауырады және жаңа препаратты қолданғысы келеді. Мейіргер қандай ақпаратты бағалауы тиіс?
 - A. Препараттың ғылыми дәлелдері, қауіпсіздік деректері, пациенттің жағдайы
 - B. Науқастың қалауы ғана
 - C. Мейіргер тәжірибесі
 - D. Басқа науқастардың тәжірибесі
5. Егер сирек ауру бойынша зерттеу жүргізілсе, тиімді зерттеу дизайны қайсысы?
 - A. Randomized Controlled Trial
 - B. Case-control study
 - C. Cohort study
 - D. Cross-sectional study
6. Науқастың жарасын бағалау кезінде Clinical guideline бойынша ең маңызды көрсеткіш қандай?
 - A. Жараның мөлшері, тереңдігі, инфекция белгілері
 - B. Науқастың қалауы
 - C. Мейіргердің тәжірибесі
 - D. Науқастың әлеуметтік жағдайы
7. Егер науқаста дәріге аллергиялық реакция болса, мейіргердің әрекеті

ONŬSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 18 беті

қандай?

A. Дәріні қолдануды жалғастыру

B. Дәріні алмастырып, ғылыми дәлелдерге сүйене отырып шешім қабылдау

C. Науқас қалауын елемей

D. Expert opinion бойынша таңдау

8. Науқастың ем нәтижесі төмен болса, Clinical audit нәтижесіне сүйене отырып мейіргер не істеуі керек?

A. Стандарттарды жетілдіру, қажетті өзгерістер енгізу

B. Науқастың қалауын елемей

C. Зерттеуші пікірі бойынша әрекет ету

D. Ештеңе жасамау

9. Case-control study жүргізілсе, негізгі қауіп қандай?

A. Recall bias (еске алу ауытқуы)

B. Randomization bias

C. Measurement bias

D. Observer bias

10. Науқас инсульттан кейінгі реабилитацияда жатыр. Дәлелді мейіргерлік практикада қандай дерек маңызды?

A. Реабилитациялық бағдарламалардың тиімділігін бағалаған ғылыми зерттеулер

B. Тек мейіргер тәжірибесі

C. Науқастың қалауы емес

D. Басқа науқастардың тәжірибесі

11. Науқас қант диабетімен ауырады және диетаны өзгерту қажет. Мейіргер шешім қабылдауда неге сүйенуі керек?

A. Клиникалық нұсқаулық, зерттеу нәтижелері, пациенттің қалауы

B. Науқастың қалауы тек

C. Expert opinion тек

D. Тек Cohort study

12. Сценарийлік сұрақ: Науқас жүрек жеткіліксіздігімен ауырған. Емді таңдау кезінде ең басты фактор қандай?

A. Клиникалық дәлелдер және пациенттің жағдайы

B. Мейіргер тәжірибесі тек

C. Науқастың қалауы тек

D. Басқа ауруханалардың тәжірибесі

13. Meta-analysis нәтижесін қолданғанда ең басты талап қандай?

A. Зерттеулердің бірдей әдіс бойынша жүргізілуі

B. Науқастар саны аз болсын

C. Expert opinion негізінде таңдау

D. Clinical audit жүргізу

14. Науқаста емге жауап төмен болса, сындарлы ойлау процесінде мейіргер не істейді?

A. Деректерді жинап, бағалап, шешім қабылдау

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 19 беті

- В. Тек науқас қалауын ескеру
- С. Тек стандартты протокол қолдану
- Д. Жай бақылауды жалғастыру
15. Науқас аллергиялық дерматитпен ауырған. Науқас жаңа дәріні қолданғысы келеді. Мейіргердің әрекеті қандай?
- А. Дәрінің тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалап, шешім қабылдау
- В. Науқастың қалауын толық елемей
- С. Тек мейіргер тәжірибесін қолдану
- Д. Expert opinion бойынша таңдау
16. Науқаста жараның инфекция белгілері байқалса, қандай әрекет дұрыс?
- А. Деректерге сүйене отырып, емді өзгерту немесе жетілдіру
- В. Науқастың қалауын толық елемей
- С. Жай бақылауды жалғастыру
- Д. Clinical audit жүргізу
17. Науқас гипертониямен ауырады, жаңа препарат енгізілмек. Науқас бұрын қолданған дәрілерге аллергиясы бар. Мейіргер не істеуі тиіс?
- А. Ғылыми дәлелдерге сүйене отырып, қауіпсіз ем таңдау
- В. Науқастың қалауын елемей
- С. Randomization қолдану
- Д. Expert opinion тек
18. Науқас инсульттан кейінгі физикалық терапияға қатысуға қарсылық білдіреді. Дәлелді мейіргерлік практикада не істеу керек?
- А. Пациентпен ақпараттық келісім жүргізіп, шешім қабылдау
- В. Қарсылыққа қарамастан терапияны бастау
- С. Басқа науқастар тәжірибесін қолдану
- Д. Зерттеуші пікірі бойынша әрекет ету
19. Clinical guideline әзірлеуде ең сенімді деректер қайдан алынады?
- А. Systematic review және Randomized Controlled Trial
- В. Expert opinion
- С. Case report
- Д. Observation studies
20. Науқас аяғынан жара алып, инфекция белгілері бар. Клиникалық шешім қабылдаудағы негізгі компоненттер қандай?
- А. Науқастың қалауы, клиникалық тәжірибе, ғылыми дәлелдер
- В. Тек науқас қалауы
- С. Тек мейіргер тәжірибесі
- Д. Тек зерттеуші пікірі
21. Науқас инсульттан кейінгі реабилитациядан кейін өз-өзін күтуге қабілеті төмендеді. Мейіргер шешімді қалай қабылдауы тиіс?
- А. Клиникалық дәлелдерге сүйене отырып, пациентке жеке жоспар жасау
- В. Науқастың қалауын елемей
- С. Randomization қолдану

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шұғыл медицина және мейіргер ісі кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 20 беттің 20 беті

Д. Expert opinion тек

22. Case-control study жүргізген кезде қандай қателіктен сақтану керек?

- A. Recall bias (еске алу ауытқуы)
- B. Randomization bias
- C. Observer bias
- Д. Performance bias

23. Науқас гипертониямен ауырады. Емді тандағанда мейіргер неге сүйенуі тиіс?

- A. Клиникалық нұсқаулық, ғылыми зерттеулер, науқас қалауы
- B. Науқастың қалауы тек
- C. Expert opinion тек
- Д. Тек Cohort study

24. Науқас қант диабетімен ауырған, диета мен дәрі тағайындау қажет. Дәлелді мейіргерлік практикада не істеу керек?

- A. Зерттеу нәтижелерін, клиникалық нұсқаулықтарды, науқас қалауын ескере отырып шешім қабылдау
- B. Науқас қалауын елемей
- C. Expert opinion тек
- Д. Тек Cohort study

25. Науқастың жарасы инфекциямен асқынған. Мейіргердің әрекеті қандай?

- A. Науқас жағдайын бағалап, ғылыми дәлелдерге сүйене отырып емді өзгерту
- B. Науқастың қалауын елемей
- C. Тек мейіргер тәжірибесін қолдану
- Д. Randomization тек