

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.1 из 28

## **КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

Вопросы программы для рубежного контроля 1,2

**Название ОП:** 6B10104 – «Сестринское дело» (Ускоренный 10-месячный)

**Код дисциплины:** OMISD 3312

**Название дисциплины:** Организация и методы исследования в сестринском деле

**Объем учебных часов / кредитов:** 120 часов (4 кредитов)

**Курс и семестр изучения:** 1 курс, 1 семестр

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.2 из 28

**Составитель:** ассистент кафедры Юсупова Ш.Д.

Заведующий кафедрой к.м.н., доцент



Сейдахметова А.А.

Протокол № 11 от « 26 » ок 2025г.

<p>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		<p>57/19( )</p>
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		<p>Стр.3 из 28</p>

## Рубежный контроль-1

### 1-вариант

- 1 .Форма 058 это...
  - A. журнал регистрации инфекционных заболеваний
  - B. медицинская карта
  - C. история пациента
  - D. профилактические прививки
  - E. журнал приема и регистрации больных
  
- 2 .Патронаж – это...
  - A. работа медицинской сестры в отделении
  - B. работа медицинской сестры с подростками
  - C. работа медсестры с пожилыми людьми
  - D. проведение санитарно - просветительной работы с постоянным посещением больного на дому |
  - E. лекция по профилактике кори в ГУ им. шакерима
  
- 3 . В лечебных учреждениях Казахстана санитарно-эпидемиологический режим хранится на основании приказа
  - A. №33
  - B. № 702
  - C. № 330, 241
  - D. № 218, 150
  - E. № 630, 780
  
- 4 .На текущий контроль относится:
  - A. перепись населения
  - B. статистика
  - C. количество и состав регистрации больных на определенный срок
  - D. регистрация смерти
  - E. Регистрация
  
- 5 .На дрожжевой признак инсульта относиться:
  - A. сосудистый аневризм головного мозга
  - B. гипертонический криз
  - C. нарушение душевной
  - D. нарушение речи
  - E. болевой Шог
  
6. Назовите четвертый этап сестринского процесса:
  - A. реализация плана ухода
  - B. планирование необходимой помощи
  - C. сестринский осмотр
  - D. сестринская диагностика
  - E. определение цели

<b>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.4 из 28

7. Индекс массы тела рассчитывается по формуле::

- A. масса тела (кг) / рост (метр)
- B. масса тела (кг) /рост (см2)
- C. вокруг талии/вокруг бедра
- D. масса тела (кг) / рост (м2)
- E. масса тела (кг) /Рост (см)

8. Вычисляется при проведении пробы Мартине:

- A. частота сердечных сокращений сердца
- B. количество проживания
- C. количество натяжения
- D. частота дыхания
- E. пульс

9.При бронхиальной астме...не приводит к бронхиальной обструкции

- A. отек слизистой оболочки бронхов
- B. заделка бронхов густым секретом
- C. потливость кашля
- D. запирание мелких бронхов при дыхании
- E. бронхоспазм

10.Ранние осложнения инфаркта миокарда...не подлежит.

- A. кардиосклероз
- B. остановка кровообращения
- C. разрыв миокарда
- D. Блокада ног гибридов Гис
- E. отек легких

11.Метод решающего исследования ишемической болезни сердца является....

- A. анамнез
- B. пальпация
- C. ЭКГ, снятый в покое
- D. аускультация сердца
- E. УЗИ сердца

12.В неосложненном течении инфаркта миокарда...необходимо начать реабилитацию больного.

- A. первая неделя после развития инфаркта
- B. на третьей неделе после развития инфаркта
- C. в первые сутки после развития инфаркта
- D. на четвертой неделе после развития инфаркта
- E. на шестой неделе после развития инфаркта

13 .Дегельментация населения региона организация и проведение профилактических прививок..... основные особенности помощи

- A. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- B. Первичная медико-санитарная помощь

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.5 из 28

- C. Медицинская помощь
- D. Скорая помощь
- E. Фельдшерско-акушерская помощь

14. Соответствие экспертизы временной нетрудоспособности документам.... основные особенности помощи

- A. Первичная медико-санитарная помощь
- B. Медицинская помощь
- C. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- D. Скорая помощь
- E. Фельдшерско-акушерская помощь

15. Цель сестринского процесса...не подлежит.

- A. строго выполнять назначение врача
- B. восстановление независимости пациента
- C. полное выздоровление больного
- D. наблюдение и уход за больным
- E. правильное выполнение прививок

16. Сестринское дело...направленных на.

- A. уход за больным и наблюдение
- B. на выполнение прививок
- C. на ведение сестринской документации
- D. на выполнение назначения врача
- E. решение проблем, связанных с изменением обстановки в окружающей среде

17. Асцит это... .

- A. синяки кожи
- B. отек ног
- C. скопление жидкой части крови в брюшную полость
- D. накопление жидкой части крови в плевральную полость
- E. отек всего тела

18. Развитие сепсиса у новорожденных...не оказывает влияния.

- A. эпидермисная неровность, свободность, нарушение целостности кожи
- B. недостаточность иммунной системы и гематоэнцефального барьера
- C. входные ворота пупочной раны
- D. непропорциональность телосложения
- E. снижение ферментной активности желудочно-кишечного тракта

19. Коробочный звук при Перкусировании...не слышится.

- A. эмфиземада
- B. при очаговой пневмонии
- C. бронхиальная астма
- D. обструктивный им противопоказаны контакт с веществами
- E. остром бронхите

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.6 из 28

20. Рентгенологические проявления обструктивного бронхита...не характерны.

- A. очаговая тень в каблуке
- B. повышение прозрачности в каблуке
- C. усиление легочного рисунка
- D. горизонтальное расположение стен
- E. увеличение дна легкого

21. Масса тела новорожденного I степени недоношенности... .

- A. 1501-2000
- B. 2501-3000
- C. 1000-1500
- D. 2001-2500
- E. 2600-2900

22. Новорожденного измеряют:

- A. сразу после рождения
- B. 1 час
- C. 2 часа
- D. 30 минут
- E. от показания

23. Объем "физиологической" потери крови в родах...мл.

- A. 100-150
- B. 300-400
- C. 400-500
- D. 200-300
- E. Ниже 100

24. К группе риска гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде...женщины не относятся.

- A. каганакская вода ушла ранее
- B. есть миома матки
- C. осложнилась слабостью родовспомогательной деятельности во время родов
- D. у него была масса свыше 4000 г
- E. много рожениц

25. Профилактика кровотечения во время родов...не применяется.

- A. разделение групп риска
- B. правильное проведение родов
- C. внутривенное введение метилэргометрина при вскрытии головы ребенка
- D. анестетики II стадии родов с помощью ингаляционных анестетиков
- E. добавление капельной системы в конце II этапа родов

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		<p>57/19( )</p>
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		<p>Стр. 7 из 28</p>

## Рубежный контроль-1

### 2-вариант

1. На паратограмме показывается.

- A. отношение головы к плоскостям таза
- B. степень зрелости шейки матки
- C. биохимические показатели крови
- D. anamnesis vitae
- E. anamnesis morbi

2. Открытие шейки матки 2 см... в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- A. на латентную fazу
- B. к активной fazе
- C. на fazу замедления
- D. слабость родовой деятельности
- E. к началу родов

3. У детей от 6 месяцев до 7 лет характерные для дыхания.

- A. бронхиальный
- B. строго
- C. везикулярный
- D. пуэрильный
- E. слабый

4. При пневмонии у детей характерно.

- A. трение плевры
- B. сухие хрипы
- C. средние пузырчатые хрипы
- D. крупные пузырчатые хрипы
- E. мелкие пузырчатые хрипы, крепитация

5. Грубый надувной кашель характерно.

- A. ларингиту
- B. пневмония
- C. бронхитке
- D. коклюш
- E. туберкулезу

6. Перкуторный звук при пневмонии у детей раннего возраста.... .

- A. тупик
- B. плавающий вид
- C. тимпанический
- D. сокращенная
- E. коробку

7. Воспаление глотки – это.... .

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.8 из 28

- A. ларингит
- B. фарингит
- C. трахеит
- D. ринит
- E. гайморит

8.Источником заражения детей гнойно-септическими заболеваниями...не подлежит.

- A. посуда, соски
- B. больные дети
- C. пеленьки
- D. холод
- E. услугодатель

9. Результаты хорошо проведенной работы с подростками по планированию семьи...не.

- A. ранняя, нежелательная беременность
- B. снижение показателя материнской смертности
- C. профилактика венерологических заболеваний
- D. профилактика абортов
- E. СПИД предупреждение

10.Фельдшерско - акушерское отделение...оказывает помощь.

- A. специализированных в области и регионах города
- B. при нарушении семейно-брачных отношений
- C. высшее медицинское образование в условиях поликлиники
- D. до врача для сельских жителей
- E. специализированная больничная

11.Сельская врачебная амбулатория... учреждение которое оказывает помощь.

- A. доврачебная
- B. при нарушении семейно-брачных отношений
- C. первичный медицинский
- D. специализированных в области и регионах города
- E. специализированный для женского населения

12. Среди акушер-гинекологов не проводит лечебно-профилактическую работу населения.

- A. терапевтические больные
- B. беременные
- C. роженицы
- D. родившие
- E. гинекологические больные

13. Задержка полового развития из за задержка развития

- A. гипофиз-яичников-матка-молочная железа
- B. яичников-матка
- C. яичники-надпочечники
- D. гипоталамус-гипофиз-яичница-матка
- E. яичница-матка-щитовидная железа

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p> <p>Контрольно-измерительные средства</p>
		<p>57/19( )</p> <p>Стр.9 из 28</p>

14. Задержка полового созревания говорит, что не развивается или нет.

- A. менструация
- B. всех вторичных половых признаков
- C. матки
- D. молочной железы
- E. овуляция

15. Мед. сотрудники «Чрезвычайного уведомления» заполняет при диагнозе:

- A. острый гастрит
- B. гонорея
- C. грипп
- D. Инфекционный гепатит
- E. слабый туберкулез

16..... используется для исследования по прибытию заболевания.

- A. дневник работы врача общей практики (ф. 039/у))
- B. Талон амбулаторного пациента (ф 025-12/у))
- C. медицинская карта больного (ф. 025 / у-04)
- D. талон на прием (ф 024-4/у-88)
- E. медицинская карта стационарного больного (ф.003/у))

17. Основные методы исследования определяются по заболеваемости населения.

- A. по данным обращения за медицинской помощью, по данным медицинского обследования, по истории смерти
- B. по листку временной нетрудоспособности, амбулаторным картам, данным медицинского осмотра.
- C.статистические талоны, о причинах смерти, по истории болезни.
- D. история общей переписи заболеваний, по конкретной болезни.
- E. статистические карты выписаны из стационара

18. Ребенок...месяце ходит самостоятельно, говорит отдельные слова, понимает произношенное ему слово, знает свои части тела, выполняет простые задания.

- A.18-24
- B. 10
- C. 11
- D 12
- E. 9

19. Сон новорожденных не должно быть меньше ... часов.

- A. Двадцать
- B. Восемнадцать
- C. Шестнадцать
- D. Двадцать два
- E. Четырнадцать

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		57/19( )
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		Стр.10 из 28

20. Сон 4-летнего ребенка в сутки... часов.

- A. Восемнадцать
- B. Шестнадцать
- C. Четырнадцать
- D. Двенадцать
- E. Двадцать

21. Вес новорожденного ребенка в среднем...граммов.

- A. 2900 -3000
- B. 2700-2800
- C. 3200-3500
- D. 3900-4000
- E. 3600-3800

22.Первоначальная масса ребенка...в месяц увеличивается вдвое.

- A. 3-4
- B. 4,5-5
- C. 6-7
- D. 7-8
- E. 5-6

23.Рост доношенного ребенка в среднем...см составляет.

- A. 45-48
- B. 40-45
- C. 55-60
- D. 61-65
- E. 48 -53

24.Вес здорового ребенка 8 кг,рост 66 см (при рождении вес 3200 грамм, рост -51 см), эти данные...месяц соответствует возрасту ребенка.

- A. Пять
- B. Четыре
- C. Семь
- D. Восемь
- E. Шесть

25.Журнал учета больных, направленных на консультацию или диагностическое исследование...

- A. 001-5/у
- B. 001-3/у
- C. 001-2/у
- D. 003-2/у
- E. 025 / у

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		<p>57/19( )</p>
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		<p>Стр.11 из 28</p>

## Рубежный контроль-1

### 3-вариант

1. Медицинская карта амбулаторного пациента...

- A. 001-6/у
- B. 001-5/у
- C. 001-3/у
- D. 025 / у
- E. 001-2/у

2. Вес ребенка 21 кг, рост - 100 см, возраст ребенка...соответствует требованиям.

- A. 3 года
- B. 2 года
- C. На 4 месяца
- D. 5 лет
- E. 7 лет

3. Головная область при рождении новорожденного...см.

- A. 32-33
- B. 34-36
- C. 30-32
- D. 36-38
- E. 38-40

4 .При поступлении в стационар на дому, утвержденные уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.... по форме заполняется карта больного стационара на дому.

- A. № 030/у
- B. № 086
- C. № 003-2/у
- D. № 058/у
- E. № 001 / у

5. Распределение трех составляющих в структуре взаимоотношений:

- A. память
- B. когнитивный
- C. ний
- D. психологический
- E. социальные

6. Когнитивная составляющая межличностных отношений что включает в себя все психические процессы:

- A. эмоции
- B. психологический
- C. ощущения

<p>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		<p>57/19( )</p>
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		<p>Стр.12 из 28</p>

- D. поведения
- E. общение

7 .Врачи-специалисты первичной медико-санитарной помощи.... оказывает помощь в пункте.

- A. Шесть
- B. Четыре
- C. Восемь
- D. Два
- E. Семь

8. Показатель Нв при анемии I степени... .

- A. 90-110 г\л
- B. 120-130 г\л
- C. 110 -120 г\л
- D. 70-80 г\л
- E. Ниже 70 г\л

9.У меренно тяжелый дефицит уровень Нв в анемии... .

- A. 110-120 г\л
- B. 87-110 г\л
- C. 70-80 г\л
- D. Ниже 67 г\л
- E. Свыше 150 г\л

10.Учащие дыхания...называют.

- A. апноэ
- B. тахипноэ
- C. брадипноэ
- D. брадикардия
- E. тахикардия

11. В наблюдение за беременными женщинами входят

- A. история родов
- B. история болезни
- C. на индивидуальную карту
- D. на амбулаторную карту
- E. к статистической карте

12 .Поликлиники по списку... выделяется:

- A. 5
- B. 3
- C. 4
- D. 10
- E. 6

<b>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/19( )
Контрольно-измерительные средства		Стр.13 из 28

13..... - эта работа будет способствовать активному выявлению заболеваний, их учету, интенсивному лечению и своевременному проведению специализированной лечебно-профилактической помощи.

- A. стационар
- B. хоспис
- C. поликлиника
- D. диспансер
- E. школа

14 .Прикрепление в организации ПМСП лиц, не имеющих возможности самостоятельно прибыть по состоянию здоровья, осуществляется работниками организаций ПМСП по месту их нахождения....производится.

- A. по письменному или устному обращению
- B. только в письменной форме
- C. только на практике тест
- D. в виде документа
- E. с помощью психологического тестирования

15.Медицинская помощь больным, находящимся в состоянии пребывания, медицинская помощь больным, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях...

- A. Диспансер
- B. Станция скорой помощи
- C. Амбулаторно - поликлиническая помощь
- D. Поликлиника
- E. Медико-санитарная помощь

16.Своевременная госпитализация больных во время запланированной госпитализации....

- A. Фельдшерско-акушерская помощь
- B. Станция скорой помощи
- C. Первичная медико-санитарная помощь
- D. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- E. Первичная медицинская станция

17.Оказание доврачебной медицинской помощи населению...

- A. В лечебном пункте
- B. С медико-санитарной помощи
- C. Скорая помощь
- D. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- E. В фельдшерско-акушерском пункте

18 .Работа дневного стационара в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов.... регистрации.

- A. №760
- B. № 2567
- C. № 2596
- D. №1304
- E. № 001

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.14 из 28

19 .Приказ министра здравоохранения РК» О дальнейшем совершенствовании амбулаторно - поликлинической помощи детям в РК".... осуществляется в соответствии с приказом.

- A. Семьсот шестьдесят
  - B. Две тысячи пятьсот шестьдесят два
  - C. Тридцать три
  - D. Двести шестьдесят
  - E. Ноль ноль один
20. Цель сестринского процесса...не подлежит.
- A. строго выполнять назначение врача
  - B. восстановление независимости пациента
  - C. полное выздоровление больного
  - D. наблюдение и уход за больным
  - E. правильное выполнение прививок

21. Сестринское дело...направленных на.

- A. уход за больным и наблюдение
- B. на выполнение прививок
- C. на ведение сестринской документации
- D. на выполнение назначения врача
- E. решение проблем, связанных с изменением обстановки в окружающей среде

22..... используется для исследования по прибытию заболевания.

- A. дневник работы врача общей практики (ф. 039/у))
- B. Талон амбулаторного пациента (ф 025-12/у))
- C. медицинская карта больного (ф. 025 / у-04)
- D. талон на прием (ф 024-4/у-88)
- E. медицинская карта стационарного больного (ф.003/у))

23.Основные методы исследования определяются по заболеваемости населения.

- A. по данным обращения за медицинской помощью, по данным медицинского обследования, по истории смерти
- B. по листку временной нетрудоспособности, амбулаторным картам, данным медицинского осмотра.
- C. статистические талоны, о причинах смерти, по истории болезни.
- D. история общей переписи заболеваний, по конкретной болезни.
- E. статистические карты выписаны из стационара

24 .сохранность нормативных медицинских документов.... обеспечивает.

- A. старший регистратор
- B. главная медицинская сестра
- C. терапевт
- D. участковый врач
- E. главный врач

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.15 из 28

25. Задержка полового созревания говорит, что не развивается или нет.

- A. менструация
- B. всех вторичных половых признаков
- C. матки
- D. молочной железы
- E. овуляция

<b>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.16 из 28

## **Рубежный контроль-2**

### **1-вариант**

1. ... - квалифицированная медицинская помощь доврачебным или круглосуточным медицинским наблюдением, набор доступных медицинских услуг, помощь, оказываемая на уровне человека, семьи и общества.

- A) процесс сестринского дела
- Б) первичная медико-санитарная помощь
- В) паллиативная медицина
- Г) сестринский уход за больным
- Д) экстренная медицинская помощь

2. цель ПМСП:

- А) укрепление здоровья
- Б) увеличение количества заболеваний
- В) улучшение строительства поликлиник
- Г) охрана природы
- Д) обучение населения

3 .Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» вышло...

- А) в 30 августа 1995 года
- Б) в 18 ноября 2010 года
- В) в 18 сентября 2009 года
- Г) в 18 сентября 2011 года
- Д) в 25 октября 2013 года

4 .Количество правил оказания первичной медико-санитарной помощи.... .

- А) 9
- Б) 4
- В)12
- Г) 3
- Д) 6

5. Цель первичной медико-санитарной помощи.... .

- А) укрепление здоровья, профилактика и лечение.
- Б) хорошо знать и контролировать правила асептики и антисептики
- В) ведение статистического учета на основе планирования, проектирования, обеспечения здравоохранения.
- Г) осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
- Д) оказание специализированной медицинской помощи профильными специалистами.

6....- оказывает внебюджетную медицинскую помощь и осуществляет прием врачей по основным специальностям.

- А) Амбулатория
- Б) Санаторий
- В) диагностические услуги
- Г) диспансерные организации

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		57/19( )
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		Стр.17 из 28

Д) Поликлиника

7. Продолжительность лечения в стационаре на дому не менее... рабочих дней.
- A) 3  
Б) 12  
В) 30  
Г) 7  
Д) 20

8 ... – это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь больным, а также больным на дому.

- A) Диспансерные организации  
Б) Поликлиника  
В) Санаторий  
Г) Диагностические услуги  
Д) Амбулатория

9. Поликлиники по организационной работе выделяется...

- A) 10  
Б) 4  
В) 6  
Г) 8  
Д) 2

10 .Центр ПМСП –.... медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь населению.

- A) первичной медико-санитарная  
Б) социальная  
В) высокоспециализированной медицинская  
Г) больным группы риска  
Д) лицам, страдающим определенными заболеваниями

11 ... - метод, применяемый для профилактики определенных инфекционных заболеваний путем введения в организм человека веществ, обладающих антигенными свойствами, приготовленных специальным способом.

- A) Вакцинация  
Б) Введение лекарств  
В) Прием лекарств  
Г) Рентгенология  
Д) Медицинская реабилитация

12. Вакцинацию против инфекционных заболеваний разделяют на... типа.

- А) 2  
Б) 9  
В) 3  
Г) 5

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.18 из 28

Д) 6

13 .В соответствии со специальным календарем, до достижения ребенком возраста одного года принимает различные... прививки.

- А) 13
- Б) 25
- В) 3
- Г) 14
- Д) 19

14.Живыми вакцинами являются:

- А) живые штаммы микроорганизмов, которые были уничтожены или ослаблены вирулентностью, сохранены способности к размножению и созданию активного искусственного иммунитета в макроорганизм, но не могут вызывать заболевания.
- Б) обезвреживание вакцин химическими или физическими методами
- В) инактивированные вакцины
- Г) вакцина, выделенная путем специальной химической или ферментной обработки из клеток или их частей возбудителей инфекционных заболеваний
- Д) экзотоксины бактерий, лишенных токсичных свойств, но сохранивших антигенные и иммунные свойства

15) Если анатоксины содержат один микробный антиген оно называется:

- А) тетравакция
- Б) поливакция
- В) сыворотки крови
- Г) иммуноглобулины
- Д) моновакция

16. Если анатоксины содержат антигены нескольких микробов оно называется:

- А) поливакция
- Б) моновакция
- В) сыворотки крови
- Г) иммуноглобулины
- Д) тетравакция

17) Плановые прививки разделяются на ... группы.

- А) 3
- Б) 2
- В) 6
- Г) 8
- Д) 10

18. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 1995 года «О совершенствовании иммунопрофилактики в Республике» согласно приказу ..., во всех регионах страны внедрен календарь прививок.

- А) №270
- Б) №280

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.19 из 28

B) №131

Г) №99

Д) №127

19. На мероприятие приемного отделения больницы не подлежит...

- A) оказание квалифицированной медицинской помощи
- Б) санитарно-гигиеническая очистка больных, поступивших в больницу  
проведение
- В) прием и регистрация больного
- Г) транспортировка больного в отделение
- Д) врачебный осмотр, первичное обследование и диагностика больного

20. Виды транспортировки больного в отделение:

- А) пешим ходом, на носилках, нарукавниках
- Б) на велосипеде, нарукавниках
- В) на носилках, пешком и в машине
- Г) вертолетом, на колесных стульях
- Д) на колесных стульях, пешком.

21 .Строгий постельный режим...

- А) свободное проживание, не выходя из больничного помещения
- Б) движение не вставая с кровати
- В) не двигаться в кровате
- Г) активное движение в кровати без ограничений
- Д) не допускается выход из помещения

22. Постельный режим – это... .

- А) не допускается выход из помещения
- Б) свободное проживание, не выходя из больничного помещения
- В) активное движение в кровати без ограничений
- Г) не двигаться в кровате
- Д) движение не вставая с кровати

23 .В отеке легких кислород подается...

- А) 70% этилового спирта, 30% кислорода;
- Б) 50% кислорода, 50% этилового спирта
- В) увлажненный кислород
- Г) 50% кислорода, 50% углекислого газа
- Д) с помощью кислородной подушки

24. Кислород через индивидуальный ингалятор в минуту передаются со скоростью...

- А) 2-3 литра
- Б) 8-9 литров
- В) 4-5 литров
- Г) 9-10 литров
- Д) 6-7 литров

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.20 из 28

25 .При взятии крови у больного был обморок, частый пульс, поверхностное дыхание, это... .

- A) обморок
- Б) коллапс
- В) инфаркт
- Г) сердечная астма
- Д) шок

### **Рубежный контроль-2**

#### **2-вариант**

1. Что нужно делать когда артериальное давление 240 / 120мм.рт. ст, пульс 108 раз в минуту, аритмия ..

- A) госпитализация, успокоение, вызов дежурного терапевта
- Б) направление к терапевту
- В) направления на ЭКГ
- Г) выдача гипотензивных препаратов и направление домой
- Д) направление больного на дом

2. Что нужно делать когда больной, ожидая врача, жалуется на сильную боль за грудью...

- A) подходить к больному и вызвать терапевта в ближайшей к нему комнате
- Б) вызов скорой помощи
- В) вызов медсестры для направление на ЭКГ
- Г) успокаивает, освобождает отжимную одежду, обеспечивая кислородом
- Д) не слушать жалобы больного

3.Не подлежит к доврачебному помощи при гипертоническом кризе...

- A) положение больного полусидячее
- Б) горячая ванна для рук
- В) горячий обогрев ног
- Г) забор крови
- Д) горчичные бумаги на шею, голени

4 .Замедление частоты пульса ... требует контроля врача.

- А) до 50 минут
- Б) до 40 минут
- В) до 60-80 минут
- Г) до 80-90 минут
- Д) 100 минут

5 .Больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями назначается диетический стол...

- А) №7
- Б) №5
- В) №10
- Г) №3
- Д) №13

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.21 из 28

6 . Симптомы острой сосудистой недостаточности характерно:

- А) гипертензия, слабость, шум в ушах
- Б) покраснение кожи, гипотония
- В) цианоз, гипертензия, холодный пот
- Г) отек ног, бледность кожи, головокружение
- Д) бледность кожи, холодный пот, гипотония

7. Питание больных при желчекаменной болезни должно быть...

- А) часто, в небольших количествах
- Б) 3 раза в день
- В) 4 раза в день
- Г) лечебная открытость
- Д) частота питания не имеет значения

8 .При заболеваниях печени и желчевыводящих путей необходимо ограничить еду:

- А) любое блюдо
- Б) мучные продукты
- В) сладкие блюда
- Г) соленые блюда
- Д) жареные, жирные блюда

9 .Если рвота попадает в дыхательные пути развивается:

- А) аспирация
- Б) одышка
- В) рвота
- Г) тахикардия
- Д) апноэ

10. Дизурия это – .... .

- А) нарушение мочевыделительной функции
- Б) нарушение мочеиспускания
- В) мочеиспускание
- Г) воспаление мочевыводящих путей
- Д) физиологическое мочеиспускание

11. Ишурия это ... .

- А) самовы движение мочи
- Б) уменьшение мочеиспускания
- В) наличие крови в моче
- Г) затруднение мочеиспускания
- Д) содержание белка в моче

12 .В сутки... раз мочеиспускается.

- А) 4-7
- Б) 1-3
- В) 2-4

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p>		<p>57/19( )</p>
<p>Контрольно-измерительные средства</p>		<p>Стр.22 из 28</p>

Г) 7-10  
Д) 6-10

13. Порция мочевого пузыря в норме будет...

- А) более 500 мл/
- Б) 200-300 мл
- В) 300-400 мл
- Г) менее 50 мл/
- Д) 100-200 мл

14. В сутки... моча выделяется.

- А) 500-1000 мл
- Б) 3000-3500 мл
- В) 1000-2000 мл
- Г) до 500 мл/
- Д) более 2000 мл/

15. Гематурия это ... .

- А) наличие крови в моче
- Б) задержка цвета мочевого пузыря
- В) увеличение объема мочи до 2л в сутки
- Г) уменьшение объема мочи до 500мл / сутки
- Д) наличие гноя в моче

16 .Олигурия это.... .

- А) уменьшение объема мочи до 500 мл / сутки
- Б) увеличение объема мочи до 2000 мл / сутки
- В) наличие крови в моче
- Г) наличие гноя в моче
- Д) неполное выпадение мочи в мочевой пузырь

17. Полиурия это ... .

- А) остановка мочеиспускания
- Б) уменьшение объема мочи до 500 мл в сутки
- В) наличие крови в моче
- Г) наличие гноя в моче
- Д) увеличение объема мочи до 2 л в сутки

18. Анурия это – .... .

- А) отсутствие выделения мочи в сутки
- Б) выделение мочи более 2000 мл/сутки
- В) выделение мочи менее 500 мл/сутки
- Г) кровотечение в моче
- Д) наличие гноя в моче

19. Отрицательный показатель катетеризации мочевого пузыря...

<b>ОНДҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.23 из 28

- A) нарушение мочеиспускания
- B) отсутствие мочи
- B) травма мочевыводящих путей
- G) кровотечение в моче
- D) цистит

20. Симптом недержания мочи характерно...

- A) невольный выход мочи
- B) частое выделение мочи
- B) выделение мочи в больших количествах
- G) неделимость мочи
- D) нет никаких клинических признаков

21 . Для устраниния острого выделения мочи применяется...

- A) прием спазмолитиков (но-шпа, барагин)
- B) цистостомия
- B) под кожное введение прозерина
- G) под кожное введение промедола
- D) введение катетера мочевыводящих путей

22. Не выход мочи в ранах мочевыводящих путей является ... катетеризация мочевого пузыря.

- A) противопоказанием
- B) показанием
- B) нужно сделать
- G) только врач
- D) только специализированная медицинская сестра

23. Что относится к социально-экономическим факторам?

- A) вода, окружающая среда, атмосфера
- B) образ жизни, политика в области здравоохранения
- B) воздух, стратосфера, климат
- G) политика в области административного управления
- D) осмотрительность, атмосфера

24. «О совершенствовании иммунопрофилактики в Республике» министерства здравоохранения Республики Казахстан по приказу № 270... во всех регионах страны внедрен календарь прививок.

- A) от 26 июня 1995 года
- B) от 16 сентября 1996 года
- B) от 15 августа 2008 года
- G) от 28 января 1993 года
- D) от 18 сентября 2010 года

25. Препараты, формирующие иммунитет разделяются на ... группы.

- A) три
- B) четыре

<b>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.24 из 28

- В) две
- Г) шесть
- Д) семь

## **Рубежный контроль-2**

### **3-вариант**

1. При оперативном извещении об инфекционных заболеваниях, остром пищевом отравлении, о состоянии специфической реакции на прививку заполняется:

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 001/у
- В) форма 026 / у
- Г) форма 063 / у
- Д) форма 058/у

2. Проведение профилактических прививок осуществляется в Республике Казахстан следует применять только ... медицинские иммунобиологические препараты.

- А) официально зарегистрированные
- Б) бесплатные
- В) официально незарегистрированные
- Г) высокая выносливость
- Д) цена дороже

3. После вакцинации у ребенка должны быть приняты меры в случае развития после вакцинационных реакций и осложнений необходимо находиться под наблюдением в медицинской организации в течении ...

- А) 4 часа
- Б) 30 минут
- В) 24 часа
- Г) 10 минут
- Д) 90 минут

4. В день проведения профилактической прививки ребенок тщательно осматривается врачом, обязательно измеряется...

- А) температура тела
- Б) рост
- В) вес
- Г) размер головы
- Д) область грудной клетки

5 .ИПВ и ОПВ применяемая вакцина...

- А) против бешенства
- Б) против желтухи
- В) против кори
- Г) против гриппа
- Д) против полиомиелита

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.25 из 28

6.БЦЖ или Кальметта—Геренская бацилла вакцина...

- А) против туберкулеза
- Б) против желтухи
- В) против кори
- Г) против гриппа
- Д) против бешенства

7. Вакцинацию против кори для ребенка нужно делать...

- А) в возрасте 3 лет
- Б) в возрасте 1 года
- В) в возрасте 2 лет
- Г) в 10 месяцев
- Д) в возрасте 4 лет

8. Вакцинацию БЦЖ для ребенка нужно делать...

- А) в течение 10 месяцев
- Б) в возрасте 2-4 лет и 6 лет
- В) в возрасте 2-4 дня и 10 лет
- Г) в возрасте 9 лет
- Д) в возрасте 1 года и 4 года

9.... журнал учета вакцины.

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 026 / у
- В) форма 063 / у
- Г) форма 001/у
- Д) форма 058/у

10. Болезнь рахита развивается в организме ребенка из-за недостатка витамина...

- А) К
- Б) Е
- В) С
- Г) А
- Д) Д

11. Если после родов ребенок родился недоношенным или близнецами, тогда витамин Д выдается:

- А) от 2 лет
- Б) от 2 месяца
- В) от 1-5 дней
- Г) от 5 месяцев
- Д) от 15 дней

12. Если ребенок родился в сроке, тогда витамин Д выдается:

- А) от 1 по 2 месяцев
- Б) от 15 дней

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела	57/19( )
Контрольно-измерительные средства	Стр.26 из 28

- B) от 5 месяцев  
 Г) от 2 лет  
 Д) от 15 недель

13. Первичное дополнительное питание ребенка выдается:

- A) с 3-4 месяцев  
 Б) старше 1 года  
 В) с 2-3 месяцев  
 Г) с 5-6 месяцев  
 Д) с 11-12 недель

14. Впервые на солнце с ребенком в утреннее время нельзя выходить больше... минут.

- A) 25  
 Б) 15  
 В) 5  
 Г) 30  
 Д) 18

15. Время первого выхода с ребенком на солнечный свет продлевается с 5 минут до ...

- A) 30-35 минут  
 Б) 1-2 часа  
 В) 10-15 минут  
 Г) 4 часа  
 Д) 1-3 часа

16. Одним из условий, необходимых для правильного развития ребенка, является ...

- A) купание  
 Б) закаливание, рациональное питание  
 В) кормление  
 Г) массаж  
 Д) закаливание

17. В иммунопрофилактику входят:

- A) вакцины и анатоксины  
 Б) активизировать санитарную работу в больнице  
 В) раздача лекарств  
 Г) проведение скрининга  
 Д) массовый сбор анамнеза у населения

18. В день проведения профилактической прививки ребенок тщательно осматривается до врачом, обязательно измеряется...

- A) масса тело  
 Б) рост  
 В) температура тела  
 Г) размер головы  
 Д) область грудной клетки

<p>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	<p>Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела</p> <p>Контрольно-измерительные средства</p>
		<p>57/19( )</p> <p>Стр.27 из 28</p>

19. Вакцинацию ребенка против кори нужно сделать...

- А) в течение 10 месяцев
- Б) в возрасте 2 лет
- В) в возрасте 1 года
- Г) в возрасте 3 лет
- Д) в возрасте 4 лет

20. Для детей рожденные с паховой грыжой необходимо лечения до...

- А) 4-6 месяцев
- Б) 1-2 месяца
- В) 3 лет
- Г) 2 лет
- Д) 2 -5 лет

21. Церебральный паралич у детей появляется из за...

- А) поражение головного мозга при недоразвитии или онтогенезе
- Б) неправильного развития
- В) асфиксии
- Г) недостатка железа в организме матери
- Д) неразвитости мышечного рефлекса

22. Балалар церебральді сал ауруының ең негізгі синдромдарының бірі – ... бұзылыстары.

- А) қымыл-қозгалыс
- Б) шайнау бұлышықетінің
- В) ми
- Г) жүріп-тұрудың
- Д) ақазан

23. Главный метод профилактики дифтерии – осуществление мер против дифтерии...

- А) вакцинация с началом заболевания
- Б) оздоровление
- В) объявление о болезни
- Г) иммунизация
- Д) лекарственное лечение

24. Дифтерия -острое инфекционное заболевание, возбудителем который является...

- А) скарлатина
- Б) группы коринебактерий бактериями Леффлера
- В) стрептококк
- Г) парамиксовирус
- Д) тогавирус

25. Краснуха - острая вирусная болезнь, характеризующаяся мелкой пятнистой

экзантемой, средней лихорадкой, возбудителем который является...

- А) тогавирус
- Б) группы коринебактерий бактериями Леффлера
- В) скарлатина

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/19( )
Контрольно-измерительные средства		Стр.28 из 28

- Г) стрептокококк  
Д) парамиксовирус