

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.1 из 28

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вопросы программы для рубежного контроля 1

Название ОП: 6В10104 – «Сестринское дело» (Ускоренный 10-месячный)

Код дисциплины: SDPMSP 1216

Название дисциплины: Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи

Объем учебных часов / кредитов: 120 часов (4 кредитов)

Курс и семестр изучения: 1 курс, 1 семестр

Шымкент, 2025 ж.

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.2 из 28

Составитель: ассистент кафедры Сайтжанов В.А.

Заведующий кафедрой к.м.н., доцент



Сейдахметова А.А.

Протокол № 11 от «26» 08, 2025г.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.3 из 28

Рубежный контроль-1

1-вариант

1. Форма 058 это...

- A. журнал регистрации инфекционных заболеваний
- B. медицинская карта
- C. история пациента
- D. профилактические прививки
- E. журнал приема и регистрации больных

2. Патронаж – это...

- A. работа медицинской сестры в отделении
- B. работа медицинской сестры с подростками
- C. работа медсестры с пожилыми людьми
- D. проведение санитарно - просветительной работы с постоянным посещением больного на дому |
- E. лекция по профилактике кори в ГУ им. шакерима

3. В лечебных учреждениях Казахстана санитарно-эпидемиологический режим хранится на основании приказа

- A. №33
- B. № 702
- C. № 330, 241
- D. № 218, 150
- E. № 630, 780

4. На текущий контроль относится:

- A. перепись населения
- B. статистика
- C. количество и состав регистрации больных на определенный срок
- D. регистрация смерти
- E. Регистрация

5. На дрожжевой признак инсульта относиться:

- A. сосудистый аневризм головного мозга
- B. гипертонический криз
- C. нарушение душевной
- D. нарушение речи
- E. болевой Шог

6. Назовите четвертый этап сестринского процесса:

- A. реализация плана ухода
- B. планирование необходимой помощи
- C. сестринский осмотр
- D. сестринская диагностика
- E. определение цели

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.4 из 28

7. Индекс массы тела рассчитывается по формуле::

- A. масса тела (кг) / рост (метр)
- B. масса тела (кг) /рост (см2)
- C. вокруг талии/вокруг бедра
- D. масса тела (кг) / рост (м2)
- E. масса тела (кг) /Рост (см)

8. Вычисляется при проведении пробы Мартине:

- A. частота сердечных сокращений сердца
- B. количество прожигания
- C. количество натяжения
- D. частота дыхания
- E. пульс

9. При бронхиальной астме...не приводит к бронхиальной обструкции

- A. отек слизистой оболочки бронхов
- B. заделка бронхов густым секретом
- C. потливость кашля
- D. загибание мелких бронхов при дыхании
- E. бронхоспазм

10. Ранние осложнения инфаркта миокарда...не подлежат.

- A. кардиосклероз
- B. остановка кровообращения
- C. разрыв миокарда
- D. Блокада ног гибридов Гис
- E. отек легких

11. Метод решающего исследования ишемической болезни сердца является....

- A. анамнез
- B. пальпация
- C. ЭКГ, снятый в покое
- D. аускультация сердца
- E. УЗИ сердца

12. В неосложненном течении инфаркта миокарда...необходимо начать реабилитацию больного.

- A. первая неделя после развития инфаркта
- B. на третьей неделе после развития инфаркта
- C. в первые сутки после развития инфаркта
- D. на четвертой неделе после развития инфаркта
- E. на шестой неделе после развития инфаркта

13. Дегельментация населения региона организация и проведение профилактических прививок..... основные особенности помощи

- A. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- B. Первичная медико-санитарная помощь

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.5 из 28

- C. Медицинская помощь
- D. Скорая помощь
- E. Фельдшерско-акушерская помощь

14. Соответствие экспертизы временной нетрудоспособности документам.... основные особенности помощи

- A. Первичная медико-санитарная помощь
- B. Медицинская помощь
- C. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- D. Скорая помощь
- E. Фельдшерско-акушерская помощь

15. Цель сестринского процесса...не подлежит.

- A. строго выполнять назначение врача
- B. восстановление независимости пациента
- C. полное выздоровление больного
- D. наблюдение и уход за больным
- E. правильное выполнение прививок

16. Сестринское дело...направленных на.

- A. уход за больным и наблюдение
- B. на выполнение прививок
- C. на ведение сестринской документации
- D. на выполнение назначения врача
- E. решение проблем, связанных с изменением обстановки в окружающей среде

17. Асцит это... .

- A. синяки кожи
- B. отек ног
- C. скопление жидкой части крови в брюшную полость
- D. накопление жидкой части крови в плевральную полость
- E. отек всего тела

18. Развитие сепсиса у новорожденных...не оказывает влияния.

- A. эпидермисная неровность, свободность, нарушение целостности кожи
- B. недостаточность иммунной системы и гематоэнцефального барьера
- C. входные ворота пупочной раны
- D. непропорциональность телосложения
- E. снижение ферментной активности желудочно-кишечного тракта

19. Коробочный звук при Перкуссии...не слышится.

- A. эмфиземада
- B. при очаговой пневмонии
- C. бронхиальная астма
- D. обструктивный им противопоказаны контакт с веществами
- E. острым бронхите

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.6 из 28

20.Рентгенологические проявления обструктивного бронхита...не характерны.

- A. очаговая тень в каблуке
- B. повышение прозрачности в каблуке
- C. усиление легочного рисунка
- D. горизонтальное расположение стен
- E. увеличение дна легкого

21. Масса тела новорожденного I степени недоношенности... .

- A. 1501-2000
- B. 2501-3000
- C. 1000-1500
- D. 2001-2500
- E. 2600-2900

22. Новорожденного измеряют:

- A. сразу после рождения
- B. 1 час
- C. 2 часа
- D. 30 минут
- E. от показания

23. Объем "физиологической" потери крови в родах...мл.

- A. 100-150
- B. 300-400
- C. 400-500
- D. 200-300
- E. Ниже 100

24.К группе риска гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде...женщины не относятся.

- A. каганакская вода ушла ранее
- B. есть миома матки
- C. осложнилась слабостью родовспомогательной деятельности во время родов
- D. у него была масса свыше 4000 г
- E. много рожениц

25.Профилактика кровотечения во время родов...не применяется.

- A. разделение групп риска
- B. правильное проведение родов
- C. внутривенное введение метилэргометрина при вскрытии головы ребенка
- D. анестетики II стадии родов с помощью ингаляционных анестетиков
- E. добавление капельной системы в конце II этапа родов

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.7 из 28

Рубежный контроль-1

2-вариант

1. На паратограмме показывается.

- A. отношение головы к плоскостям таза
- B. степень зрелости шейки матки
- C. биохимические показатели крови
- D. anamnesis vitae
- E. anamnesis morbi

2. Открытие шейки матки 2 см... в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- A. на латентную фазу
- B. к активной фазе
- C. на фазу замедления
- D. слабость родовой деятельности
- E. к началу родов

3. У детей от 6 месяцев до 7 лет характерные для дыхания.

- A. бронхиальный
- B. строго
- C. везикулярный
- D. пуэрильный
- E. слабый

4. При пневмонии у детей характерно.

- A. трение плевры
- B. сухие хрипы
- C. средние пузырьчатые хрипы
- D. крупные пузырьчатые хрипы
- E. мелкие пузырьчатые хрипы, крепитация

5. Грубый надувной кашель характерно.

- A. ларингиту
- B. пневмония
- C. бронхитке
- D. коклюш
- E. туберкулезу

6. Перкуторный звук при пневмонии у детей раннего возраста... .

- A. тупик
- B. плавающий вид
- C. тимпанический
- D. сокращенная
- E. коробку

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.8 из 28

7. Воспаление глотки – это... .

- A. ларингит
- B. фарингит
- C. трахеит
- D. ринит
- E. гайморит

8. Источником заражения детей гнойно-септическими заболеваниями...не подлежит.

- A. посуда, соски
- B. больные дети
- C. пеленки
- D. холод
- E. услугодатель

9. Результаты хорошо проведенной работы с подростками по планированию семьи...не.

- A. ранняя, нежелательная беременность
- B. снижение показателя материнской смертности
- C. профилактика венерологических заболеваний
- D. профилактика аборт
- E. СПИД предупреждение

10. Фельдшерско - акушерское отделение...оказывает помощь.

- A. специализированных в области и регионах города
- B. при нарушении семейно-брачных отношений
- C. высшее медицинское образование в условиях поликлиники
- D. до врача для сельских жителей
- E. специализированная больничная

11. Сельская врачебная амбулатория... учреждение которое оказывает помощь.

- A. доврачебная
- B. при нарушении семейно-брачных отношений
- C. первичный медицинский
- D. специализированных в области и регионах города
- E. специализированный для женского населения

12. Среди акушер-гинекологов не проводит лечебно-профилактическую работу населения.

- A. терапевтические больные
- B. беременные
- C. роженицы
- D. родившие
- E. гинекологические больные

13. Задержка полового развития из за задержка развития

- A. гипофиз-яичников-матка-молочная железа
- B. яичников-матка
- C. яичники-надпочечники

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.9 из 28

- D. гипоталамус-гипофиз-яичница-матка
E. яичница-матка-щитовидная железа

14. Задержка полового созревания говорит, что не развивается или нет.

- A. менструация
B. всех вторичных половых признаков
C. матки
D. молочной железы
E. овуляция

15. Мед. сотрудники «Чрезвычайного уведомления» заполняет при диагнозе:

- A. острый гастрит
B. гонорея
C. грипп
D. Инфекционный гепатит
E. слабый туберкулез

16. используется для исследования по прибытию заболевания.

- A. дневник работы врача общей практики (ф. 039/у))
B. Талон амбулаторного пациента (ф 025-12/у))
C. медицинская карта больного (ф. 025 / у-04)
D. талон на прием (ф 024-4/у-88)
E. медицинская карта стационарного больного (ф.003/у))

17. Основные методы исследования определяются по заболеваемости населения.

- A. по данным обращения за медицинской помощью, по данным медицинского обследования, по истории смерти
B. по листку временной нетрудоспособности, амбулаторным картам, данным медицинского осмотра.
C. статистические талоны, о причинах смерти, по истории болезни.
D. история общей переписи заболеваний, по конкретной болезни.
E. статистические карты выписаны из стационара

18. Ребенок...месяце ходит самостоятельно, говорит отдельные слова, понимает произношенное ему слово, знает свои части тела, выполняет простые задания.

- A. 18-24
B. 10
C. 11
D. 12
E. 9

19. Сон новорожденных не должно быть меньше ... часов.

- A. Двадцать
B. Восемнадцать
C. Шестнадцать
D. Двадцать два

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.10 из 28

Е. Четырнадцать

20 .Сон 4-летнего ребенка в сутки... часов.

- A. Восемнадцать
- B. Шестнадцать
- C. Четырнадцать
- D. Двенадцать
- E. Двадцать

21. Вес новорожденного ребенка в среднем...граммов.

- A. 2900 -3000
- B. 2700-2800
- C. 3200-3500
- D. 3900-4000
- E. 3600-3800

22.Первоначальная масса ребенка...в месяц увеличивается вдвое.

- A. 3-4
- B. 4,5-5
- C. 6-7
- D. 7-8
- E. 5-6

23.Рост доношенного ребенка в среднем...см составляет.

- A. 45-48
- B. 40-45
- C. 55-60
- D. 61-65
- E. 48 -53

24.Вес здорового ребенка 8 кг,рост 66 см (при рождении вес 3200 грамм, рост -51 см), эти данные...месяц соответствует возрасту ребенка.

- A. Пять
- B. Четыре
- C. Семь
- D. Восемь
- E. Шесть

25.Журнал учета больных, направленных на консультацию или диагностическое исследование...

- A. 001-5/у
- B. 001-3/у
- C. 001-2/у
- D. 003-2/у
- E. 025 / у

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.11 из 28

Рубежный контроль-1

3-вариант

1. Медицинская карта амбулаторного пациента...

- A. 001-6/у
- B. 001-5/у
- C. 001-3/у
- D. 025 / у
- E. 001-2/у

2. Вес ребенка 21 кг, рост - 100 см, возраст ребенка...соответствует требованиям.

- A. 3 года
- B. 2 года
- C. На 4 месяца
- D. 5 лет
- E. 7 лет

3. Головная область при рождении новорожденного...см.

- A. 32 -33
- B. 34-36
- C. 30-32
- D. 36-38
- E. 38-40

4. При поступлении в стационар на дому, утвержденные уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.... по форме заполняется карта больного стационара на дому.

- A. № 030/у
- B. № 086
- C. № 003-2/у
- D. № 058/у
- E. № 001 / у

5. Распределение трех составляющих в структуре взаимоотношений:

- A. память
- B. когнитивный
- C. ний
- D. психологический
- E. социальные

6. Когнитивная составляющая межличностных отношений что включает в себя все психические процессы:

- A. эмоции
- B. психологический
- C. ощущения
- D. поведения
- E. общение

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.12 из 28

7. Врачи-специалисты первичной медико-санитарной помощи.... оказывает помощь в пункте.

- A. Шесть
- B. Четыре
- C. Восемь
- D. Два
- E. Семь

8. Показатель Hb при анемии I степени... .

- A. 90-110 г\л
- B. 120-130 г\л
- C. 110 -120 г\л
- D. 70-80 г\л
- E. Ниже 70 г\л

9. У меренно тяжелый дефицит уровень Hb в анемии... .

- A. 110-120 г\л
- B. 87-110 г\л
- C. 70-80 г\л
- D. Ниже 67 г\л
- E. Свыше 150 г\л

10. Учащение дыхания...называют.

- A. апноэ
- B. тахипноэ
- C. брадипноэ
- D. брадикардия
- E. тахикардия

11. В наблюдение за беременными женщинами входят

- A. история родов
- B. история болезни
- C. на индивидуальную карту
- D. на амбулаторную карту
- E. к статистической карте

12. Поликлиники по списку... выделяется:

- A. 5
- B. 3
- C. 4
- D. 10
- E. 6

13..... - эта работа будет способствовать активному выявлению заболеваний, их учету, интенсивному лечению и своевременному проведению специализированной лечебно-профилактической помощи.

- A. стационар

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.13 из 28

- B. хоспис
- C. поликлиника
- D. диспансер
- E. школа

14. Прикрепление в организации ПМСП лиц, не имеющих возможности самостоятельно прибыть по состоянию здоровья, осуществляется работниками организаций ПМСП по месту их нахождения....производится.

- A. по письменному или устному обращению
- B. только в письменной форме
- C. только на практике тест
- D. в виде документа
- E. с помощью психологического тестирования

15. Медицинская помощь больным, находящимся в состоянии пребывания, медицинская помощь больным, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях...

- A. Диспансер
- B. Станция скорой помощи
- C. Амбулаторно - поликлиническая помощь
- D. Поликлиника
- E. Медико-санитарная помощь

16. Своевременная госпитализация больных во время запланированной госпитализации....

- A. Фельдшерско-акушерская помощь
- B. Станция скорой помощи
- C. Первичная медико-санитарная помощь
- D. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- E. Первичная медицинская станция

17. Оказание доврачебной медицинской помощи населению...

- A. В лечебном пункте
- B. С медико-санитарной помощи
- C. Скорая помощь
- D. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- E. В фельдшерско-акушерском пункте

18. Работа дневного стационара в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов.... регистрации.

- A. №760
- B. № 2567
- C. № 2596
- D. №1304
- E. № 001

19. Приказ министра здравоохранения РК» О дальнейшем совершенствовании амбулаторно - поликлинической помощи детям в РК".... осуществляется в соответствии с приказом.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.14 из 28

- A. Семьсот шестьдесят
B. Две тысячи пятьсот шестьдесят два
C. Тридцать три
D. Двести шестьдесят
E. Ноль ноль один
20. Цель сестринского процесса...не подлежит.
A. строго выполнять назначение врача
B. восстановление независимости пациента
C. полное выздоровление больного
D. наблюдение и уход за больным
E. правильное выполнение прививок
21. Сестринское дело...направленных на.
A. уход за больным и наблюдение
B. на выполнение прививок
C. на ведение сестринской документации
D. на выполнение назначения врача
E. решение проблем, связанных с изменением обстановки в окружающей среде
- 22..... используется для исследования по прибытию заболевания.
A. дневник работы врача общей практики (ф. 039/у))
B. Талон амбулаторного пациента (ф 025-12/у))
C. медицинская карта больного (ф. 025 / у-04)
D. талон на прием (ф 024-4/у-88)
E. медицинская карта стационарного больного (ф.003/у))
- 23.Основные методы исследования определяются по заболеваемости населения.
A. по данным обращения за медицинской помощью, по данным медицинского обследования, по истории смерти
B. по листку временной нетрудоспособности, амбулаторным картам, данным медицинского осмотра.
C. статистические талоны, о причинах смерти, по истории болезни.
D. история общей переписи заболеваний, по конкретной болезни.
E. статистические карты выписаны из стационара
- 24 .сохранность нормативных медицинских документов.... обеспечивает.
A. старший регистратор
B. главная медицинская сестра
C. терапевт
D. участковый врач
E. главный врач
- 25.Задержка полового созревания говорит, что не развивается или нет.
A. менструация
B. всех вторичных половых признаков
C. матки

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.15 из 28

- D. молочной железы
E. овуляция

Рубежный контроль-2

1-вариант

1. ... - квалифицированная медицинская помощь доврачебным или круглосуточным медицинским наблюдением, набор доступных медицинских услуг, помощь, оказываемая на уровне человека, семьи и общества.

- A) процесс сестринского дела
B) первичная медико-санитарная помощь
V) паллиативная медицина
Г) сестринский уход за больным
Д) экстренная медицинская помощь

2. цель ПМСП:

- A) укрепление здоровья
B) увеличение количества заболеваний
V) улучшение строительства поликлиник
Г) охрана природы
Д) обучение населения

3 .Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» вышло...

- A) в 30 августа 1995 года
B) в 18 ноября 2010 года
V) в 18 сентября 2009 года
Г) в 18 сентября 2011 года
Д) в 25 октября 2013 года

4 .Количество правил оказания первичной медико-санитарной помощи....

- A) 9
B) 4
V) 12
Г) 3
Д) 6

5. Цель первичной медико-санитарной помощи.....

- A) укрепление здоровья, профилактика и лечение.
B) хорошо знать и контролировать правила асептики и антисептики
V) ведение статистического учета на основе планирования, проектирования, обеспечения здравоохранения.
Г) осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
Д) оказание специализированной медицинской помощи профильными специалистами.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA —1979—	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		
Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.16 из 28

6....- оказывает внебюджетную медицинскую помощь и осуществляет прием врачей по основным специальностям.

- A) Амбулатория
- Б) Санаторий
- В) диагностические услуги
- Г) диспансерные организации
- Д) Поликлиника

7. Продолжительность лечения в стационаре на дому не менее... рабочих дней.

- A) 3
- Б) 12
- В) 30
- Г) 7
- Д) 20

8 ... – это лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее медицинскую помощь больным, а также больным на дому.

- A) Диспансерные организации
- Б) Поликлиника
- В) Санаторий
- Г) Диагностические услуги
- Д) Амбулатория

9. Поликлиники по организационной работе выделяется...

- A) 10
- Б) 4
- В) 6
- Г) 8
- Д) 2

10. Центр ПМСП –.... медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь населению.

- A) первичной медико-санитарная
- Б) социальная
- В) высокоспециализированной медицинская
- Г) больным группы риска
- Д) лицам, страдающим определенными заболеваниями

11 ... - метод, применяемый для профилактики определенных инфекционных заболеваний путем введения в организм человека веществ, обладающих антигенными свойствами, приготовленных специальным способом.

- A) Вакцинация
- Б) Введение лекарств
- В) Прием лекарств
- Г) Рентгенология

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.17 из 28

Д) Медицинская реабилитация

12. Вакцинацию против инфекционных заболеваний разделяют на...типа.

- А) 2
- Б) 9
- В) 3
- Г) 5
- Д) 6

13 .В соответствии со специальным календарем, до достижения ребенком возраста одного года принимает различные... прививки.

- А) 13
- Б) 25
- В) 3
- Г) 14
- Д)19

14.Живыми вакцинами являются:

- А) живые штаммы микроорганизмов, которые были уничтожены или ослаблены вирулентностью, сохранены способности к размножению и созданию активного искусственного иммунитета в макроорганизм, но не могут вызывать заболевания.
- Б) обезвреживание вакцин химическими или физическими методами
- В) инактивированные вакцины
- Г) вакцина, выделенная путем специальной химической или ферментной обработки из клеток или их частей возбудителей инфекционных заболеваний
- Д) экзотоксины бактерий, лишенных токсичных свойств, но сохранивших антигенные и иммунные свойства

15) Если анатоксины содержат один микробный антиген оно называется:

- А) тетравакция
- Б) поливакция
- В) сыворотки крови
- Г) иммуноглобулины
- Д) моновакция

16. Если анатоксины содержат антигены нескольких микробов оно называется:

- А) поливакция
- Б) моновакция
- В) сыворотки крови
- Г) иммуноглобулины
- Д) тетравакция

17) Плановые прививки разделяется на ... группы.

- А) 3
- Б) 2
- В) 6
- Г) 8

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.18 из 28

Д) 10

18. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 1995 года «О совершенствовании иммунопрофилактики в Республике» согласно приказу ..., во всех регионах страны внедрен календарь прививок.

- А) №270
- Б) №280
- В) №131
- Г) №99
- Д) №127

19. На мероприятие приемного отделения больницы не подлежит...

- А) оказание квалифицированной медицинской помощи
- Б) санитарно-гигиеническая очистка больных, поступивших в больницу проведение
- В) прием и регистрация больного
- Г) транспортировка больного в отделение
- Д) врачебный осмотр, первичное обследование и диагностика больного

20. Виды транспортировки больного в отделение:

- А) пешком ходом, на носилках, нарукавниках
- Б) на велосипеде, нарукавниках
- В) на носилках, пешком и в машине
- Г) вертолетом, на колесных стульях
- Д) на колесных стульях, пешком.

21 .Строгий постельный режим...

- А) свободное проживание, не выходя из больничного помещения
- Б) движение не вставая с кровати
- В) не двигаться в кровати
- Г) активное движение в кровати без ограничений
- Д) не допускается выход из помещения

22. Постельный режим – это... .

- А) не допускается выход из помещения
- Б) свободное проживание, не выходя из больничного помещения
- В) активное движение в кровати без ограничений
- Г) не двигаться в кровати
- Д) движение не вставая с кровати

23 .В отеке легких кислород подается...

- А) 70% этилового спирта, 30% кислорода;
- Б) 50% кислорода, 50% этилового спирта
- В) увлажненный кислород
- Г) 50% кислорода, 50% углекислого газа
- Д) с помощью кислородной подушки

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.19 из 28

24. Кислород через индивидуальный ингалятор в минуту передаются со скоростью...

- А) 2-3 литра
- Б) 8-9 литров
- В) 4-5 литров
- Г) 9-10 литров
- Д) 6-7 литров

25. При взятии крови у больного был обморок, частый пульс, поверхностное дыхание, это... .

- А) обморок
- Б) коллапс
- В) инфаркт
- Г) сердечная астма
- Д) шок

Рубежный контроль-2

2-вариант

1. Что нужно делать когда артериальное давление 240 / 120мм.рт. ст, пульс 108 раз в минуту, аритмия ..

- А) госпитализация, успокоение, вызов дежурного терапевта
- Б) направление к терапевту
- В) направления на ЭКГ
- Г) выдача гипотензивных препаратов и направление домой
- Д) направление больного на дом

2. Что нужно делать когда больной, ожидая врача, жалуется на сильную боль за грудью...

- А) подходить к больному и вызвать терапевта в ближайшей к нему комнате
- Б) вызов скорой помощи
- В) вызов медсестры для направление на ЭКГ
- Г) успокаивает, освобождает отжимную одежду, обеспечивая кислородом
- Д) не слушать жалобы больного

3. Не подлежит к доврачебному помощи при гипертоническом кризе...

- А) положение больного полусидячее
- Б) горячая ванна для рук
- В) горячий обогрев ног
- Г) забор крови
- Д) горчичные бумаги на шею, голени

4. Замедление частоты пульса ... требует контроля врача.

- А) до 50 минут
- Б) до 40 минут
- В) до 60-80 минут
- Г) до 80-90 минут
- Д) 100 минут

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.20 из 28

5. Больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями назначается диетический стол...

- А) №7
- Б) №5
- В) №10
- Г) №3
- Д) №13

6. Симптомы острой сосудистой недостаточности характерно:

- А) гипертензия, слабость, шум в ушах
- Б) покраснение кожи, гипотония
- В) цианоз, гипертензия, холодный пот
- Г) отек ног, бледность кожи, головокружение
- Д) бледность кожи, холодный пот, гипотония

7. Питание больных при желчекаменной болезни должно быть...

- А) часто, в небольших количествах
- Б) 3 раза в день
- В) 4 раза в день
- Г) лечебная открытость
- Д) частота питания не имеет значения

8. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей необходимо ограничить еду:

- А) любое блюдо
- Б) мучные продукты
- В) сладкие блюда
- Г) соленые блюда
- Д) жареные, жирные блюда

9. Если рвота попадает в дыхательные пути развивается:

- А) аспирация
- Б) одышка
- В) рвота
- Г) тахикардия
- Д) апноэ

10. Дизурия это –

- А) нарушение мочевыделительной функции
- Б) нарушение мочеиспускания
- В) мочеиспускание
- Г) воспаление мочевыводящих путей
- Д) физиологическое мочеиспускание

11. Ишурия это ...

- А) самовыдвижение мочи
- Б) уменьшение мочеиспускания
- В) наличие крови в моче

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.21 из 28

Г) затруднение мочеиспускания

Д) содержание белка в моче

12. В сутки... раз мочеиспускается.

А) 4-7

Б) 1-3

В) 2-4

Г) 7-10

Д) 6-10

13. Порция мочевого пузыря в норме будет...

А) более 500 мл/

Б) 200-300 мл

В) 300-400 мл

Г) менее 50 мл/

Д) 100-200 мл

14. В сутки... моча выделяется.

А) 500-1000 мл

Б) 3000-3500 мл

В) 1000-2000 мл

Г) до 500 мл/

Д) более 2000 мл/

15. Гематурия это

А) наличие крови в моче

Б) задержка цвета мочевого пузыря

В) увеличение объема мочи до 2л в сутки

Г) уменьшение объема мочи до 500мл / сутки

Д) наличие гноя в моче

16. Олигурия это... .

А) уменьшение объема мочи до 500 мл / сутки

Б) увеличение объема мочи до 2000 мл / сутки

В) наличие крови в моче

Г) наличие гноя в моче

Д) неполное выпадение мочи в мочевой пузырь

17. Полиурия это

А) остановка мочеиспускания

Б) уменьшение объема мочи до 500 мл в сутки

В) наличие крови в моче

Г) наличие гноя в моче

Д) увеличение объема мочи до 2 л в сутки

18. Анурия это –

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.22 из 28

- А) отсутствие выделения мочи в сутки
- Б) выделение мочи более 2000 мл/сутки
- В) выделение мочи менее 500 мл/сутки
- Г) кровотечение в моче
- Д) наличие гноя в моче

19. Отрицательный показатель катетеризации мочевого пузыря...

- А) нарушение мочеиспускания
- Б) отсутствие мочи
- В) травма мочевыводящих путей
- Г) кровотечение в моче
- Д) цистит

20. Симптом недержания мочи характерно...

- А) невольный выход мочи
- Б) частое выделение мочи
- В) выделение мочи в больших количествах
- Г) неделимость мочи
- Д) нет никаких клинических признаков

21. Для устранения острого выделения мочи применяется...

- А) прием спазмолитиков (но-шпа, баралгин)
- Б) цистостомия
- В) подкожное введение прозерина
- Г) подкожное введение промедола
- Д) введение катетера мочевыводящих путей

22. Не выход мочи в ранах мочевыводящих путей является ... катетеризация мочевого пузыря.

- А) противопоказанием
- Б) показанием
- В) нужно сделать
- Г) только врач
- Д) только специализированная медицинская сестра

23. Что относится к социально-экономическим факторам?

- А) вода, окружающая среда, атмосфера
- Б) образ жизни, политика в области здравоохранения
- В) воздух, стратосфера, климат
- Г) политика в области административного управления
- Д) осмотрительность, атмосфера

24. «О совершенствовании иммунопрофилактики в Республике» министерства здравоохранения Республики Казахстан по приказу № 270... во всех регионах страны внедрен календарь прививок.

- А) от 26 июня 1995 года
- Б) от 16 сентября 1996 года

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.23 из 28

- В) от 15 августа 2008 года
- Г) от 28 января 1993 года
- Д) от 18 сентября 2010 года

25. Препараты, формирующие иммунитет разделяется на ... группы.

- А) три
- Б) четыре
- В) две
- Г) шесть
- Д) семь

Рубежный контроль-2

3-вариант

1. При оперативном извещении об инфекционных заболеваниях, остром пищевом отравлении, о состоянии специфической реакции на прививку заполняется:

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 001/у
- В) форма 026 / у
- Г) форма 063 / у
- Д) форма 058/у

2. Проведение профилактических прививок осуществляется в Республике Казахстан следует применять только ... медицинские иммунобиологические препараты.

- А) официально зарегистрированные
- Б) бесплатные
- В) официально незарегистрированные
- Г) высокая выносливость
- Д) цена дороже

3. После вакцинации у ребенка должны быть приняты меры в случае развития после вакцинационных реакций и осложнений необходимо находиться под наблюдением в медицинской организации в течении ...

- А) 4 часа
- Б) 30 минут
- В) 24 часа
- Г) 10 минут
- Д) 90 минут

4. В день проведения профилактической прививки ребенок тщательно осматривается врачом, обязательно измеряется...

- А) температура тела
- Б) рост
- В) вес
- Г) размер головы
- Д) область грудной клетки

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.24 из 28

5. ИПВ и ОПВ применяемая вакцина...

- А) против бешенства
- Б) против желтухи
- В) против кори
- Г) против гриппа
- Д) против полиомиелита

6. БЦЖ или Кальметта—Геренская бацилла вакцина...

- А) против туберкулеза
- Б) против желтухи
- В) против кори
- Г) против гриппа
- Д) против бешенства

7. Вакцинацию против кори для ребенка нужно делать...

- А) в возрасте 3 лет
- Б) в возрасте 1 года
- В) в возрасте 2 лет
- Г) в 10 месяцев
- Д) в возрасте 4 лет

8. Вакцинацию БЦЖ для ребенка нужно делать...

- А) в течение 10 месяцев
- Б) в возрасте 2-4 лет и 6 лет
- В) в возрасте 2-4 дня и 10 лет
- Г) в возрасте 9 лет
- Д) в возрасте 1 года и 4 года

9.... журнал учета вакцины.

- А) форма 064-2/у
- Б) форма 026 / у
- В) форма 063 / у
- Г) форма 001/у
- Д) форма 058/у

10. Болезнь рахита развивается в организме ребенка из-за недостатка витамина...

- А) К
- Б) Е
- В) С
- Г) А
- Д) Д

11. Если после родов ребенок родился недоношенным или близнецами, тогда витамин Д выдается:

- А) от 2 лет
- Б) от 2 месяца

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		
Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.25 из 28

- В) от 1-5 дней
- Г) от 5 месяцев
- Д) от 15 дней

12. Если ребенок родился в сроке, тогда витамин Д выдается:

- А) от 1 по 2 месяцев
- Б) от 15 дней
- В) от 5 месяцев
- Г) от 2 лет
- Д) от 15 недель

13. Первичное дополнительное питание ребенка выдается:

- А) с 3-4 месяцев
- Б) старше 1 года
- В) с 2-3 месяцев
- Г) с 5-6 месяцев
- Д) с 11-12 недель

14. Впервые на солнце с ребенком в утреннее время нельзя выходить больше... минут.

- А) 25
- Б) 15
- В) 5
- Г) 30
- Д) 18

15. Время первого выхода с ребенком на солнечный свет продлевается с 5 минут до ...

- А) 30-35 минут
- Б) 1-2 часа
- В) 10-15 минут
- Г) 4 часа
- Д) 1-3 часа

16. Одним из условий, необходимых для правильного развития ребенка, является ...

- А) купание
- Б) закаливание, рациональное питание
- В) кормление
- Г) массаж
- Д) закаливание

17. В иммунопрофилактику входят:

- А) вакцины и анатоксины
- Б) активизировать санитарную работу в больнице
- В) раздача лекарств
- Г) проведение скрининга
- Д) массовый сбор анамнеза у населения

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела Контрольно-измерительные средства		57/11() Стр.26 из 28

18. В день проведения профилактической прививки ребенок тщательно осматривается до врачом, обязательно измеряется...

- А) масса тела
- Б) рост
- В) температура тела
- Г) размер головы
- Д) область грудной клетки

19. Вакцинацию ребенка против кори нужно сделать...

- А) в течение 10 месяцев
- Б) в возрасте 2 лет
- В) в возрасте 1 года
- Г) в возрасте 3 лет
- Д) в возрасте 4 лет

20. Для детей рожденные с паховой грыжей необходимо лечения до...

- А) 4-6 месяцев
- Б) 1-2 месяца
- В) 3 лет
- Г) 2 лет
- Д) 2 -5 лет

21. Церебральный паралич у детей появляется из за...

- А) поражение головного мозга при недоразвитии или онтогенезе
- Б) неправильного развитие
- В) асфиксии
- Г) недостатка железа в организме матери
- Д) неразвитости мышечного рефлекса

22. Балалар церебральді сал ауруының ең негізгі синдромдарының бірі – ... бұзылыстары.

- А) қимыл-қозғалыс
- Б) шайнау бұлшықетінің
- В) ми
- Г) жүріп-тұрудың
- Д) асқазан

23. Главный метод профилактики дифтерии – осуществление мер против дифтерии...

- А) вакцинация с началом заболевания
- Б) оздоровление
- В) объявление о болезни
- Г) иммунизация
- Д) лекарственное лечение

24. Дифтерия -острое инфекционное заболевание, возбудителем который является...

- А) скарлатина
- Б) группы коринебактерий бактериями Леффлера
- В) стрептококк

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра скорой медицинской помощи и сестринского дела		57/11()
Контрольно-измерительные средства		Стр.27 из 28

Г) парамиксовирус

Д) тогавирус

25. Краснуха - острая вирусная болезнь, характеризующаяся мелкой пятнистой экзантемой, средней лихорадкой, возбудителем которой является...

А) тогавирус

Б) группы коринебактерий бактериями Леффлера

В) скарлатина

Г) стрептококк

Д) парамиксовирус