

|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> ONTÜSTIK-QAZAQSTAN<br/> <b>MEDISINA</b><br/> <b>AKADEMIASY</b><br/> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ </p> |  | <p>  SOUTH KAZAKHSTAN<br/> <b>MEDICAL</b><br/> <b>ACADEMY</b><br/> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» </p> |
| Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы                                                                            |  | 70/11                                                                                                                                                                                                 |
| Аралық бақылау сұрақтары                                                                                                 |  | 8беттің16еті                                                                                                                                                                                          |

## Бақылау және өлшеу құралдары

### Бағдарламаның №1 аралық бақылауға арналған сұрақтары

- БББ атауы: Жалпы медицина
- Пәннің коды: Ftiz 5305
- Пәннің атауы: Фтизиатрия
- Оқу сағаттарының саны / кредиттер: 120/4
- Оқу курсы мен семестрі: 5/9

Құрастырған:

1.Касаева Л.Т.- доцент м.а., кафедра меңгерушісі

2. Серхожаева Т.Х.- ассистент

Кафедра меңгерушісі



Касаева Л.Т.

Хаттама № 11 Күні 26.06.2025ж

Шымкент – 2025

|                                                                                                       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН<br/>MEDISINA<br/>AKADEMIASY<br/>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/>MEDICAL<br/>ACADEMY<br/>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| <p>Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы<br/>Аралық бақылау сұрақтары</p>                     | <p>70/11<br/>8беттің26еті</p>                                                                    |

## Фтизиатриядан 5 курс студенттеріне арналған тест сурақтар – 200 тест

### 1-Аралық бақылау

1. Халық арасындағы туберкулез бойынша медициналық қатерлі топқа ... жатпайды.
2. Туберкулез қоздырғышын анықтау әдістерінің ең сезімталы:
3. Флюорография әдісімен өкпе патологиясы анықталғанда ... қайта тексеру жүргізілуі қажет.
4. Өкпе туберкулезін зерттеуде клиникалық минимумға... жатпайды.
5. Қақырықты микобактерия туберкулезіне бактериоскопиялық зерттеуді қажет ететіндер:
6. 2 ТБ Манту сынамасының папула көлемі ...болғанда оң деп есептелінеді.
7. Ересектерде 2 ТБ Манту сынамасының папула көлемі ...болғанда гиперергиялық деп есептелінеді.
8. Қарапайым бактериоскопияда 1 мл қақырықта туберкулез микобактериясы саны ... дейін болады.
9. 1 мл қақырықта люминисцентті микроскопияда ..... туберкулез микобактериясы анықталады.
10. 1 мл қақырықта туберкулез микобактериясының саны... болса егу әдісінде анықталады.
11. Флотация әдісі арқылы 1 мл қақырықта туберкулез микобактериясының... дейінгі саны анықталады.
12. < Өкпе туберкулезінде көбінесе ... сегменттері жиі зақымдалады.
13. Ерте туберкулезді интоксикация бұл:
14. Ерте туберкулезді интоксикацияда ... зақымдалуы морфологиялық субстрат болып табылады.
15. Ерте туберкулезді интоксикация ... айға дейін болады.
16. Туберкулезді интоксикация ... асқан жағдайда созылмалы болады.
17. Созылмалы туберкулезді интоксикацияға ... жатпайды.
18. Туберкулез инфекциясының біріншілік кезеңіне...тән.
19. Біріншілік туберкулезді инфекция кезеңіне өкпеден тыс туберкулездің тән түрі:
20. Біріншілік туберкулез кезінде перифериялық қан өзгерістері ... сипатталады.
21. Мына рентгендік көрініс: өкпе алаңында ошақты және инфильтративті өзгерістер жоқ, өкпе түбірі өлшемі, пішіні, құрылымы қалыпты – бұл ... тән.
22. Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің ... түрінде рентгенде перифокальді қабыну көбірек кездеседі.
23. Біріншілік туберкулезді кешен мен бронхоаденит кезінде, бронхтардың клинко-рентгенологиялық көрінісінде... байқалмайды.
24. Өкпенің диссеминирленген туберкулезінің пайда болуы үшін ... маңызды емес.
25. Өкпе диссеминациясына жиі алып келетін зақымдалу көзі, бұл:
26. Өкпенің жедел диссеминацияланған туберкулезінің анықтамасы:
27. Диссеминацияланған туберкулезде жиі байқалатын өкпеден тыс туберкулез:
28. Жедел диссеминацияланған өкпе туберкулезі:
29. Милиарлы туберкулезде рентгенологиялық зерттеу мәліметтері ... көріністен тұрады.
30. Жеделдеу диссеминирленген туберкулездің рентгенологиялық көрінісі:
31. Өкпенің белсенді созылмалы диссеминацияланған туберкулезінде көбінесе бактерия бөлушілік ... болады.
32. Ересектердегі ошақты туберкулезді анықтау үшін қолданылатын әдіс:

|                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> ONTÜSTIK-QAZAQSTAN<br/> <b>MEDISINA</b><br/> <b>AKADEMIASY</b><br/> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ </p> | <p> SOUTH KAZAKHSTAN<br/> <b>MEDICAL</b><br/> <b>ACADEMY</b><br/> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» </p> |
| <p> Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы<br/> Аралық бақылау сұрақтары </p>                                     | <p> 70/11<br/> 8беттің36еті </p>                                                                                    |

33. Жұмсақ ошақты туберкулезде аускультацияда және перкуссияда ... .
34. Фиброзды-ошақты туберкулезде аускультацияда және перкуссияда
35. Жұмсақ ошақты туберкулезде перифериялық қандағы өзгеріс:
36. Жұмсақ ошақты туберкулезде қақырықта ТМБ:
37. Өкпенің инфильтративті туберкулезі ... сипатталады.
38. Домалақ және лобулярлы ыдыраусыз инфильтрат кезінде ... болады.
39. Бұлт тәріздес инфильтраттың ыдырау сатысында рентгенде ... анықталады.
40. Ыдыраусыз дөңгелек инфильтрат рентгенінде ... анықталады.
41. Туберкуломада рентген суреті ... сипатталады.
42. Туберкуломада ... клинико-рентгендік варианттар болады.
43. Тұрақты туберкуломаға ... рентген көрінісі тән.
44. Үдемелі ағымдағы туберкуломаға ... рентген көрінісі тән.
45. Рентгенограммада регрессирлеуші туберкуломада ... болады.
46. Стабилизирленген туберкуломада лабораториялық тексеруде ... болады.
47. Прогрессирлеуші туберкуломада лабораториялық мәліметте ... болады.
48. Миллиарлы туберкулезге тән симптом:
49. Жасөспірімдерде жиі кездесетін туберкулездің клиникалық түрі:
50. Қақырықты МТБ-ға микроскопиялық анықтау ... жиналады.
51. Туберкулезді лобит:
52. Диссеминацияланған туберкулез ... асқынады.
53. Инспираторлы еңтігу:
54. Өкпенің ошақты туберкулезінде ең маңызды рентген көрініс:
55. Туберкулездің активті процесін ... көрсетеді.
56. Қышқылға тұрақтылық штампын ... бояу әдісі анықтайды.
57. Жасөспірімдегі біріншілік туберкулездің клиникалық формаларына ... жатпайды.
58. Туберкулезді менингитке ... плеоцитоз тән.
59. Өкпенің ошақты туберкулезінің белсенділігін рентгенде ... көрсетеді.
60. Өкпенің инфильтративті туберкулезі ... көбірек дамиды.
61. Диссеминацияланған туберкулезі жиі ... дифференсацияланады.
62. Туберкулезді менингиттің ағымын 3 кезеңге ...деп бөледі.
63. Жамбас мүшелері функциясының өзгерісі ... кездеседі.
64. Өкпенің ошақты туберкулезі патогенезі бойынша ... кездеседі.
65. Бронхолобулярлы инфильтраттың рентгенограммасы:
66. Казеозды пневмонияның рентгенограммасы:
67. Инфильтраттардың дамуына ... әсер етеді.
68. Асқынбаған біріншілік туберкулезді кешен соңы:
69. Халық арасында туберкулезді инфекцияның эпидемиологиялық көрсеткіштеріне...жатпайды.
70. Милиарлы туберкулездің ерте кезеңін ... салыстыру керек.
71. Туберкулезді менингиттің продромальді периодының ұзақтығы ... болады.
72. Еңтігу, «лающий» ұстама тәрізді жөтел ... тән.
73. Диссеминацияланған туберкулез ... асқынады.
74. Жедел диссеминацияланған туберкулездің симптоматикасы:
75. Кеуде ішілік лимфа түйіндерінің бацилла бөлу патогенезі ....кезінде болады.
76. Біріншілік туберкулездегі өкпелік аффектің орналасуы:
77. Созылмалы туберкулезді улану кезіндегі жүрек тондары:

|                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>QONTUSTIK-QAZAQSTAN<br/>MEDISINA<br/>AKADEMIASY<br/>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> |  | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/>MEDICAL<br/>ACADEMY<br/>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы                                                          |                                                                                   |                                                                                                  |
| Аралық бақылау сұрақтары                                                                               |                                                                                   | 70/11<br>8беттің46еті                                                                            |

78. Медициналық қызметкер қақырықтың зертханаға..... жіберілуіне жауап береді.
79. Өкпенің регрессирлеуші туберкуломасының ағымы:
80. Өкпе туберкуломасының бронхографиялық көрінісі:
81. Түбірлік инфильтрат:
82. Прогрессирлеуші туберкулома ағымы ... сипатталады.
83. Кеуде қуысының рентгенограммасында кеңейген өкпе түбірімен жол арқылы байланысқан қараю ... анықталады.
84. Микробиологиялық МТ анықтау үшін патологиялық материал ... болып табылмайды.
85. Туберкулез микобактериясының негізгі белгісі:
86. Туберкулез микобактериясының биохимиялық сипаттамасы:
87. ТМБ кальцинаттарда ..... түрде сақталады.
88. Біріншілік туберкулездің клиникалық түрлеріне ... жатпайды.
89. Өкпенің үдемелі ошақты туберкулезі бар науқастарда зақымдану аймағының үстінде жиі естіледі
- 90 ошақтық туберкулездің белсенділігін растайды ...
- 91ошақты туберкулездің келесі түрлерін ажыратады ...
- 92приочаг туберкулезінің ұсақ көпіршікті ылғалды сырылдарының пайда болу себебі ...
- 93жаңа ошақтық туберкулезбен ауыратын науқасты адекватты емдеу кезіндегі ең ықтимал нәтиже ...
- 94Инфильтративті өкпе туберкулезінің алдында ...
- 95зақымдану аймағындағы Филтративті туберкулез...
- 96туберкулез инфильтратының клиникалық-рентгенологиялық нұсқаларының бірі ...
- 97туберкулез қабынуының зақымдануы 2-3 лобуланың жанында орналасқан ...
- 98өкпе лобының туберкулездік қабынуымен зақымдануы сәйкес келеді ...
- 99инфильтративті туберкулез кезінде клиникалық белгілердің айқындылығы ...
- 100өкпенің инфильтративті зақымдануы бар науқастарда, әдетте, ...
- 101МВТ жаппай бөлінуі өкпеде дамыған кезде анықталады ...
- 102өкпенің инфильтративті туберкулезінің қолайсыз нәтижесі ...
- 103бұлтты инфильтратты тиімді емдеу нәтижелері жиі кездеседі ...
- 104казеозды пневмонияның морфологиялық негізі ...
- 105клиникалық-рентгенологиялық формамиказеознапневмониялар ...
- 106казеозды пневмонияның ерекшелігі ...
- 107жұқпалы пневмонияның жетекші патогенетикалық факторы ...
- 108казеозды пневмониямен ауыратын науқастардағы туберкулиндік сезімталдықтың сипаты ...
- 109.Сукенникованың жіктелісі бойынша кеуде ішілік лимфа бездерінің негізгі топтарына ... жатпайды.
- 110.Инфильтративті бронхоадениттің клиникалық белгілеріне ... жатпайды.
- 111.Біріншілікті туберкулезді комплекстің өкпелік компоненті өршігенде ... дамиды.
112. I туберкулезбен лимфа түйіндердің ... топтары сирек зақымдалады.
- 113.Гон ошағы дегеніміз:
- 114.Қабынудың ... сатысы біріншілік туберкулезде басым.
- 115.Симон ошағы дегеніміз:
- 116.Кеуде ішілік лимфа түйіндері туберкулезінің асқынған түріне ... жатпайды.

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ONȚŪSTIK-QAZAQSTAN<br/><b>MEDISINA<br/>AKADEMIASY</b><br/>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> |  | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/><b>MEDICAL<br/>ACADEMY</b><br/>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| <p>Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы<br/>Аралық бақылау сұрақтары</p>                            |                                                                                   | <p>70/11<br/>8беттің56беті</p>                                                                          |

- 117.Бастапқы туберкулезді кешен ... асқынады.
- 118.Туберкулез инфекциясынан адам организiмi қорғанғанда ... иммунитет болады.
- 119.Туберкулезде аллергиялық реакция:
- 120.Туберкулезді менингитке тән емес белгі:
- 121.Ошақты өкпе туберкулезінің патогенезіне ... жатпайды.
- 122.Өкпе туберкулемасын анықтауда негізгі әдіске ... жатпайды.
- 123.Өкпе туберкулемасы ... сипатталады.
- 124.Өкпе туберкулемасына жиі ... әкеледі.
- 125.Алғаш рет науқаста бацилла пайда болғанда толтырылатын құжат:
126. «Штампталған» каверналар өкпеде ....түзіледі.
- 127.Туберкулезді гранулемада эпителиоидты жасушаларда... өндіріледі.
- 128.Жеделдеу диссеминацияланған өкпе туберкулезінің рентгенологиялық синдромына ... жатпайды.
- 129.Жедел диссеминацияланған өкпе туберкулезінің белгілеріне ... жатпайды.
- 130.Милиарлы өкпе туберкулезінің бастапқы белгілеріне ... жатпайды.
- 131.Өкпенің жедел диссеминацияланған туберкулезінде рентгенологиялық өзгерістер ... кейін байқалады.
- 132.Диссеминацияланған туберкулезде жиі кездесетін өкпеден тыс зақымдалу:
- 133.Өкпелік диссеминация синдромы ... ауруында орын алмайды.
- 134.Туберкулезді менингиттің базилярлы формасына тән:
- 135.Туберкулезді менингитке ... цитоз тән.
- 136.Туберкулезді менингит диагностикасы үшін ... маңызды емес.
- 137.Туберкулезді менингитті науқас ликворындағы қант құрамы:
- 138.Туберкулезді менингиттің базилярлы формасының белгілеріне тән емес:
- 139.Туберкулезді менингитпен ауыратын науқас ликворындағы белок құрамы:
- 140.Штампталған каверна өкпеде түзіледі:
- 141.Жедел диссеминирленген өкпе туберкулезінің рентгенологиялық белгілеріне жатпайды:
- 142.Жеделдеу диссеминирленген өкпе туберкулезінің рентгенологиялық белгілеріне жатпайды:
- 143.Өкпенің диссеминирленген процессінің дифференциальды диагностикасында ... ең ақпаратты зерттеу әдісі (төменде келтірілгендерден) болып табылады.
- 144.Туберкулезді менингит кезінде емді бастау қажет:
- 145.Инфильтративті туберкулездің асқынуы:
- 146 бір емделмеген жұқпалы ауру, бір жыл ішінде әдетте ... адамды жұқтырады.
- 147туберкулез ауруының ықтималдығы іс жүзінде әсер етпейді ...
- 148туберкулез жиі ауырады ...
- 149.туберкулез дәрігерлеріне қарсы...
- 150.туберкулез фонда жиі дамиды ...
- 151.эпидемиологиялық жағдайды жыл сайын бағалау кезінде 100 мың тұрғынға шаққанда белсе сенді туберкулезбен ауыратын науқастардың жалпы санын анықтайды. Бұл деректер көрсеткішті анықтайды ...
- 152.эпидемиологиялық жағдайды жыл сайын бағалау кезінде 100 мың адамға шаққанда алғаш анықталған туберкулезбен ауыратын науқастардың санын анықтайды.Бұл деректер көрсеткішті анықтайды ...

|                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН<br/>MEDISINA<br/>AKADEMIASY<br/>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> |  | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/>MEDICAL<br/>ACADEMY<br/>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| <p>Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы<br/>Аралық бақылау сұрақтары</p>                     |                                                                                   | <p>70/11<br/>8беттің6беті</p>                                                                    |

- 153.адамдар арасындағы туберкулез инфекциясының жалпы резервуары бұл көрсеткішті бағалауға мүмкіндік береді ...
- 154.адамдар арасында туберкулез инфекциясының таралуы бұл көрсеткішті көрсетеді ...
- 155.егер туберкулезбен ауыратын науқаспен байланыс болса, туберкулезбен ауыру ықтималдығы өте жоғары ...
- 156.әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар арасында әсіресе туберкулезбен ауырады ...
- 157.ТМБ-ның адам үшін қауіпті көзі туберкулезбен ауыратындар болып табылады ...
- 158.жұқпалы аурулардың арасында туберкулез ересектерде өлімнің себебі ретінде ... орын алады.
- 159.атипті микобактериялар адамда тудыруы мүмкін ...
- 160.< question > адамдарда өкпеден тыс туберкулез жиі кездеседі ...
- 161.Цилю-Нильсен бойынша бояу әдісі МБТ қасиетіне негізделген ...
- 162.< question > МБТ Корд-факторы болып табылады ...
- 163 .МБТ антигендік қасиеттері ...
- 164.МБТ белсенді көбеюі үшін оңтайлы температура ...
- 165.адам туберкулезін жұқтырудың негізгі жолы ...
- 166.туберкулез гранулемасының құрылымы (туберкулез) – бұл ...
- 167 .жасушалық иммунитеттің МБ жою Негізгі жолы - ... <variant>фагоцитоз.
- 168.туберкулез гранулемасына тән жасушалар ...
- 169.т лимфоциттері мен макрофагтардың өзара әрекеттесуі ...
- 170 .адамда туберкулез инфекциясының дамуында келесі кезеңдерді бөліп көрсету әдетке айналған: ...
- 171 .МБТ аяқталмаған фагоцитозымен - ...
- 172.бастапқы міндетті бактериемиа кезеңге тән ...
- 173 .туберкулез иммунитеті негізінен ...
- 174.МБТ-ге баяу типтегі жоғары сезімталдық ...
- 175.қанда туберкулезге қарсы антиденелердің пайда болуы және жинақталуы ...
- 176.бастапқы туберкулез-пайда болатын ауру ...
- 177 .бастапқы туберкулездің түрлері ...
- 178 . бастапқы туберкулез кешені сипатталады ...
- 179 .бастапқы туберкулезде параспецификалық реакциялар жиі көрінеді ...
- 180."биополярлық" немесе "гантельдер" Рентгенологиялық синдромы ...
- 181 .туберкулез бронхоаденитінің Инфильтративті түрі рентгенологиялық түрде ...
- 182.кеудеішілік лимфалық түйіндер туберкулезінің тұмарлы түрі ...
- 183.бастапқы туберкулездің асқынбаған ағымы бар науқастарда туберкулинге сезімталдық жиі ...
- 184.... балалардағы кеуде ішілік лимфа түйіндерінің туберкулезінде жиі кездесетін асқыну.
- 185бастапқы туберкулез кешенінің өкпе компонентінің жиі локализациясы ...
- 186<question>Диссеминирленген туберкулездің даму патогенезінде ерекше маңызды ...
- 187.КТБ-дің диссеминирленген туберкулезге таралуының негізгі жолы ..
- 188.диссеминирленген туберкулез осы ағзаның зақымдану кезінде ең жоғары қауіпті болып табылады ...

|                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН<br/><b>MEDISINA</b><br/><b>AKADEMIASY</b><br/>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> |  | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/><b>MEDICAL</b><br/><b>ACADEMY</b><br/>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| <p>Фтизиопульмонология және радиология кафедрасы</p> <p>Аралық бақылау сұрақтары</p>                                |                                                                                   | <p>70/11</p> <p>8беттің76еті</p>                                                                               |

189<question>милиарлы туберкулездегі диссеминация ошақтарының типтік морфологиялық белгісі ...

190<question>Диссеминацияланған өкпе туберкулезінің нұсқасында жеделдеу типінде рентгенологиялық көрініс ...

191Диссеминирленген өкпе туберкулезінің созымалы нұсқасының рентгенологиялық белгілері ...

192.рентгенограммада екі өкпеде де 2 мм-ге дейінгі қарқындылығы төмен бір типті ошақты көлеңкелерді анықтау, өкпе үлгісінің нашарлауы және өкпе тамырларының көлеңкесінің бұлыңғырлығы диагнозды растайды - ...

193.созымалы диссеминирленген туберкулездегі ошақтардың полиморфизмі...

194.диссеминирленген өкпе туберкулезімен ауыратын науқастар жиі алаңдатады ...

195.диссеминирленген туберкулездің типтік асқынуы...

196.ошақты көлеңке дегеніміз-бұл мөлшердің күнгірттенуі ...

197.ошақты туберкулездің айрықша морфологиялық белгісі ...

198.Абрикосова ошағы-бұл ...

199.жаңа ошақты туберкулезге шалдыққан адамдарды тексеру кезінде жиі кездеседі ...

200.ошақты туберкулезді анықтаудың ең акпараттық әдісі ...