

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 1 беті

Бақылау өлшеу құралдары

Бағдарламаның 1, 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

Пәні: «Клиникаға кіріспе»

Пән коды: КК -2213

ББ шифры мен атауы: 6B10115 «Медицина»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 90 сағат /3 кредит

Оқу курсы мен семестрі: 1 курс, 2семестр

Шымкент, 2025ж

Құрастырған: ассистент



Төлегенова Р.А.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент м.а.,



А.Р. Жумадилова

Хаттама № 12 «27» 06 2025 ж.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 3 беті

Бағдарламаның №1 аралық бақылауға арналған сұрақтары

1. Науқастың жағдайын мониторингтеу. Сананың күйі. Ақпарат жинау.
2. Мейіргерлік объективті тексеру. Науқастың психоэлеуметтік жағдайын бағалау.
3. Жүйке жүйесі ауруы бар науқастың шағымдарын, ауру және өмір анамнезін сұрастыру әдістемесі.
4. Дәм және иіс сезудің бұзылыстары.
5. Сезім мүшелері, есту, көру және жады бұзылған пациенттерге күтім жасау.
6. Неврологиялық аурулары бар науқастарға күтім жасау.
7. Есту, көру және сөйлеудегі тілдік ерекшеліктері бар науқастармен қарым-қатынас ерекшеліктері.
8. Қан: Қанның жалпы сипаттамасы. Қанды зерттеу әдістері.
9. Лимфа жүйесі, оның қызметі.
10. Қан жасушаларын түзу жүйесінің аурулары бар науқасты жалпы қарау әдістері.
11. Науқасты тексеру алгоритмі және талдауға дайындау.
12. «Вакутейнер» вакуумдық жүйесі арқылы қан алу алгоритмі. Зерттеуге қолжетімді лимфа түйіндерінің топтары..
13. Қан талдауларын интерпретациялауға науқасты дайындау түрлері.
14. Артериялық қан қысымын, пульсті, тыныс алу жиілігін өлшеу. Егу (инъекциялар).
15. Несеп бөлу жүйесінің аурулары. Диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
16. Несеп-жыныс жүйесі ауруы бар науқастан анамнез жинау.
17. Жедел несептің бөгелуі кезінде диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
18. Қуықты катетерлеу.
19. Қуықты катетерлеу техникасы және науқасты дайындау. Зәрді зерттеу. Зәрдің жалпы талдауы.
20. Науқасқа бактериологиялық зерттеуге зәрді жинауға және дайындалуға үйрету.

Тест тапсырмалары

- | | |
|--|--|
| 1~ Мейірбикелік процесс – бұл... . | B. 10 |
| A. жағдайды анықтау тәсілі | C. 5 |
| B. дәрілік препараттарды тарату | D. 20 |
| C. мейірбике ісіне дайындық | E. 25 |
| D. мейірбикелік тәжірибедегі ғылыми әдіс | |
| E. дәрігер тағайындауларын орындау | 3~ Ауыз шаю ... көмегімен жүргізілмейді. |
| | A. Эсмарх кружкасы |
| 2~ Адамда Маслоу бойынша... қажеттілік бөлінеді. | B. Жане шприці |
| A. 14 | C. резеңке баллон |

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 4 беті

D. пипетка

E. туфер

4~ Ересектерге орташа әр құлаққа ... тамшы тамызады.

A. 1–2

B. 2–4

C. 6–8

D. 10 тамшыдан көп

E. 3–5

5~ Аурухана палаталарында және медицина құралдарында патогенді және шартты-патогенді микроорганизмдерді жою ... деп аталады.

A. дезинфекция

B. стерилизация

C. асептика

D. антисептика

E. кварцтау

6~ Құрамында оттегі бар дезинфекциялық зат ... жатады.

A. сутегі асқын тотығы

B. хлорамин

C. бриллиант жасылы ерітіндісі

D. сулема ерітіндісі

E. йод

7~ Пациенттің төсегін (матрас, жастық) қалай дезинфекциялайды....

A. формалин буы және ауа буы камерасында

B. қайнату арқылы

C. 2% хлорамин ерітіндісімен

D. кварцтау

E. желдету арқылы

8~ Пациенттің киімі мен төсек-жабдығын дезинфекциялау.

A. 2% хлорамин ерітіндісіне салу

B. формалин және ауа буы камерасына салу

C. жуу ерітіндісіне жібіту

D. кварцтау

E. қайнату әдісі

9~ Егу бөлмесінде жалпы тазалау жиілігі:

A. аптасына 1 рет

B. айына 1 рет

C. аптасына 2 рет

D. аптасына 3 рет

E. күнделікті

10~ Егу бөлмесінің ағымдағы тазалығында ... хлорамин ерітіндісі қолданылады.

A. 1%

B. 10%

C. 0,2%

D. 5%

E. 3%

11~ 5% хлорлы әк ерітіндісін дайындау тәсілі:

A. 5 л су + 5 л 10% хлорлы әк ерітіндісі

B. 10 л су + 50 мл 10% хлорлы әк ерітіндісі

C. 10 л су + 500 мл 10% хлорлы әк ерітіндісі

D. 7 л су + 3 л 10% хлорлы әк ерітіндісі

E. 10 л су + 1 л 10% хлорлы әк ерітіндісі

12~ Қазақстанда медициналық ұйымдарда санитарлық-эпидемиологиялық тәртіпті сақтау үшін қолданылатын бұйрық:

A. №1050, 476

B. №330, 241

C. №702

D. №218, 150

E. №630, 780

13~ Пациенттің дефекациясына қолданылатын ерітінді:

A. фурацилин, жылы су

B. этил спирті

C. сутегі асқын тотығы

D. хлорамин

E. лидокаин

14~ Қолданылған қайшы ... дезинфекцияланады.

A. 70% этил спиртімен

B. 0,5% хлорамин ерітіндісімен

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 5 беті

- C. ағынды сумен шаю
D. сутегі асқын тотығымен
E. 0,5% новокаин ерітіндісімен

15~ Ауыр наукастардың ауыз қуысын өңдеу кезінде ... қолданылмайды.

- A. аралас спирт
B. 0,5% натрий бикарбонаты ерітіндісі
C. изотоникалық натрий хлориді ерітіндісі
D. әлсіз перманганат калий ерітіндісі
E. фурацилин ерітіндісі

16~ Ауыр наукастарға күтімде ... қолданылмайды.

- A. аралас спирт
B. дәрет суы
C. 0,5% натрий бикарбонаты ерітіндісі
D. асханалық сірке суы
E. марганец ерітіндісі

17~ Пациенттің көзін өңдеу үшін ... қолданылады.

- A. 1:5000 фурацилин ерітіндісі
B. хлоргексидин ерітіндісі
C. 0,5% кальций гипохлориді ерітіндісі
D. 3% сутегі асқын тотығы
E. 2% натрий бикорбанаты ерітіндісі

18~ Құлақ күтімі үшін ... қолданылады.

- A. Жане шприці
B. корнцанг
C. пинцет
D. 5 мл шприц
E. лопата

19~ Жасанды тамақтандыру түрлері:

- A. парентералды
B. пероральды, ығыстырғыш
C. гастростома арқылы және қасықпен
D. комбинирленген, құйылмалы
E. өздігінен, клизма көмегімен

20~ Зондпен тамақтандыру көрсеткіші:

- A. жұту функциясының бұзылуы

- B. дисфагия
C. өңеш өткізгіштігінің бұзылысы
D. өңеш және жұтқыншақ күйіктері
E. асқазан-ішек жолының операциядан кейінгі жағдайы

21~ Пациенттерді зонд арқылы тамақтандыру ... арқылы жүзеге асады.

- A. мұрын-асқазан зонд, Жане шприці
B. қалың асқазан зонд, 5–10 мл шприц
C. оливалы зонд, 40% глюкоза ерітіндісі
D. сұлы ботқасы, дуоденалды зонд
E. Эсмарх кружкасы, 1 л қайнаған су

22~ Ауыр наукастарды тамақтандыру үшін ... қажет.

- A. наукастың кеудесін салфетка немесе сүлгімен жабу
B. пациентке Симс қалпын беру
C. қолдың гигиеналық өңдеуі
D. наукастың кеуде бөлігін стерильді бір рет қолданылатын салфеткамен жабу
E. тағамнан кейін ауызды марганецпен шаю

23~ Қан тамырының ауа арқылы бітелуі — бұл... .

- A. ауа эмболиясы
B. венепункция
C. тромбоземболия
D. дәрілік эмболия
E. май эмболиясы

24~ Инсулинді бір анатомиялық аймаққа бірнеше рет енгізгенде ... пайда болады.

- A. липодистрофия
B. некроз
C. абсцесс
D. тромбофлебит
E. бұлшықет атрофиясы

25~ Майлы препараттарды бұлшықетке және тері астына енгізу кезінде болатын асқынулар:

- A. май эмболиясы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 6 беті

В. дәрілік эмболия
С. тромбоэмболия

Д. некроз
Е. ауа эмболиясы

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары.

1. Ас қорыту және эндокриндік жүйе ауруларында дәрігерге дейінгі көмек көрсету. Ас қорыту жүйесі қызметінің бұзылу белгілері.
2. Іштің жедел ауырсынуында дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің негізгі қағидалары. Іштің ауыруы және асқазан-ішек жолындағы қан кетулер кезінде дәрігерге дейінгі көмек.
3. Асқазан-ішек жолдары аурулары бар науқастың шағымдары мен ауру тарихы, өмір сүру жағдайларын сауатты сұрастыру әдістемесі.
4. Асқазан және ішек диспепсиясында дәрігерге дейінгі алғашқы көмек. Тамақтан уланғанда дәрігерге дейінгі алғашқы көмек.
5. Тамаққа тәбет өзгеруі, дәмнің бұзылуы, нәжістің бұзылуы (іш өту, іш қату, метеоризм). Эндокринді жүйенің негізгі клиникалық синдромдарының клиникалық-лабораторлық сипаттамасы.
6. Тыныс алу органдарының аурулары. Диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
7. Жүрек аймағындағы ауырулар. Диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
8. Жүрек аймағындағы және көкірек тұсындағы ауырулар. Жүрек тұсы ауруларына дәрігерге дейінгі көмек көрсету. Артериялық гипертензия және симптоматикалық гипертензиялар.
9. Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар науқастарды клиникалық зерттеу әдістері.
10. Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар пациенттерді қосымша зерттеу әдістері.
11. Жүрек-өкпе реанимациясы. ЭКГ, тәулік бойы мониторинг.
12. Жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары. Диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
13. Бронхиалды астма. Диагностика және дәрігерге дейінгі көмек.
14. Жоғарғы тыныс жолдарының өткізбеушілігінің өткір түрі және өкпенің ісінуі.
15. Өткір және созылмалы тыныс жетіспеушілігі.
16. Сыртқы тыныс функциясын зерттеу.
17. Тыныс алу органдарының аурулары бар науқастарды клиникалық зерттеу әдістері.
18. Өткір коронарлық және жүрек-қантамырлық жеткіліксіздік. ИБС, миокард инфаркты және инсульт.
19. Жүрек-өкпе реанимациясы.
20. Мәйітпен жұмыс істеу ережелері.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникаға кіріспе» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары.		75 / 11 9 беттің 7 беті

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1 ~ Певзнер бойынша №10 диета ...
тағайындалады.

- A. қан айналымы ауруларында
- B. бүйрек ауруларында
- C. бауыр және өт жолдары ауруларында
- D. өкпе ауруларында
- E. эндокриндік ауруларда

2 ~ Певзнер бойынша №7 диета ...
тағайындалады.

- A. бүйрек
- B. қан айналымы
- C. бауыр және өт
- D. өкпе
- E. эндокриндік жүйе

3~ Артериялық қысымы жоғары пациентке
ұсынылады

- A. тұзды шектеу
- B. сұйықтықты шектеу
- C. қант деңгейін бақылау
- D. оксигенотерапия
- E. кофе қолдану

4~ Патологиялық тыныс түрі:

- A. Чейн-Стокс
- B. Симс
- C. Лазннек
- D. Флинт
- E. Бабинский

5~ Астма — бұл...

- A. тыныстың өзгеруі
- B. тыныстың баяулауы
- C. тыңдағанда тыныстың бірден төмендеуі
- D. крепитация
- E. апноэ

6~ Тағамдық уланумен түскен пациентке
асқазанды жуу тағайындалды. Зонд арқылы
асқазанды шаюға қажетті су көлемі:

- A. 10–12 литр
- B. 3–5 литр
- C. 1–2 литр
- D. 12–15 литр
- E. 20–25 литр

7~ Науқаста шуылы бар терең тыныс
байқалады. Бұл —

- A. Куссмауль тынысы
- B. Чейн-Стокс
- C. Биот тынысы
- D. Грокк тынысы
- E. Джонс тынысы

8~ Процедуралық бөлмеде ағымдағы
тазалау ... хлорамин ерітіндісімен
жүргізіледі.

- A. 1 %
- B. 10 %
- C. 0,2 %
- D. 5 %
- E. 3 %

9~ Медбике пациент туралы мәліметтерді
талдап, жайлылықтан ауытқуларды
анықтап, мейірбикелік диагнозды
тұжырымдайды. Бұл мейірбикелік
процестің:

- A. II кезеңі
- B. I кезеңі
- C. III кезеңі
- D. IV кезеңі
- E. V кезеңі



10~ Ересекке тазалау клизмасы үшін су көлемі ... литр.

- A. 1,5–2,0
- B. 0,5–1,0
- C. 2,5–3,0
- D. 3,5–4,0
- E. 1,0–1,2

11~ Негізгі тексеру әдістері:

- A. сұрау, қарау
- B. сұрау, рентген
- C. қарау, электроодонтодиагностика
- D. электроодонтодиагностика, рентген
- E. перкуссия, электроодонтодиагностика

12~ Артериялық қысымның қалыпты мәні ... мм.с.б.

- A. 120/80
- B. 80/40
- C. 180/110
- D. 140/90
- E. 150/100

13~ Пародонттың қабыну ауруларының өршу кезеңінде пациенттерге ұсынылатын тіс щеткасы:

- A. жұмсақ
- B. орташа қаттылық
- C. өте қатты
- D. қатты
- E. тіс тазалау қажет емес

14~ Артериялық қысымды өлшеу алдында пациентке ұсынылады:

- A. 5 минут демалу
- B. 30 минут демалу
- C. кофе ішу
- D. тұзды тағамды қолданбау
- E. дәрі-дәрмекті қолданбау

15~ Стационарда дене температурасын өлшеу ... жүргізіледі.

- A. 16–18 және 6–8 аралығында
- B. кешкі астан кейін, таңғы ас алдында

C. пациент қалауымен

D. ұйқы алдында және таңғы серуеннен кейін

E. жеңіл ас қабылдағаннан кейін

16~ Қызбаның алғашқы кезеңіндегі шағымдар:

- A. қалтырау, бұлшықет ауруы
- B. мол терлеу
- C. шөлдеу, ыстық сезімі
- D. сандырақ, ауыздың құрғауы
- E. брадикардия, олигурия

17~ Хирургиялық бөлімшелерде жалпы тазалау ... жүргізіледі.

- A. аптасына 1 рет
- B. айына 1 рет
- C. күнге емес, күн ара
- D. күн сайын
- E. екі күн сайын

18~ Қызба кезіндегі температура жоғарылауының түрі:

- A. субфебрильді
- B. қалыпты
- C. қалыпсыз
- D. толқынды
- E. айнымалы

19~ Лихорадка түріне байланысты тәуліктік температура ауытқуы ... тән.

- A. гектикалық
- B. фебрильді
- C. пиретикалық
- D. гиперпиретикалық
- E. пирогенді

20~ Клиникалық өлімнің ұзақтығы ... минут.

- A. 5–6
- B. 9–10
- C. 6–12
- D. 12–15
- E. 16–17

21~ Ересектердің тыныс алу жиілігі
минутына ... рет.

- A. 16–18
- B. 12–14
- C. 22–24
- D. 26–28
- E. 30–32

22~ Жіп тәрізді пульс ... үшін тән ЕМЕС.

- A. гипертониялық криз
- B. көп қан жоғалту
- C. жедел тамыр жеткіліксіздігі
- D. жедел жүрек жеткіліксіздігі
- E. кардиогенді шок

23~ Бронхиалды астма белгілері:

- A. тыныс қиналуы, құрғақ сырыл
- B. тот түстес қақырық

- C. «таңғурай желе» тәрізді қақырық
- D. тыныс қиналуы
- E. астма, апноэ

24~ Тұншығу — бұл...

- A. кенеттен ауа жетпеу сезімі
- B. тыныс ырғағының бұзылуы
- C. тыныстың баяулауы
- D. тыныстың жиілеуі
- E. тыныстың болмауы

25~ Асқазан—ішек жолының шырыштысын
тітіркендіретін дәрілер ... қабылданады.

- A. тағамнан кейін
- B. тағам кезінде
- C. тағамға дейін
- D. тамаққа байланыссыз
- E. ұйықтар алдында