

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 16бет 16беттен

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар

Пәні: Жұқпалы аурулар

Пән коды: **ІВ 3231**

ББ атауы және шифры: **6В10111 «Қоғамдық денсаулық»**

Оқу сағаты/кредит көлемі: **50сағат/5кредит**

Оқу курсы/семестрі: **3 / 6**

Құрастырушы: Нұрмағамбет С.Д.

Кафедра меңгерушісі: м.ғ.к., профессор

Хаттама №1 28.08.2025ж.



Абуова Г.Н.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 2бет 16беттен

1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар

I НҮСҚА (50 сұрақ)

1. Қоғамдық денсаулық сақтауда жұқпалы аурулардың басты ерекшелігі:

- A) Тек тұқым қуалайды
- B) Тек жарақатпен байланысты
- C) Эпидемиялық процесс түзу қабілеті бар
- D) Тек стационарда кездеседі
- E) Әрқашан созылмалы өтеді

2. Эпидемиялық процестің негізгі буындары:

- A) Симптом–диагноз–ем
- B) Қоздырғыш–дәрі–нәтиже
- C) Инфекция көзі–берілу механизмі–қабылдағыш контингент
- D) Инкубация–қызба–сауығу
- E) Вакцина–иммунитет–аллергия

3. Инфекция көзіне әсер ететін шара:

- A) Вакцинация
- B) Науқасты оқшаулау және емдеу
- C) Дезинсекция
- D) Ауыз суды хлорлау
- E) Репеллент қолдану

4. Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалаудың негізгі мақсаты:

- A) Барлығына антибиотик тағайындау
- B) Деректерді үздіксіз жинау/талдау арқылы алдын алу және бақылау
- C) Ота жасау тактикасын тандау
- D) Физиотерапия жүргізу
- E) Диспансерлеуді алмастыру

5. Басқарылатын инфекциялардың профилактика тиімділігін көрсететін негізгі индикатор:

- A) Койка саны
- B) Вакцинамен қамтылу және аурушандықтың төмендеуі
- C) Рецепт саны
- D) Жедел жәрдем шақыру саны
- E) Қабылдауға келу саны

6. Ішек инфекцияларының негізгі берілу механизмі:

- A) Трансмиссивті
- B) Ауа-тамшылы
- C) Фекальды-оральды
- D) Жыныстық
- E) Вертикалды

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 3бет 16беттен

7. Су арқылы жаппай өршуге әкелетін ең қауіпті фактор:

- A) Кұрғақ ауа
- B) Ауыз судың ластануы
- C) Ұйқы режимі
- D) Дене салмағы
- E) Қан қысымы

8. Тағамдық өршуге ең тән белгі:

- A) Тек желдетілмеген бөлме
- B) Ортақ тағам/өнімді қолданғандар арасында топтық сырқаттану
- C) Тек уқалау арқылы жұғу
- D) Тек қан құю арқылы
- E) Тек вертикалдық жұғу

9. Контактты-тұрмыстық жұғу көбіне:

- A) Алыстан түшкіру арқылы
- B) Жуылмаған қол, ортақ заттар арқылы
- C) Кене шағуы арқылы
- D) Қан құю арқылы
- E) Плацента арқылы

10. Ұжымда ішек инфекциясы өршуіне күдік болғанда алғашқы әрекет:

- A) Барлығына антибиотик беру
- B) Хабарлау және эпидтексеру бастап, факторды анықтау
- C) Зертхананы тоқтату
- D) Күтуді жалғастыру
- E) Тек витамин ұсыну

11. Қызылшаның негізгі берілу жолы:

- A) Фекальды-оральды
- B) Ауа-тамшылы (аэрозольды)
- C) Трансмиссивті
- D) Парентералды
- E) Алиментарлық

12. Қызылшаның эпидқауіптілігінің басты себебі:

- A) Төмен жұқпалылық
- B) Тек тамақ арқылы таралу
- C) Өте жоғары контагиоздылық
- D) Тек су арқылы таралу
- E) Тек жануардан жұғады

13. Тұмау/COVID-19 ауыр өтуі мүмкін қауіп топтары:

- A) Тек студенттер
- B) Балалар, қарттар, жүкті әйелдер, созылмалы ауруы барлар
- C) Тек спортшылар
- D) Тек мұғалімдер
- E) Тек аллергиясы барлар

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 4бет 16беттен

14. Респираторлық инфекцияларда нефармакологиялық профилактика:

- A) Антибиотик
- B) Маска, желдету, арақашықтық, оқшаулау
- C) Тек гормон
- D) Тек ауырсынуды басатын
- E) Тек дәрумен

15. Вакцинацияның негізгі мақсаты:

- A) Симптомды азайту
- B) Арнайы иммунитет қалыптастыру
- C) Диагноз қою
- D) Стерилизацияны алмастыру
- E) Антибиотикті күшейту

16. Ұжымдық иммунитет дегеніміз:

- A) Тек ауырғандардағы иммунитет
- B) Тек балалардағы иммунитет
- C) Қоғам деңгейіндегі қорғаныш, коздырғыш айналымын тежейді
- D) Тек витаминнен кейінгі иммунитет
- E) Тек стационардағы иммунитет

17. ҚР ұлттық егу күнтізбесі:

- A) Емдеу жоспары
- B) Вакциналардың мерзімі/краттылығы бекітілген норматив
- C) Стационарға жатқызу тәртібі
- D) Антибиотик тізімі
- E) Дезинсекция нұсқаулығы

18. «Суық тізбек» талаптарының мәні:

- A) Есепті тездету
- B) Вакцинаның белсенділігін/тиімділігін сақтау
- C) Дезинфекцияны алмастыру
- D) Кадр тапшылығын жабу
- E) Дозаны көбейту

19. Вакцинамен қамтылу төмендесе, ықтимал салдар:

- A) Өршулер азаяды
- B) Басқарылатын инфекциялар мен өршулер артады
- C) Эпидқадағалау қажет емес
- D) Қызылша жойылады
- E) Тек аллергия өседі

20. Трансмиссивті инфекциялар қалай беріледі:

- A) Су арқылы
- B) Тағам арқылы
- C) Қан сорғыш буынаяқтылар (тасымалдаушы) арқылы
- D) Тек тұрмыстық
- E) Тек ауа арқылы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 5бет 16беттен

21. Трансмиссивті инфекциялардың маусымдылығы көбіне:

- A) Сабақ кестесіне
- B) Тасымалдаушылар белсенділігіне
- C) Диетаға
- D) Витаминге
- E) Койка санына тәуелді

22. Трансмиссивті берілу тізбегін ұзу шарасы:

- A) Дезинсекция + жеке қорғаныс (репеллент, киім)
- B) Тек антибиотик
- C) Тек қызылша вакцинасы
- D) Тек су тазарту
- E) Тек оқшаулау

23. Зооноз дегеніміз:

- A) Тек адам инфекциясы
- B) Адам мен жануарға ортақ инфекция
- C) Тек құс инфекциясы
- D) Тек ауруханаішілік
- E) Тек су инфекциясы

24. One Health қағидаты ерекше маңызды:

- A) Гипертонияда
- B) Зооноздарда
- C) Тек ОРВИ-де
- D) Тек жарақатта
- E) Тек аллергияда

25. Зооноз профилактикасының негізгі бағыты:

- A) Тек науқасты емдеу
- B) Ветбақылау + өнім қауіпсіздігі + халықты ақпараттандыру
- C) Тек маска режимі
- D) Тек витамин
- E) Тек физиотерапия

26. Алиментарлық зоонозға тәуекелді арттыратын фактор:

- A) Кене шағуы
- B) Пастерленбеген сүт/шала піскен ет
- C) Желдету
- D) Маска
- E) Қан қысымы

27. Ішек инфекцияларында берілу механизмін үзуге бағытталған шара:

- A) Репеллент
- B) Қауіпсіз су, тағам бақылауы, қол гигиенасы
- C) Дезинсекция
- D) Ветвакцинация
- E) Антивирус

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 6бет 16беттен

28. Эпидқадағалауда ең маңыздысы:

- A) Жылына 1 рет есеп
- B) Уақтылы тіркеу, талдау, кері байланыс
- C) Тек ем
- D) Тек тексеріс
- E) Тек карантин

29. Қабылдағыш контингентке әсер ету шарасы:

- A) Дезинсекция
- B) Вакцинация
- C) Су тазарту
- D) Азықты тексеру
- E) Науқасты емдеу

30. Қызылшаға қарсы дұрыс популяциялық стратегия:

- A) Антибиотик күшейту
- B) Жоғары қамту + ошаққа жедел әрекет
- C) Тек желдету
- D) Тек витамин
- E) Тек ауырларды емдеу

31. Ұжымда қызылшаға күдік болса:

- A) Елемеу
- B) Оқшаулау, хабарлау, эпидшаралар, екпе статусын тексеру
- C) Дезинсекция жасау
- D) Барлығына антибиотик
- E) Тек температура өлшеу

32. «Өршу (вспышка)» дегеніміз:

- A) Бір жағдай
- B) Уақыт-орын-фактор бойынша байланысқан топтық жағдайлар
- C) Тек пандемия
- D) Тек маусымдық өсім
- E) Тек созылмалы инфекция

33. Өршуді уақыт бойынша бағалауға негізгі құрал:

- A) Дәрі бағасы
- B) Эпидемиялық қисық
- C) Қан қысымы
- D) Дене салмағы
- E) Сауалнама

34. Суық тізбек бұзылса ең ықтимал нәтиже:

- A) Вакцина тиімділігі артады
- B) Вакцина тиімділігі төмендейді
- C) Имунитет автоматты өседі
- D) Қадағалау қажет болмайды
- E) Дезинфекция күшейеді

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 7бет 16беттен

35. Ішек инфекциясында санитариялық ағартудың мәні:

- A) Өзін-өзі антибиотикпен емдеу
- B) Гигиена, қауіпсіз су және тағам дағдысын қалыптастыру
- C) Лабораторияны тоқтату
- D) БАД жарнамасы
- E) Профилактиканы жокқа шығару

36. Трансмиссивті инфекцияларға тән:

- A) Тек су арқылы жұғу
- B) Табиғи-ошақтық сипат
- C) Тек ауруханаішілік
- D) Тек вертикалдык
- E) Тек тағамдық

37. Трансмиссивті инфекция қаупін күшейтетін фактор:

- A) Тек жуыну
- B) Климат өзгеруі және тасымалдаушы ареалының кеңеюі
- C) Витамин қолдану
- D) Койка саны
- E) Көру өткірлігі

38. Вакцинацияның қоғамдық деңгейдегі негізгі нәтижесі:

- A) Диагностика
- B) Аурушандық пен өршулерді төмендету
- C) Дезинсекцияны алмастыру
- D) Емді кешіктіру
- E) Қадағалауды тоқтату

39. Зооноздарда аймақта маңыздысы:

- A) Эпизоотияны елемей
- B) Эпизоотиялық мониторинг + салааралық іс-қимыл
- C) Тек стационарлық ем
- D) Тек маска
- E) Тек витамин

40. Зооноздардың инфекция көзі көбіне:

- A) Адам
- B) Үй/жабайы жануарлар
- C) Тек ауа
- D) Тек су
- E) Тек тағам (жануарсыз)

41. Ішек инфекциясы ошағында типтік шара:

- A) Дезинсекция
- B) Оқшаулау, дезинфекция, байланыстағыларды бақылау
- C) Репеллент
- D) Қызылшаға вакцина салу ғана
- E) Противомаларийлік

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 8бет 16беттен

42. Ішек инфекцияларына негізгі емес жол:

- A) Су
- B) Тағам
- C) Контактты-тұрмыстық
- D) Ауа-тамшылы (негізгі)
- E) Фекальды-оральды

43. Тұмауға тән:

- A) Маусымдылық жок
- B) Маусымдық эпидкөтерілу
- C) Кене арқылы
- D) Тек су арқылы
- E) Тек зооноз

44. COVID-19 тәжірибесінен ОЗ үшін негізгі сабақ:

- A) Қадағалау қажет емес
- B) Дайындық, зертхана, коммуникация, үйлестіру маңызды
- C) Антибиотик жеткілікті
- D) Тек витамин
- E) Экономикаға әсер етпейді

45. Тағамдық өршу кезінде тексерудің басты нысаны:

- A) Тек ауа
- B) Өнім/асхана, технология, сақтау, персонал
- C) Тек вакцинация
- D) Тек репеллент
- E) Тек желдету

46. «Басқарылатын инфекция» ұғымы:

- A) Профилактика жок
- B) Тиімді профилактикамен (вакцинация т.б.) бақылауға болатын
- C) Әрқашан емделмейді
- D) Әрқашан зооноз
- E) Әрқашан трансмиссивті

47. Инфекциялық қызметтің (ОЗ контексті) рөлі:

- A) Тек ота
- B) Диагностика-ем-профилактика және СЭЖ-пен бірлескен эпидшаралар
- C) Тек анықтама беру
- D) Тек физиотерапия
- E) Тек диспансерлеу

48. Кенеден қорғанудың ең дұрыс тәсілі:

- A) Антибиотик ішіп алу
- B) Жабық киім, қарау, репеллент, ақпараттандыру
- C) Тек маска
- D) Тек су қайнату
- E) Тек витамин

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 9бет 16беттен

49. Қызылша туралы дұрыс тұжырым:

- A) Вакцина әсер етпейді
- B) Жоғары қамту өршуді болдырмайды
- C) Су арқылы жұғады
- D) Антибиотикпен емделеді
- E) Оқшаулау қажет емес

50. Инфекциялық қауіпсіздіктің ең дұрыс формуласы:

- A) Вакцинация ғана
- B) Санитария ғана
- C) Профилактика + қадағалау + жедел эпидшаралар
- D) Тек ем
- E) Тек есеп

II НҰСҚА (50 сұрақ)

1. Эпидемияның негізгі белгісі:

- A) Бір ғана жағдай
- B) Белгілі аумақта күтілетін деңгейден жоғары аурушандық
- C) Тек созылмалы түр
- D) Тек ауруханаішілік таралу
- E) Тек зооноз

2. Эпидемиологиялық триада:

- A) Диагноз—ем—болжам
- B) Инфекция көзі—берілу—восприимчивость
- C) Қызба—жөтел—тамақ ауырсыну
- D) Койка—палата—дәрі
- E) Вакцина—антибиотик—дәрумен

3. Эпидқадағалаудың ең маңызды нәтижесі:

- A) Тек есеп
- B) Деректер негізінде басқарушылық шешім және алдын алу шаралары
- C) Тек ем
- D) Тек сауалнама
- E) Тек карантин

4. Восприимчивый контингентке әсер ететін шара:

- A) Вакцинация
- B) Дезинсекция
- C) Оқшаулау
- D) Су тазарту
- E) Асхана тексеру

5. Ішек инфекциялары көбіне қалай таралады:

- A) Ауа арқылы
- B) Фекальды-оральды
- C) Кене арқылы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 10бет 16беттен

- D) Плацента арқылы
- E) Парентералды

6. Пищевой өршуге тән белгі:

- A) Кене шағуы
- B) Ортақ тағам тұтынғандар арасында топтық ауру
- C) Тек қан құю
- D) Тек жануармен контакт
- E) Тек маусымдылық

7. Су арқылы өршуді алдын алуда ең тиімді шара:

- A) Барлығына антибиотик
- B) Қауіпсіз су жүйесі және су сапасын бақылау
- C) Репеллент
- D) Маска
- E) Ветвакцинация

8. Контактты-тұрмыстық берілу кезінде маңыздысы:

- A) Дезинсекция
- B) Қол гигиенасы, тазалау/дезқұрал, ошақта разобщение
- C) Противомаларийлік
- D) Гормон
- E) Оттегі

9. Қызылша туралы дұрыс сипаттама:

- A) Төмен контагиоздылық
- B) Өте жұқпалы және вакцинамен басқарылатын
- C) Тек тағамдық
- D) Тек су арқылы
- E) Тек трансмиссивті

10. Тұмау/COVID-19/қызылша үшін негізгі берілу механизмі:

- A) Фекальды-оральды
- B) Ауа-тамшылы (аэрозольды)
- C) Трансмиссивті
- D) Алиментарлық
- E) Вертикалдық

11. Нефармакологиялық профилактикаға жатады:

- A) Антибиотик
- B) Маска, желдету, арақашықтық, оқшаулау
- C) Тек БАД
- D) Тек гормон
- E) Тек анальгетик

12. Тұмаудың ауыр өту қауіп топтары:

- A) Тек жасөспірім
- B) Қарт, жүкті, бала, созылмалы ауруы бар

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 11бет 16беттен

- C) Тек ер адамдар
- D) Тек кеңсе қызметкері
- E) Тек сау адамдар

13. Вакцинацияның популяциялық мақсаты:

- A) Келушілер санын арттыру
- B) Арнайы иммунитет қалыптастырып, қоздырғыш айналымын азайту
- C) Қадағалауды тоқтату
- D) Антибиотикпен емдеу
- E) Санитарияны жою

14. Ұжымдық иммунитет төмендейді, егер:

- A) Қамту жоғары болса
- B) Қамту төмендесе
- C) Су жақсарса
- D) Лаборатория көбейсе
- E) Ағарту артса

15. Ұлттық егу күнтізбесі — бұл:

- A) Ем жоспары
- B) Имундау мерзімі/краттылығы бекітілген құжат
- C) Диета кестесі
- D) Дезинсекция кестесі
- E) Диспансер кестесі

16. Суық тізбектің бұзылуы:

- A) Тиімділікті арттырады
- B) Вакцина белсенділігін төмендетеді
- C) Сапаны арттырады
- D) Есепті жеңілдетеді
- E) Қадағалауды тоқтатады

17. Трансмиссивті инфекцияда міндетті компонент:

- A) Ортақ тағам
- B) Тасымалдаушы
- C) Рукопожатие
- D) Ауа шаңы
- E) Қан құю

18. Трансмиссивті инфекция маусымдылығының негізгі себебі:

- A) Каникул
- B) Тасымалдаушының биологиясы және белсенділігі
- C) Витамин
- D) Койка саны
- E) Интернет

19. Трансмиссивті инфекциялардың профилактикасы:

- A) Тек антибиотик

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 12бет 16беттен

- B) Тасымалдаушыны бақылау + жеке қорғаныс + ақпараттандыру
- C) Тек қызылшаға вакцина
- D) Тек су қайнату
- E) Тек оқшаулау

20. Зооноз — бұл инфекция:

- A) Тек адамдікі
- B) Адам мен жануарға ортақ
- C) Тек су
- D) Тек аурухана
- E) Тек ауа

21. Зооноздарды бақылауда негізгі қағида:

- A) Тек ем
- B) One Health: медицина–ветеринария–орта үйлесімі
- C) Ветбақылауды алып тастау
- D) Тек маска
- E) Тек витамин

22. Алиментарлық зооноз тәуекелі артады, егер:

- A) Кене шақса
- B) Пастерленбеген/шала өңделген жануар өнімін тұтынса
- C) Желдетсе
- D) Маска тақса
- E) Дезинсекция жасаса

23. Көп зоонозда инфекция көзі:

- A) Тек адам
- B) Үй/жабайы жануарлар
- C) Тек ауа
- D) Тек су
- E) Тек топырақ

24. Зооноз берілуін үзуге бағытталған шара:

- A) Тек ем
- B) Ветбақылау және өнім қауіпсіздігі
- C) Тек репеллент
- D) Тек қызылша вакцинасы
- E) Тек оттегі

25. Өршу (вспышка) анықтамасы:

- A) Бір жағдай
- B) Байланысқан топтық жағдайлар (орын/уақыт/фактор)
- C) Тек пандемия
- D) Тек маусымдық
- E) Тек созылмалы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 13бет 16беттен

26. Эпидемиялық қисықтың мәні:

- A) Витамин таңдауға
- B) Уақыт бойынша динамиканы талдауға
- C) Жалақы есептеуге
- D) Өсуді бағалауға
- E) Лабораторияны алмастыруға

27. Ұжымда қызылшаға күдік болса дұрыс әрекет:

- A) Антибиотик беру
- B) Оқшаулау, хабарлау, эпидшара, екпе статусын нақтылау
- C) Комарға қарсы өңдеу
- D) Елемей
- E) Тек желдету

28. Ішек инфекциясында негізгі емес жол:

- A) Су
- B) Тағам
- C) Контактты-тұрмыстық
- D) Ауа-тамшылы (негізгі)
- E) Фекальды-оральды

29. ОЗ-дағы ең басты қағида:

- A) Тек асқынуды емдеу
- B) Алдын алу
- C) Деректі елемей
- D) Антибиотикті бөріне
- E) Тек стационар

30. Ошақта «инфекция көзіне» бағытталған шара:

- A) Репеллент
- B) Науқасты оқшаулау және байланыстағыларды бақылау
- C) Қызылша вакцинасы ғана
- D) Дезинсекция
- E) Ветвакцинация

31. Қызылша өршу қаупін төмендететін фактор:

- A) Қамтуды азайту
- B) Қамтуды арттыру
- C) Антибиотик қолдану
- D) Дезинсекция
- E) Витамин

32. Төмен вакцинацияның ең ықтимал салдары:

- A) Өршулер азаяды
- B) Басқарылатын инфекциялар өседі
- C) Қадағалау керек емес
- D) Қызылша жойылады
- E) Асқыну болмайды

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 14бет 16беттен

33. Тұмау үшін тән:

- A) Маусымдылық жок
- B) Маусымдық өсім және қауіп топтарында асқыну
- C) Кене арқылы таралу
- D) Тек су арқылы
- E) Тек зооноз

34. Ішек инфекциясында ағартудың басты мәні:

- A) Өзін-өзі емдеу
- B) Гигиена және қауіпсіз су/тағамға үйрету
- C) Лабораторияны жою
- D) Профилактиканы жоққа шығару
- E) Антибиотикті көбейту

35. Дезинсекция ең алдымен қай топқа қатысты:

- A) Қызылша
- B) Трансмиссивті инфекциялар
- C) Су өршуі
- D) Ішек инфекциясы
- E) Созылмалы ауру

36. Репеллент — бұл:

- A) Су тазарту әдісі
- B) Тасымалдаушыдан жеке қорғаныс құралы
- C) Вакцинаны алмастыру
- D) Стерилизация құралы
- E) Емдік антибиотик

37. Зоонозды тәуекелде маңыздысы:

- A) Тек адамның клиникасы
- B) Эпизоотиялық жағдай және орта факторлары
- C) Тек витамин
- D) Тек маска
- E) Тек қысым

38. Пищевблок қауіпсіздігіне жатады:

- A) Комарға қарсы өңдеу
- B) Технология, сактау, персонал, санитарлық режим бақылауы
- C) Антибиотик тарату
- D) Тек желдету
- E) Тек репеллент

39. ОЗ тәуекелді басқаруда негізгі құрал:

- A) Интуиция
- B) Қадағалау деректері және талдау
- C) Тек шағым
- D) Тек жарнама
- E) Тек витамин

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 15бет 16беттен

40. «Инфекция көзі» анықтамасы:

- A) Кез келген зат
- B) Қоздырғыш өмір сүріп, сыртқа бөлінетін ағза/резервуар
- C) Тек ауа
- D) Тек су
- E) Тек лаборатория

41. Трансмиссивті инфекция профилактикасында аумақтық деңгейде:

- A) Тек қызылша вакцинасы
- B) Тасымалдаушы мониторингі, өңдеу, халықты ақпараттандыру
- C) Тек су бақылау
- D) Тек оқшаулау
- E) Тек витамин

42. Санэпидқадағалау құрамына кіреді:

- A) Тек ем
- B) Дерек жинау–талдау–интерпретация–тарату + әрекет ету
- C) Тек вакцина
- D) Тек ағарту
- E) Тек стационар

43. Ішек инфекциясындағы «берілу факторы»:

- A) Кене
- B) Су/тағам/лас қол
- C) Плацента
- D) Жыныстық контакт
- E) Донор қаны

44. Вакцина қамтылуы индикатор ретінде:

- A) Әдемі есеп үшін
- B) Популяция қорғанышын және өршу қаупін бағалау үшін
- C) Лабораторияны алмастыру үшін
- D) Профилактиканы тоқтату үшін
- E) Антибиотик таңдау үшін

45. Асханадағы өршу кезінде негізгі тексерілетіндер:

- A) Тек тасымалдаушы
- B) Дайындау/сақтау технологиясы, шикізат, персонал, санитарлық режим
- C) Тек вакцинация
- D) Тек репеллент
- E) Тек желдету

46. Қызылшаға антибиотик:

- A) Вирусты жояды
- B) Вирусқа әсер етпейді (тек бактериалды асқынуда)
- C) Вакцинаны алмастырады
- D) Жұғуды алдын алады
- E) Ауадағы вирусты өлтіреді

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ 1 аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар		49/11 16бет 16беттен

47. Зоонозда ОЗ үшін дұрыс ұстаным:

- A) Медицина мен ветеринария бөлек
- B) Бірлескен бақылау және ақпарат алмасу
- C) Өнім бақылауын тоқтату
- D) Тек емдеу
- E) Тек маска

48. Балалар мекемесінде ішек инфекциясын азайтатын шара:

- A) Репеллент
- B) Санрежим, қол гигиенасы, су/тағам бақылауы, оқшаулау
- C) Тек қызылша вакцинасы
- D) Тек антибиотик
- E) Тек витамин

49. ОЗ-дағы жетекші стратегия:

- A) Тек кейін емдеу
- B) Профилактика және жүйенің дайын болуы
- C) Деректі жинамау
- D) Вакцинадан бас тарту
- E) Тек стационар

50. Инфекциялық қауіпсіздік формуласы:

- A) Вакцинация ғана
- B) Санитария ғана
- C) Профилактика + қадағалау + жедел эпидшара
- D) Тек ем
- E) Тек есеп