

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	1 стр. из 34

**Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Медицинский колледж при АО «Южно-Казахстанская
Медицинская Академия»**

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплины/модули: ЖКП 04 «Анатомия, физиология»

Специальность: 09120100 - «Лечебное дело»

Квалификация: 4S09120101- «Фельдшер»

Курс: 2

Семестр: 3

Форма контроля: экзамен

Общая трудоемкость всего: 240 часов /10 кредитов


Аудиторные: 60

Симуляция: 180

ОНДУСТИК-ДАЗАҚСТАН МЕДИСИНА АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологических дисциплин» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	81-22-2025 62 беттін 2 бетті

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры «Морфологические дисциплины»

Протокол № 3 от «31» 10 2025 г.

Заведующая кафедрой 

Ератхан А.К.

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>3 стр. из 34</p>

<question>Остеология изучает ...

<variant>строение и функции костей скелета

<variant>строение мышечной ткани

<variant>строение внутренних органов

<variant>деятельность нервной системы

<variant>развитие кровеносных сосудов

<question>В кости различают следующие части:

<variant>эпифиз, диафиз, метафиз

<variant>надкостница, сустав, связка

<variant>миофибрилла, саркомер, сарколемма

<variant>хрящ, сухожилие, связка

<variant>тело, головка, шейка

<question>Основной структурно-функциональной единицей компактного вещества кости является:

<variant>остеон

<variant>лакуна

<variant>костный мозг

<variant>эпифиз

<variant>трабекула

<question>Длинные кости развиваются преимущественно из:

<variant>мезенхимы

<variant>эктодермы

<variant>эндодермы

<variant>миотома

<variant>спланхнотома

<question>Отдел анатомии, изучающий кости

<variant>остеология

<variant>миология

<variant>артрология

<variant>синдесмология

<variant>спланхнология

<question>Суставная поверхность покрыта:

<variant>хрящом

<variant>костной тканью

<variant>эпителием

<variant>фиброзом

<variant>мышечной тканью

<question>У взрослого человека насчитывается костей:

<variant>206

<variant>150

<variant>100

<variant>250

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>4 стр. из 34</p>

<variant>300

<question> Кость, содержащая воздухоносные пазухи:

<variant>верхнечелюстная

<variant>скullовая

<variant>затылочная

<variant>подъязычная

<variant>теменная

<question>Пояс верхней конечности образуют:

<variant>ключица и лопатка

<variant>лопатка и грудина

<variant>плечевая и локтевая

<variant>лучевая и локтевая

<variant>плечевая и ключица

<question>Самая длинная кость тела человека:

<variant>бедренная

<variant>плечевая

<variant>большеберцовая

<variant>малоберцовая

<variant>грудина

<question>Грудная клетка состоит из:

<variant>рёбер, грудини и грудных позвонков

<variant>позвоночника и рёбер

<variant>позвоночника и таза

<variant>ключиц и лопаток

<variant>рёбер и таза

<question>Копчик состоит из:

<variant>3–5 позвонков

<variant>2–3 позвонков

<variant>1–2 позвонка

<variant>6 позвонков

<variant>7 позвонков

<question>Искривление позвоночника:

<variant>сколиоз

<variant>кифоз

<variant>lordоз

<variant>остеопороз

<variant>артроз

<question>Красный костный мозг располагается

<variant>в эпифизах длинных костей и губчатых костях

<variant>в диафизах длинных костей

<variant>в надкостнице

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>5 стр. из 34</p>

<variant>в суставных сумках

<variant>в сухожилиях

<question>Диафиз — это:

<variant>средняя часть длинной кости

<variant>суставная поверхность

<variant>конец кости

<variant>место прикрепления мышцы

<variant>хрящ кости

<question>Скелет тулowiща состоит из ...

<variant>позвоночника, грудной клетки

<variant>черепа и позвоночника

<variant>плечевого и тазового поясов

<variant>конечностей

<variant>черепа и грудной клетки

<question>Количество позвонков у взрослого человека

<variant>33–34

<variant>32 - 33

<variant>30 - 31

<variant>36 - 37

<variant>40 – 41

<question>Плоскость, проходящая паралельно лбу.

<variant>фронтальная

<variant>горизонтальная

<variant>сагиттальная

<variant>вертикальная

<variant>косая

<question>Изучает строение человеческого организма:

<variant>анатомия

<variant>физиология

<variant>гистология

<variant>биология

<variant>патология

<question>Средняя часть длинной кости называется:

<variant>диафиз

<variant>эпифиз

<variant>метафиз

<variant>эндост

<variant>надкостница

<question>Локтевая кость на латинском:

<variant> ulna

<variant> cravicula

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	6 стр. из 34

<variant>scapula
<variant>radius
<variant>humerus
<question>Наука о суставах:
<variant>артрология
<variant>миология
<variant>остеология
<variant>синдесмология
<variant>спланхнология
<question>Название наружного плотного слоя кости:
<variant>компактное вещества
<variant>эпифиз
<variant>эндост
<variant>губчатое вещества
<variant>надкостница
<question>Малоберцовая кость на латинском:
<variant>radius
<variant>humerus
<variant>ulna
<variant>clavicular
<variant>scapula
<question>Череп на латинском:
<variant>cranium
<variant>os temporale
<variant>os parietale
<variant>os ethmoidale
<variant>os frontale
<question>Наука, изучающая мышцы:
<variant>миология
<variant>ангиология
<variant>остеология
<variant>артрология
<variant>спланхнология
<question>Характеристика поперечнополосатых мышц:
<variant>прикрепляются к коже
<variant>не имеют сухожилий
<variant>сухожилие очень прочное
<variant>начинаются от кожи
<variant>прикрепляются к кости
<question>Мышцы-антагонисты:
<variant>выполняют противоположные действия

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	7 стр. из 34

<variant>оказывают давление на брюшную полость
<variant>выпрямляют позвоночник
<variant>выполняют те же действия
<variant>участвуют в дыхании
<question>Фасция — это
<variant>оболочка мышцы
<variant>сухожилие мышцы
<variant>подвижная часть мышцы
<variant>оболочка
<variant>внутренняя оболочка
<question>Мышца, поддерживающая тело в вертикальном положении:
<variant>Глубокая мышца спины
<variant>Большая ромбовидная мышца
<variant>Малая ромбовидная мышца
<variant>Подлопаточная мышца
<variant>Трапециевидная мышца
<question>Прикрепление жевательных мышц:
<variant>нижняя челюсть
<variant>верхняя челюсть
<variant>нёбная кость
<variant>лицевая кость
<variant>подъязычная кость
<question>Поверхностная мышца груди:
<variant>большая грудная
<variant>подреберная
<variant>внутренняя межреберная
<variant>наружная межреберная
<variant>диафрагма
<question>Мимическая мышца:
<variant>мышца поднимающая верхнюю губу
<variant>височная мышца
<variant>трапециевидная мышца
<variant>ромбовидная мышца
<variant>пирамидальная мышца
<question>Глубокая мышца спины:
<variant>выпрямитель позвоночника
<variant>трапециевидная мышца
<variant>широкая мышца
<variant>ромбовидная большая мышца
<variant>ромбовидная малая мышца
<question>... проходит через мышечную часть диафрагмы.

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>8 стр. из 34</p>

<variant>Аортальное отверстие

<variant>Грудино-реберное отверстие

<variant>Пояснично-реберное отверстие

<variant>Отверстие нижней полой вены

<variant>Отверстие верхней полой вены

<question>Белая линия живота образована:

<variant>апоневрозом косой и поперечной мышц живота

<variant>апоневрозом квадратной и большой грудных мышц

<variant>апоневрозом малой и большой грудных мышц

<variant>апоневрозом наружной и внутренней запирательных мышц

<variant>апоневрозом верхней и нижней задних зубчатых мышц

<question>Образует ахиллово сухожилие:

<variant>Трёхглавая мышца голени

<variant>Задняя мышца голени

<variant>Длинный сгибатель большого пальца стопы

<variant>Длинный сгибатель большого пальца стопы

<variant>Подошвенная мышца

<question>Большая и малая ромбовидные мышцы расположены:

<variant>на спине

<variant>в груди

<variant>в области живота

<variant>в области шеи

<variant>в области головы

<question>Передняя группа мышц туловища:

<variant>двуглавая

<variant>трёхглавая

<variant>плече-стержневая

<variant>стержневая

<variant>стержнево-локтевая

<question>Мышцы задней группы туловища:

<variant>трехглавая мышца

<variant>снегоступ

<variant>сгибатель пальцев стопы

<variant>сгибатель локтя

<variant>большая круглая мышца

<question>Медиальная мышца бедра:

<variant>голень

<variant>ромбовидная мышца

<variant>круговая мышца

<variant>четырехглавая мышца

<variant>трехглавая мышца

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	9 стр. из 34

<question>Мышцы, участвующие в дыхании:

- <variant>наружные межреберные
- <variant>дельтовидные
- <variant>трицепсы
- <variant>бицепсы
- <variant>четырехглавые

<question>Передняя мышца бедра:

- <variant>четырехглавая
- <variant>двуглавая
- <variant>дельтовидные
- <variant> круговая
- <variant>икроножная

<question>Осуществляется давлением мышц живота:

- <variant>дефекация
- <variant>пищеварение
- <variant>перемещение пищи
- <variant> инспирация
- <variant>экспирация

<question>Структура, прикрепляющая мышцу к кости, — это . . .

- <variant>сухожилие
- <variant>эпимизий
- <variant>эндомизий
- <variant>фасция
- <variant>апоневроз

<question>Основная сократительная единица мышечного волокна

- <variant>саркомер
- <variant>сарколемма
- <variant>нейрон
- <variant>миозин
- <variant>тропонин

<question>Отдел нервной системы, управляющий скелетными мышцами

- <variant>соматическая
- <variant>вегетативная
- <variant>симпатическая
- <variant>парасимпатическая
- <variant>гуморальная

<question>Морфо-функциональная единица мышц:

- <variant>Миоцит
- <variant>Нейрон
- <variant>Ацинус
- <variant>Нефрон

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>10 стр. из 34</p>

<variant>Остеоцит

<question>Основная структурная единица скелетной мышцы:

<variant>мышечное волокно

<variant> миосимпласт

<variant> миофибрilla

<variant> саракоплазма

<variant> эпимизий

<question>Брюшной пресс включает все мышцы, кроме:

<variant>Пирамидальная мышца

<variant> Наружная косая мышца

<variant> Внутренняя косая мышца

<variant>Поперечная мышца

<variant> Прямая мышца живота

<question>Часть, которая очищает, согревает и увлажняет воздух при дыхании:

<variant>носовая полость

<variant>гортань

<variant>глотка

<variant>лёгкое

<variant>трахея

<question>Орган, который транспортирует воздух в лёгкие:

<variant>трахея

<variant> гортань

<variant>глотка

<variant>нос

<variant>пищевод

<question>Основная структура, в которой происходит газообмен:

<variant>альвеолы

<variant>гортань

<variant>бронхиолы

<variant>трахея

<variant>лёгкие

<question>Эластичная оболочка, покрывающая лёгкие:

<variant>плевра

<variant>перикард

<variant>синовия

<variant>перитонеум

<variant>эпикард

<question>Основная мышца, обеспечивающая дыхательные движения:

<variant>диафрагма

<variant>межрёберный

<variant>треугольный

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		11 стр. из 34

<variant>шейная мышца

<variant>грудь

<question>Правильная последовательность дыхательных путей:

<variant>нос – глотка – горло – трахея – бронхи – лёгкие

<variant>лёгкие – трахея – нос – горло – бронхи

<variant>нос – горло – бронхи – глотка – трахея – лёгкие

<variant>глотка – нос – горло – лёгкие – бронхи

<variant>нос – лёгкие – трахея – горло

<question>Процесс, увеличивающий объём воздуха, поступающего в лёгкие:

<variant>расширение грудной клетки

<variant>расширение диафрагмы

<variant>сокращение межреберных мышц

<variant>подъём диафрагмы вверх

<variant>сужение грудной клетки

<question>Инструмент для измерения ёмкости лёгких:

<variant>спирометр

<variant>тонометр

<variant>термометр

<variant>сфигмоманометр

<variant>ЭКГ

<question>Структура, не входящая в верхние дыхательные пути:

<variant>трахея

<variant>глотка

<variant>вход в нос

<variant>горло

<variant>собственный нос

<question>При выдохе:

<variant>диафрагма поднимается

<variant>бронхи расширяются

<variant>грудная клетка расширяется

<variant>диафрагма опускается

<variant>межреберные мышцы расслабляются

<question>Место, где происходит газообмен:

<variant>альвеолы

<variant>горло

<variant>трахея

<variant>глотка

<variant>носовая полость

<question>Путь, по которому воздух проходит в трахее:

<variant> горло

<variant>легкие

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	12 стр. из 34

<variant>нос
<variant>ротовая полость
<variant>глотка
<question>Кровеносный сосуд, участвующий в газообмене в лёгких:
<variant>капилляр
<variant>артерия
<variant>вена
<variant>аорта
<variant>лимфа
<question>Количество бронхов в лёгких:
<variant>2
<variant>4
<variant>6
<variant>11
<variant>4
<question>Орган, участвующий в образовании голоса:
<variant>гортань
<variant>легкие
<variant>трахея
<variant>нос
<variant>глотка
<question>В альвеолах лёгких происходит обмен газов:
<variant>кислород и углекислый газ
<variant>кислород и азот
<variant>азот и метан
<variant>кислород и метан
<variant>азот и углекислый газ
<question>Частота дыхания выше:
<variant>у новорождённого
<variant>у подростков
<variant>у взрослых
<variant>у пожилых людей
<variant>у всех возрастов одинаково
<question>Стенка трахеи:
<variant>хрящевые кольца
<variant>рыхлая соединительная ткань
<variant>жировая ткань
<variant>мышечные кольца
<variant>из костной ткани
<question>Ворота лёгкого – это
<variant>место входа бронха, артерии и вены

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	13 стр. из 34

<variant>плевра

<variant>внутренняя поверхность ребра

<variant>верхняя часть лёгкого

<variant>область скопления альвеол

<question>Часть, через которую воздух проходит после носовой полости:

<variant>глотка

<variant>бронх

<variant>трахея

<variant>лёгкие

<variant>гортань

<question>Эпителий, выстилающий дыхательные пути изнутри:

<variant>реснитчатый эпителий

<variant>простой эпителий

<variant>роговой слой

<variant>плоский эпителий

<variant>слойный эпителий

<question>Избыток углекислого газа:

<variant>стимулирует дыхательный центр

<variant>останавливает дыхание

<variant>усиливает кроветворение

<variant>увеличивает рост мышц

<variant>усиливает дыхание

<question>Структура, задерживающая бактерии в дыхательных путях:

<variant>слизь

<variant>волокна

<variant>капилляры

<variant>чешуйки

<variant>эпителий

<question>Эпителий, который находится на стенке альвеолы:

<variant>однослойный плоский

<variant>однослойный реснитчатый

<variant>многослойный плоский

<variant>многослойный ороговевающий

<variant>однослойный кубический

<question>Количество долей правого лёгкого

<variant>три доли

<variant>две доли

<variant>одна доля

<variant>четыре доли

<variant>пять долей

<question>Количество долей в левом лёгком:

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	14 стр. из 34

<variant>две доли

<variant>одна доля

<variant>три доли

<variant>четыре доли

<variant>пять долей

<question>Хрящ, помогающий проводить воздух при дыхании:

<variant>трахеальный хрящ

<variant>рёберный хрящ

<variant>ушной хрящ

<variant>кончик носа

<variant>хрящ гортани

<question> Длина трахеи:

<variant>9-12 см

<variant>12-17 см

<variant>18-21 см

<variant>9-14 см

<variant>5-7 см

<question>Защитный рефлекс дыхательных путей:

<variant>чихание

<variant>кашлять

<variant>кровотечение

<variant>мышечный спазм

<variant>рвота

<question>Структура, расположенная ниже гортани:

<variant>трахея

<variant>лёгкие

<variant>нос

<variant>бронхи

<variant>глотка

<question>Диаметр альвеол

<variant>0,2-0,3

<variant>0,5-0,6

<variant>0,1-0,3

<variant>0,3-0,5

<variant>0,2-0,4

<question>Не относится к органам дыхания

<variant>пищевод

<variant>гортань

<variant>нос

<variant>легкие

<variant>трахея

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>15 стр. из 34</p>

<question>Грудное дыхание характерно для

- <variant>женщин
- <variant>подростков
- <variant>мужчин
- <variant>детей
- <variant>пожилых

<question>Частота дыхательных движений новорождённого за одну минуту

- <variant>60
- <variant>75
- <variant>80
- <variant>50
- <variant>65

<question>Общее количество молочных зубов у детей:

- <variant> 20
- <variant> 16
- <variant> 24
- <variant> 32
- <variant> 10

<question> Орган, продолжающийся после желудка:

- <variant> Двенадцатиперстная кишка
- <variant> Подвздошная кишка
- <variant> Толстая кишка
- <variant> Тонкая кишка
- <variant> Слепая кишка

<question>Органы, выделяющие ферменты в двенадцатиперстную кишку:

- <variant> Печень и поджелудочная железа
- <variant> Печень и желудок
- <variant> Желчный пузырь и селезёнка
- <variant> Тонкая и толстая кишка
- <variant> Глотка и пищевод

<question>Фермент поджелудочной железы, расщепляющий жиры:

- <variant> Липаза
- <variant> Трипсин
- <variant> Амилаза
- <variant> Пепсин
- <variant> Лактаза

<question>Первый отдел толстого кишечника:

- <variant> Слепая кишка
- <variant> Сигмовидная кишка
- <variant> Восходящая кишка
- <variant> Поперечная кишка

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	16 стр. из 34

<variant> Нисходящая кишка

<question>Отросток слепой кишки:

<variant> Аппендикс

<variant> Клапан

<variant> Желчный пузырь

<variant> Печёночный проток

<variant> Селезёнка

<question> Фермент слюны, уничтожающий бактерии:

<variant> Лизоцим

<variant> Амилаза

<variant> Мальтаза

<variant> Пепсин

<variant> Липаза

<question>Отдел толстого кишечника в левой нижней области живота:

<variant> Сигмовидная кишка

<variant> Поперечная кишка

<variant> Восходящая кишка

<variant> Слепая кишка

<variant> Клапан

<question>Структура, разделяющая печень и желудок:

<variant> Печёночно-желудочная связка

<variant> Желчный пузырь

<variant> Брыжейка

<variant> Брюшина

<variant> Селезёнка

<question> Латинское название печени:

<variant> Hepar

<variant> Vesica fellea

<variant> Pancreas

<variant> Lien

<variant> Ventriculus

<question> Вода всасывается в

<variant> Толстой кишке

<variant> Двенадцатиперстной кишке

<variant> Тонкой кишке

<variant> Желудоке

<variant> Ротовой полости

<question> Латинское название желудка:

<variant> Gaster

<variant> Hepar

<variant> Pancreas

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY  «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	17 стр. из 34

- <variant> Lien
- <variant> Intestinum
- <question> Длина пищевода:
 <variant> 25 см
 <variant> 20 см
 <variant> 30 см
 <variant> 35 см
 <variant> 40 см
- <question> Длина двенадцатиперстной кишки:
 <variant> 25–30 см
 <variant> 15–20 см
 <variant> 30–35 см
 <variant> 35–40 см
 <variant> 40–45 см
- <question> Расположение подвздошной кишки:
 <variant> Средняя часть тонкой кишки
 <variant> Под левым подреберьем
 <variant> Поясничный отдел
 <variant> Грудная клетка
 <variant> Перед желудком
- <question> Длина толстого кишечника:
 <variant> 1,5 м
 <variant> 1 м
 <variant> 2 м
 <variant> 2,5 м
 <variant> 3 м
- <question> Расположение слепой кишки:
 <variant> Правая нижняя область живота
 <variant> Левая нижняя область
 <variant> Верхняя часть живота
 <variant> Поясничная область
 <variant> Под желудком
- <question> Расположение сигмовидной кишки:
 <variant> Левая нижняя область живота
 <variant> Правая нижняя область живота
 <variant> Верхняя часть живота
 <variant> В пояснице
 <variant> Перед желудком
- <question> Длина прямой кишки:
 <variant> 12–15 см
 <variant> 10 см

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		18 стр. из 34

<variant> 15–20 см

<variant> 20 см

<variant> 8 см

<question> Средняя масса печени:

<variant> 1500 г

<variant> 1000 г

<variant> 2000 г

<variant> 1200 г

<variant> 1800 г

<question> Расположение печени:

<variant> Под правым подреберьем

<variant> Под левым подреберьем

<variant> В поясничной области

<variant> Перед желудком

<variant> В центре грудной клетки

<question> Средняя масса поджелудочной железы:

<variant> 70–80 г

<variant> 20–30 г

<variant> 150–180 г

<variant> 300 г

<variant> 10–15 г

<question> Самая толстая часть поджелудочной железы:

<variant> Голова

<variant> Тело

<variant> Хвост

<variant> Капсула

<variant> Островки Лангерганса

<question> Анатомическое расположение поджелудочной железы:

<variant> Позади желудка, в изгибе двенадцатиперстной кишки

<variant> Под диафрагмой

<variant> В правой доле печени

<variant> У основания брыжейки

<variant> В тазовой полости

<question> Находится в правом верхнем отделе брюшной полости, самая большая железа пищеварительной системы:

<variant> Печень

<variant> Поджелудочная железа

<variant> Селезёнка

<variant> Желудок

<variant> Пищевод

<question> Правильная последовательность отделов поджелудочной железы:

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>19 стр. из 34</p>

<variant> Голова — тело — хвост

<variant> Хвост — голова — тело

<variant> Тело — хвост — голова

<variant> Голова — хвост — тело

<variant> Только тело

<question> Место выделения ферментов поджелудочной железы:

<variant> Двенадцатиперстная кишка

<variant> Желудок

<variant> Ротовая полость

<variant> Толстая кишка

<variant> Пищевод

<question> Хвост поджелудочной железы прилегает к:

<variant> Селезёнке

<variant> Печени

<variant> Лёгкому

<variant> Почке

<variant> Желудку

<question> Самая крупная слюнная железа во рту:

<variant> Околоушная

<variant> Подъязычная

<variant> Поднижнечелюстная

<variant> Слезная

<variant> Жировая

<question> В качестве железы внешней секреции она богата пищеварительными ферментами:

<variant> Поджелудочная железа

<variant> Печень

<variant> Селезёнка

<variant> Желудок

<variant> Пищевод

<question> Структурно-функциональная единица нервной системы — это:

<variant> Нейрон

<variant> Глия

<variant> Аксон

<variant> Дендрит

<variant> Синапс

<question> Центр дыхания находится в:

<variant> Продолговатом мозге

<variant> Мосту

<variant> Гипоталамусе

<variant> Мозжечке

<variant> Таламусе

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	20 стр. из 34

<question> Спинной мозг заканчивается на уровне позвонка:

- <variant> L1–L2
- <variant> L3
- <variant> L4
- <variant> Th12
- <variant> S1

<question> Количество грудных сегментов:

- <variant> 12
- <variant> 5
- <variant> 7
- <variant> 8
- <variant> 6

<question> Двигательные нейроны располагаются в:

- <variant> Передних рогах
- <variant> Задних рогах спинного мозга
- <variant> Боковых рогах
- <variant> Серебристом веществе
- <variant> Корковых слоях

<question> Нерв, содержащий только двигательные волокна:

- <variant> Добавочный
- <variant> Лицевой
- <variant> Блуждающий
- <variant> Тройничный
- <variant> Языкоглоточный

<question> Зрачковый рефлекс обеспечивает нерв:

- <variant> III
- <variant> II
- <variant> IV
- <variant> VI
- <variant> VII

<question> Жидкость в субарахноидальном пространстве — это

- <variant> Спинномозговая жидкость
- <variant> Кровь
- <variant> Лимфа
- <variant> Плазма
- <variant> Межтканевая жидкость

<question> Число шейных сегментов:

- <variant> 8
- <variant> 7
- <variant> 6
- <variant> 9

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>21 стр. из 34</p>

- <variant> 10
- <question> Вегетативная нервная система разделяется на:
 - <variant> Симпатическую и парасимпатическую
 - <variant> Парасимпатическую и соматическую
 - <variant> Симпатическую и соматическую
 - <variant> Центральную и периферическую
 - <variant> Парасимпатическую и периферическую
- <question> Вегетативные центры симпатики расположены в ...
 - <variant> Th1–L2
 - <variant> C1–C5
 - <variant> L3–S1
 - <variant> S2–S4
 - <variant> Th5–Th6
- <question> Парасимпатические центры находятся в ...
 - <variant> S2–S4 и стволе мозга
 - <variant> L1–L2
 - <variant> Th1–Th12
 - <variant> Таламусе
 - <variant> Мозжечке
- <question> Отведение глаза в сторону отвечает ...
 - <variant> VI пара
 - <variant> IV пара
 - <variant> III пара
 - <variant> II пара
 - <variant> I пара
- <question> Обеспечивает чувствительность задней части языка и глотки:
 - <variant> IX пара
 - <variant> X пара
 - <variant> XI пара
 - <variant> XII пара
 - <variant> VII пара
- <question> Иннервирует мышцы языка:
 - <variant> XII пара
 - <variant> X пара
 - <variant> XI пара
 - <variant> IX пара
 - <variant> VIII пара
- <question> Обонятельный нерв:
 - <variant> I пара
 - <variant> II пара
 - <variant> III пара

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		22 стр. из 34

<variant> IV пара

<variant> V пара

<question>Зрительный нерв:

<variant> II пара

<variant> I пара

<variant> III пара

<variant> IV пара

<variant> V пара

<question>Нерв, участвующий в вегетативной функции:

<variant> X пара

<variant> VII пара

<variant> IX пара

<variant> III пара

<variant> XII пара

<question>Участвует в движении жевательных и мимических мышц:

<variant> VII пара

<variant> V пара

<variant> IX пара

<variant> X пара

<variant> XI пара

<question>Чувствительные нервы, передающие информацию в мозг:

<variant> I, II, V, VIII, IX, X

<variant> III, IV, VI, VII, XI, XII

<variant> I, II, III, IV, V

<variant> V, VI, VII, VIII

<variant> IX, X, XI, XII

<question>Самая большая часть мозга:

<variant> Лобная доля

<variant> Височная доля

<variant> Затылочная доля

<variant> Теменная доля

<variant> Мозжечок

<question>Количество спинномозговых нервов:

<variant> 31

<variant> 30

<variant> 32

<variant> 33

<variant> 34

<question> Центральная нервная система состоит из

<variant> головного и спинного мозга

<variant> головного мозга и периферической нервной системы

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	23 стр. из 34

<variant> спинного мозга и нервных узлов

<variant> головного мозга и мышц

<variant> головного мозга и 12 пар черепных нервов

<question> Укажите правильную последовательность оболочек головного мозга:

<variant> Твёрдая оболочка – Паутинная оболочка – Мягкая оболочка

<variant> Мягкая оболочка – Твёрдая оболочка – Паутинная оболочка

<variant> Паутинная оболочка – Твёрдая оболочка – Мягкая оболочка

<variant> Твёрдая оболочка – Мягкая оболочка – Паутинная оболочка

<variant> Мягкая оболочка – Паутинная оболочка – Твёрдая оболочка

<question> В голове человека имеется ... пар черепных нервов.

<variant> 12

<variant> 10

<variant> 14

<variant> 31

<variant> 11

<question> Центр связи между спинным и головным мозгом:

<variant> Продолговатый мозг

<variant> Варолиев мост

<variant> Средний мозг

<variant> Мозжечок

<variant> Таламус

<question> Латинское название I пары черепных нервов:

<variant> Nervus olfactorius

<variant> Nervus opticus

<variant> Nervus oculomotorius

<variant> Nervus trigeminus

<variant> Nervus abducens

<question> Латинское название V пары черепных нервов:

<variant> Nervus trigeminus

<variant> Nervus trochlearis

<variant> Nervus facialis

<variant> Nervus vagus

<variant> Nervus glossopharyngeus

<question> Латинское название III пары черепных нервов:

<variant> Nervus oculomotorius

<variant> Nervus abducens

<variant> Nervus opticus

<variant> Nervus accessorius

<variant> Nervus hypoglossus

<question> Укажите латинское название VII нерва:

<variant> Nervus facialis

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	24 стр. из 34

- <variant> Nervus trigeminus
- <variant> Nervus glossopharyngeus
- <variant> Nervus vagus
- <variant> Nervus hypoglossus
- <question>Основная особенность лимфатических капилляров:
- <variant>Имеют полуулунные клапаны
- <variant>Переходят в артерии
- <variant>Имеют толстые стенки
- <variant>Входят только в сердце
- <variant>Пропускают только форменные элементы крови
- <question>Самый крупный лимфатический проток в организме человека:
- <variant>Грудной (торакальный) проток
- <variant>Шейный лимфатический узел
- <variant>Правый лимфатический проток
- <variant>Паховый лимфатический узел
- <variant>Подчревный проток
- <question>Тимус (вилочковая железа) расположен:
- <variant>В верхней части грудной клетки
- <variant>В коре головного мозга
- <variant>В брюшной полости
- <variant>В тазовой полости
- <variant>В конечностях
- <question>Грудной проток впадает:
- <variant>В левую подключичную вену
- <variant>В правую подмыщечную вену
- <variant>В верхнюю полую вену
- <variant>В предсердие
- <variant>В тазовую вену
- <question>Жидкость, транспортируемая лимфатической системой:
- <variant>Лимфа
- <variant>Кровь
- <variant>Плевральная жидкость
- <variant>Спинномозговая жидкость
- <variant>Слюна
- <question> Пейеровы бляшки расположены:
- <variant>В тонком кишечнике
- <variant>В желудке
- <variant>В лёгких
- <variant> В почках
- <variant>В сердце
- <question> Ёмкость мочевого пузыря:

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	25 стр. из 34

<variant> 400–700 мл

<variant> 50–100 мл

<variant> 1500 мл

<variant> 10 мл

<variant> 5 литров

<question>Соединяет почку с мочевым пузырём:

<variant> Мочеточник

<variant> Уретра

<variant> Селезёнка

<variant> Двенадцатиперстная кишка

<variant> Аорта

<question>Орган, выводящий мочу наружу:

<variant> Уретра

<variant> Мочеточник

<variant> Матка

<variant> Пищевод

<variant> Толстая кишка

<question>Структурно-функциональная единица почки:

<variant> Нефрон

<variant> Альвеола

<variant> Аксон

<variant> Островок Лангерганса

<variant> Кардиомиоцит

<question>Число нефронов в одной почке:

<variant> 1 млн

<variant> 10 тыс.

<variant> 100

<variant> 1 млрд

<variant> 50 млн

<question>Нормальный суточный диурез:

<variant> 1–1,5 литра

<variant> 5 литров

<variant> 200 мл

<variant> 4 литра

<variant> 50 мл

<question>Части мужского мочеиспускательного канала:

<variant>предстательная, перепончатая, спонгиозная

<variant>пузырная, предстательная, конечная

<variant>предстательная, средняя, конечная

<variant>предстательная, спонгиозная, средняя

<variant>предстательная, спонгиозная, конечная

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		26 стр. из 34

<question> Длина мочеточника у взрослого человека:

- <variant>25–30 см
- <variant>10 см
- <variant> 40 см
- <variant>50 см
- <variant>15-20

<question> Мочевой пузырь выполняют ... функцию.

- <variant>резервуарную
- <variant>мочеобразующую
- <variant>защитную
- <variant>фагоцитарную
- <variant>секреторную

<question> Почка имеет:

- <variant>5 сегментов
- <variant>3 сегмента
- <variant>2 сегмента
- <variant>4 сегмента
- <variant>1 сегмент

<question> Правая почка, как правило, располагается по отношению к левой:

- <variant> Ниже
- <variant> На том же уровне
- <variant> Выше
- <variant>Медиальнее
- <variant> Латеральнее

<question> Количество почек у человека в норме:

- <variant> Две
- <variant> Одна
- <variant> Три
- <variant> Четыре
- <variant> Непостоянно

<question> Наружная оболочка почки:

- <variant> Фиброзная капсула
- <variant> Слизистая
- <variant> Серозная
- <variant> Мышечная
- <variant> Адвентиция

<question> Орган, прилежащий к левой почке:

- <variant> Селезёнка
- <variant> Печень
- <variant> Двенадцатиперстная кишка
- <variant> Мочеточник

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	27 стр. из 34

<variant> Желчный пузырь

<question> Слой, защищающий почку от механических повреждений:

<variant> Жировая капсула

<variant> Слизистая

<variant> Серозная

<variant> Мышечная

<variant> Перикард

<question> Общий объём первичной мочи за сутки составляет:

<variant> 150–180 л

<variant> 1–2 л

<variant> 50–80 л

<variant> 0,5 л

<variant> 500 л

<question> Общий объём вторичной мочи за сутки составляет:

<variant> 1–2 л

<variant> 150–180 л

<variant> 50–80 л

<variant> 0,5 л

<variant> 500 л

<question> Форма почки напоминает:

<variant> Бобовидная

<variant> Сердцевидная

<variant> Шаровидная

<variant> Треугольника

<variant> Кольцевидная

<question> Матка состоит из

<variant> дна, тела и шейки

<variant> дна, тела и хвоста

<variant> дна, шейки и головки

<variant> головки, тела и дна

<variant> головки тела и хвоста

<question> Перечислите наружные мужские половые органы:

<variant> мошонка, мужской половой орган

<variant> предстательная железа, семенные пузырьки

<variant> семевыносящий проток

<variant> бульбоуретральные железы, семевыносящий проток

<variant> семенные пузырьки

<question> Укажите латинское название матки:

<variant> Uterus

<variant> Vagina

<variant> Tuba uterina

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	28 стр. из 34

<variant> Ovarium

<variant> Pelvis

<question> Внутренним слоем стенки матки является:

<variant>эндометрий

<variant>миометрий

<variant>периметрий

<variant>параметрий

<variant>адвентиция

<question> Средним слоем стенки матки является:

<variant>миометрий

<variant>эндометрий

<variant>периметрий

<variant>параметрий

<variant>адвентиция

<question> Наружным слоем стенки матки является:

<variant>периметрий

<variant>эндометрий

<variant>миометрий

<variant>параметрий

<variant>адвентиция

<question> Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции:

<variant>гормоны

<variant>секреция

<variant>витамины

<variant>ферменты

<variant>лимфа

<question> Отделы гипофиза:

<variant>передний, задний, средний

<variant>верхний и нижний

<variant>правый и левый

<variant>внутренний и внешний

<variant>центральный и периферический

<question> Недостаток следующего гормона является основной причиной диабета:

<variant>инсулин

<variant>тироксин

<variant>адреналин

<variant>эстроген

<variant>мелатонин

<question> Отделы надпочечника:

<variant>наружный, промежуточный, внутренний

<variant>передний, задний, средний

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	29 стр. из 34

<variant>верхний и нижний
<variant>правый и левый
<variant>внутренний и наружный
<question>При недостатке глюкозы в крови,
<variant>глюкагон влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>инсулин влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>адреналин влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>тироксин влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>альдостерон влияет на превращение гликогена в глюкозу
<question>Название переднего отдела гипофиза:
<variant>адреногипофиз
<variant>нейрогипофиз
<variant>тиреогипофиз
<variant>гонадогипофиз
<variant>кортикогипофиз
<question>Название заднего отдела гипофиза:
<variant>нейрогипофиз
<variant>адреногипофиз
<variant>тиреогипофиз
<variant>гонадогипофиз
<variant>кортикогипофиз
<question>Железа, вырабатывающая гормон мелатонин:
<variant>эпифиз
<variant>поджелудочная железа
<variant>гипофиз
<variant>надпочечники
<variant>щитовидная железа
<question>К экзокринным железам относятся:
<variant>молочные, потовые, слёзные, слюнные, сальные железы
<variant>поджелудочная и половые железы
<variant>гипофиз, эпифиз, тимус
<variant>молочные, слёзные и поджелудочная железы
<variant>гипофиз, половые и слюнные железы
<question>К йодзависимой железе относится:
<variant>щитовидная железа
<variant>тимус
<variant>гипофиз
<variant>надпочечники
<variant>эпифиз
<question>«Композитор» желез внутренней секреции...
<variant>гипоталамус

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		30 стр. из 34

<variant>эпифиз
 <variant>тимус
 <variant>гипофиз
 <variant>поджелудочная железа
 <question>Наружный слой надпочечников:
 <variant>корковый слой
 <variant>мозговое вещество (медулла)
 <variant>ретикулярный слой
 <variant>клубочковый слой
 <variant>фолликулярный слой
 <question>Система, тесно связанная с гормонами...
 <variant>нервная система
 <variant>пищеварительная система
 <variant>дыхательная система
 <variant>мочевыделительная система
 <variant>лимфатическая система
 <question>Самая маленькая железа по размеру...
 <variant>околощитовидная железа
 <variant>тимус
 <variant>гипофиз
 <variant>половые железы
 <variant>эпифиз
 <question>«Дирижер» желез внутренней секреции...
 <variant>гипофиз
 <variant>гипоталамус
 <variant>эпифиз
 <variant>тимус
 <variant>щитовидная железа
 <question>Масса щитовидной железы
 <variant>35-40 г
 <variant>18-20 г
 <variant>35-37 г
 <variant>15-25 г
 <variant>40-45 г
 <question>Форма сердца сверху:
 <variant>Конусовидная
 <variant>Треугольная
 <variant>Округлая
 <variant>Трапециевидный
 <variant>Эллипсовидная
 <question>Средний мышечный слой сердца:

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	31 стр. из 34

<variant>Миокард

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Перикард

<variant>Адвентиция

<question> Большой круг кровообращения начинается с:

<variant>Левого желудочка

<variant>Правого желудочка

<variant>Левого предсердие

<variant>Правоего предсердие

<variant>Легочного ствола

<question>Сосуд, который транспортирует кровь от органов к сердцу:

<variant>Вены

<variant>Артерии

<variant>Капилляры

<variant>Артериолы

<variant>Венулы

<question>Самый крупный артериальный сосуд в организме человека:

<variant>Аорта

<variant>Легочная артерия

<variant>Сонная артерия

<variant>Берцовая артерия

<variant>Плечевая артерия

<question> Внутренняя оболочка сердца :

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Перикард

<variant>Миокард

<variant>Адвентиция

<question> Малый (легочный) круг кровообращения начинается с:

<variant> Правого желудочка

<variant> Левого желудочка

<variant> Правого предсердия

<variant> Левого предсердия

<variant> Аорты

<question> Мешочек из соединительной ткани, окружающий сердце снаружи:

<variant>Перикард

<variant>Плевра

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Кутикула

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>32 стр. из 34</p>

<question> Особенность вен:

- <variant> Их стенки тоньше и менее эластичны по сравнению с артериями
- <variant> Они всегда переносят кровь, богатую кислородом
- <variant> Они транспортируют кровь только от сердца к органам
- <variant> У них отсутствуют клапаны в стенках
- <variant> Они поддерживают самое высокое кровяное давление

<question> Расположение митрального (двусторчатого) клапана:

- <variant> Между левым предсердием и левым желудочком
- <variant> Между правым предсердием и правым желудочком
- <variant> Между правым желудочком и легочной артерией
- <variant> Между левым желудочком и аортой

<question> В устье верхней и нижней полых вен

<question> Укажите латинское название сердца

- <variant> Cor
- <variant> Ventricle
- <variant> Atrium
- <variant> Aorta
- <variant> Myocardium

<question> Расположение трехстворчатого (трикуспидального) клапана :

- <variant> Между правым предсердием и правым желудочком
- <variant> Между левым предсердием и левым желудочком
- <variant> Между правым желудочком и аортой
- <variant> Между левым желудочком и легочной артерией
- <variant> Между двумя предсердиями

<question> Основной узел (пейсмейкер) проводящей системы сердца, генерирующий ритм сокращений:

- <variant> Синусно-предсердный (синоатриальный) узел
- <variant> Предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) узел
- <variant> Пучок Гиса
- <variant> Волокна Пуркинье
- <variant> Нервное сплетение

<question> Направления верхушки сердца:

- <variant> Влево, вниз и вперед
 - <variant> Вправо, вверх и назад
 - <variant> Строго вверх
 - <variant> К средней линии тела
 - <variant> Вправо, вниз и вперед
- <question> Большой круг кровообращения заканчивается:
- <variant> В правом предсердии
 - <variant> В левом предсердии
 - <variant> В левом желудочке

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	33 стр. из 34

<variant>В правом желудочке

<variant>В аорте

<question> Малый круг кровообращения заканчивается:

<variant>В левом предсердии

<variant>В правом предсердии

<variant>В правом желудочке

<variant>В легочной артерии

<variant>В аортах

<question> Расположение полуулунного клапана:

<variant>Между желудочками и артериями (аортой и легочной артерией)

<variant>Между предсердиями и желудочками

<variant>Только между левым желудочком и аортой

<variant>Только в устьях легочных вен

<variant>Только в венах

<question> Для измерения артериального давления используется:

<variant>Плечевая артерия

<variant>Сонная артерия

<variant>Берцовая артерия

<variant>Аорта

<variant>Легочная артерия

<question> Название наружного слоя стенки сердца:

<variant>Эпикард

<variant>Эндокард

<variant>Миокард

<variant>Перикард

<variant>Адвентиция

<question> Вид вены который доставляет кровь к сердцу от верхней половины тела (головы, шеи,

рук):

<variant>Верхняя полая вена

<variant>Нижняя полая вена

<variant>Легочная вена

<variant>Воротная вена

<variant>Сердечная вена

<question> Ткань, формирующая мышечный слой сердца:

<variant>Поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань

<variant>Гладкая мышечная ткань

<variant>Соединительная ткань

<variant>Нервная ткань

<variant>Костная ткань

<question> Камеры сердца человека:

<variant>Четыре (два предсердия и два желудочка)

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	34 стр. из 34

<variant>Два (одно предсердие и один желудочек)

<variant>Три (два предсердия и один желудочек)

<variant>Одна (одна общая камера)

<variant>Шесть (три предсердия и три желудочка)

<question> Разделение внутренних полостей сердца:

<variant>Перегородками и клапанами

<variant>Только артериями

<variant>Только венами

<variant>Только капиллярами

<variant>Наружной оболочкой

<question> Способность хрусталика изменять свою кривизну для четкого видения объектов на разных расстояниях:

<variant>Аккомодация

<variant>Рефракция

<variant>Адаптация

<variant>Конвергенция

<variant>Миопия

<question> Трубка, соединяющая полость среднего уха с глоткой и выравнивающая давление:

<variant>Евстахиева труба

<variant>Барабанная перепонка

<variant>Наружный слуховой проход

<variant>Улитковый канал

<variant>Вестибулярный нерв

<question> Мелкие выступы на поверхности языка, где расположены вкусовые рецепторы:

<variant>Сосочки языка

<variant>Вкусовые ганглии

<variant>Мышцы языка

<variant>Нёбо

<variant>Мембранны

<question> Количество бронхов в лёгких:

<variant>2

<variant>4

<variant>6

<variant>11

<variant>4

<question> Альвеолы окружены:

<variant>капиллярами

<variant>артериями

<variant>венами

<variant>лимфатическими сосудами

<variant>лимфатическими капиллярами

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>	<p>81-11-2025</p> <p>35 стр. из 34</p>

<question>Мышцы, усиливающие дыхание:

- <variant>диафрагма
- <variant>межреберные мышцы
- <variant>треугольная мышца
- <variant>межреберная мышца
- <variant>грудная мышца

<question>Переносчик кислорода при газообмене:

- <variant>гемоглобин
- <variant>лейкоцит
- <variant>плазма
- <variant>фибрин
- <variant>тромбоцит

<question>Что такое ворота лёгкого:

- <variant>место входа бронха, артерии и вены
- <variant>плевра
- <variant>внутренняя поверхность ребра
- <variant>верхняя часть лёгкого
- <variant>область скопления альвеол

<question>Процесс, в котором происходит обмен газами в лёгких:

- <variant>диффузия
- <variant>фильтрация
- <variant>осмос
- <variant>экзоцитоз
- <variant>обмен веществ

<question>Жизненная ёмкость лёгких у женщин:

- <variant>3000-3500
- <variant>2000-2500
- <variant>1000-1800
- <variant>4000-4500
- <variant>5500-6000

<question>Самая мелкая конечная часть дыхательных путей:

- <variant>альвеолы
- <variant>артерии
- <variant>вены
- <variant>бронхиолы
- <variant>капилляры

<question>Функция глотки:

- <variant>проводит воздух
- <variant>нагревает воздух
- <variant>очищает воздух
- <variant>увлажняет воздух

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	36 стр. из 34

<variant>обеспечивает звук

<question>Частота дыхания у детей:

<variant>выше — 30–35 раз/мин

<variant>ниже — 10–12 раз/мин

<variant>такая же, как у взрослых

<variant>выше - 35–55 раз/мин

<variant>выше - 20–30 раз/мин

<question>Основной стимул дыхательного центра:

<variant>CO₂ (углекислый газ)

<variant>глюкоза

<variant>жир

<variant>вода

<variant>кислород

<question>Сосуд, приносящий кровь к лёгким:

<variant>лёгочная артерия

<variant>воротная вена

<variant>поперечная артерия

<variant>кожная вена

<variant>лёгочная вена

<question>Болезнь органов дыхания

<variant>туберкулёз

<variant>сахарный диабет

<variant>гастрит

<variant>аппендицит

<variant>инфузия

<question>Парный орган в дыхательной системе

<variant>носоглотка

<variant>трахея

<variant>гортань

<variant>глотка

<variant>диафрагма

<question>Процесс, происходящий в альвеолах лёгких:

<variant>переход кислорода в кровь

<variant>пищеварение

<variant>образование энергии

<variant>потение

<variant>газообмен

<question>Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции:

<variant>гормон

<variant>секреция

<variant>витамины

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	37 стр. из 34

<variant>ферменты

<variant>жидкость

<question>Железа, выделяющая гормон роста

<variant>гипофиз

<variant>щитовидная железа

<variant>надпочечники

<variant>поджелудочная железа

<variant>эпифиз

<question>Гормон, вырабатываемый щитовидной железой:

<variant>тиroxсин

<variant>инсулин

<variant>адреналин

<variant>эстроген

<variant>мелатонин

<question>Железа, вырабатывающая гормон инсулин:

<variant>поджелудочная железа

<variant>гипофиз

<variant>надпочечники

<variant>щитовидная железа

<variant>яичники

<question> Гормон, усиливающий поглощение кислорода тканями

<variant>адреналин

<variant>тиroxсин

<variant>инсулин

<variant>вазопрессин

<variant>тимозин

<question>К смешанным железам относятся:

<variant>поджелудочная и половые железы

<variant>гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, тимус

<variant>поджелудочная железа, гипофиз

<variant>околощитовидная железа, эпифиз

<variant> половые железы, тимус

<question>Болезнь гипотиреоз связана с железой:

<variant>щитовидная железа

<variant>поджелудочная железа

<variant>гипофиз

<variant>надпочечники

<variant>яичники

<question>Железа, вырабатывающая гормон адреналин:

<variant>надпочечники

<variant>поджелудочная железа

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	38 стр. из 34

<variant>гипофиз
<variant>половые железы
<variant>щитовидная железа

<question>Недостаток какого гормона является основной причиной диабета:

<variant>инсулин
<variant>тиroxсин
<variant>адреналин
<variant>эстроген
<variant>мелатонин

<question>Гормон, вырабатываемый надпочечниками:

<variant>кортизол
<variant>инсулин
<variant>тироксин
<variant>глюкагон
<variant>эстроген

<question>Гормон, регулирующий глюкозу в крови

<variant>инсулин
<variant>тироксин
<variant>тимозин
<variant>глюкагон
<variant>кортизол

<question>При недостатке глюкозы в крови...

<variant>глюкагон влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>инсулин влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>адреналин влияет на превращение гликогена в глюкозу
<variant>тироксин влияет на превращение гликогена в глюкозу

<variant>не влияет на превращение гликогена в глюкозу

<question>Химическая природа гормонов:

<variant>пептиды или стероиды
<variant>только минералы
<variant>только углеводы
<variant>только жиры
<variant>только витамины

<question>Железы внешней секреции выделяют

<variant>секреция
<variant>гормон
<variant>фермент
<variant>витамины
<variant>жидкость

<question>Способ регулирования сахара в крови инсулином:

<variant>снижение

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	39 стр. из 34

<variant>увеличение
 <variant>без изменения
 <variant>уничтожение
 <variant>стабилизация
 <question>Железа, вырабатывающая гормон глюкагон:
 <variant>поджелудочная железа
 <variant>гипофиз
 <variant>щитовидная железа
 <variant>надпочечники
 <variant>яичники

<question>К экзокринным железам относятся
 <variant>молочные, потовые, слёзные, слюнные, сальные железы
 <variant>поджелудочная и половые железы
 <variant>гипофиз, эпифиз, тимус
 <variant>молочные, слёзные и поджелудочная железы
 <variant>гипофиз, половые и слюнные железы

<question>Болезнь, возникающая при недостатке гормонов:

<variant>гипофункция
 <variant>гиперфункция
 <variant>нарушение пищеварения
 <variant>давление
 <variant>инфекция

<question>Центральный орган эндокринной системы:

<variant>гипофиз
 <variant>поджелудочная железа
 <variant>надпочечники
 <variant>половые железы
 <variant>эпифиз

<question>Ситуация, когда выделяется много адреналина:

<variant>в стрессовой ситуации
 <variant>во сне
 <variant>после еды
 <variant>в покое
 <variant>при занятиях спортом

<question>Масса паращитовидные железы

<variant>0,12-0,13 г
 <variant>35-40 г
 <variant>0,5-0,8 г
 <variant>1,5-2,5 г
 <variant>18-20 г

<question>К йодзависимой железе относится:

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	40 стр. из 34

<variant>щитовидная железа
<variant>тимус
<variant>гипофиз
<variant>надпочечники
<variant>эпифиз
<question>Железа, регулирующая концентрацию фосфора и кальция в крови и тканевой жидкости:
<variant>паращитовидные железы
<variant>тимус
<variant>гипофиз
<variant>эпифиз
<variant>поджелудочная железа
<question>Гормон, противоположный инсулину:
<variant>глюкагон
<variant>тиroxин
<variant>адреналин
<variant>эстроген
<variant>кортизол
<variant>нервная система
<variant>пищеварительная система
<variant>дыхательная система
<variant>мочевыделительная система
<variant>лимфатическая система
<question>Содержание глюкозы в крови здорового человека
<variant>3,3-5,5 миллимоль/л
<variant>2,3-5,7 миллимоль/л
<variant>4,5-7,7 миллимоль/л
<variant>3,7-6,7 миллимоль/л
<variant>3,9-5,7 миллимоль/л
<question>Железа, которая большая в детстве и уменьшается в размере после полового созревания...
<variant>тимус
<variant>щитовидная железа
<variant>гипофиз
<variant>надпочечники
<variant>эпифиз
<question>Центр, регулирующий функцию желез внутренней секреции
<variant>гипоталамус в промежуточном мозге
<variant>продолговатый мозг и спинной мозг
<variant>средний мозг
<variant>мозжечок
<variant>варолиев мост
<question>Место расположения регулирующего центра эндокринной системы:

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	41 стр. из 34

<variant>мозг
<variant>печень
<variant>сердце
<variant>лёгкие
<variant>желудок

<question>Внутренний слой надпочечников:

<variant>мозговое вещество (медулла)
<variant>корковый слой
<variant>ретикулярный слой
<variant>клубочковый слой
<variant>фолликулярный слой

<question>Механизм действия гормонов:

<variant>сигнализация
<variant>рефлекс
<variant>ферментация
<variant>диффузия
<variant>осмос

<question>Место воздействия гормонов эндокринных желез...

<variant>целевые клетки
<variant>только железы
<variant>только кровь
<variant>только кожа
<variant>только кости

<question>Железа, вырабатывающая тестостерон:

<variant>яички
<variant>яичники
<variant>поджелудочная железа
<variant>гипофиз
<variant>эпифиз

<question>Процесс, регулируемый мелатонином:

<variant>цикл сон-бодрствование
<variant>пищеварение
<variant>обмен веществ
<variant>кровяное давление
<variant>дыхание

<question>Железа, вырабатывающая глюкокортикоиды:

<variant>надпочечники
<variant>поджелудочная железа
<variant>щитовидная железа
<variant>гипофиз
<variant>эпифиз

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	42 стр. из 34

<question>Усиливает образование кожного пигмента — меланина

<variant>средняя доля гипофиза

<variant>гипоталамус

<variant>задняя доля гипофиза

<variant>эпифиз

<variant>передняя доля гипофиза

<question>Железа, вырабатывающая эстроген:

<variant>яичники

<variant>яички

<variant>поджелудочная железа

<variant>гипофиз

<variant>эпифиз

<question>Болезнь, возникающая при недостатке инсулина:

<variant>сахарный диабет

<variant>гипотиреоз

<variant>гипертиреоз

<variant>болезнь Аддисона

<variant>синдром Кушинга

<question>Основная функция адреналина:

<variant>стресс-реакция

<variant>пищеварение

<variant>регуляция сна

<variant>обмен веществ

<variant>укрепление костей

<question>Метод исследования эндокринной системы:

<variant>гормональный анализ

<variant>рентген

<variant>ЭКГ

<variant>биопсия

<variant>УЗИ

<question>Форма сердце:

<variant>Конусовидная

<variant>Треугольная

<variant>Округлая

<variant>Трапециевидный

<variant>Овальная с заострённым концом

<question>Начала большого круга кровообращения:

<variant>Левый желудочек

<variant>Правый желудочек

<variant>Левое предсердие

<variant>Правое предсердие

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	43 стр. из 34

<variant>Дуга аорты

<question>Сосуд который транспортирует кровь от органов к сердцу:

<variant>Вены

<variant>Артерии

<variant>Капилляры

<variant>Артериолы

<variant>Венулы

<question> Обеспечивает стабильность внутренней среды:

<variant>Кровь

<variant>Лимфа

<variant>Ликвор

<variant>Тканевая жидкость

<variant>Синовиальная жидкость

<question> Внутренняя оболочка сердца (эпителий):

<variant>Эндокард

<variant>Эпикард

<variant>Перикард

<variant>Миокард

<variant>Адвентиция

<question> Малый (легочный) круг кровообращения начинается:

<variant>Правый желудочек

<variant>Левый желудочек

<variant>Правое предсердие

<variant>Левое предсердие

<variant>Аорта

<question> Система кровообращения, питающая собственную мышцу сердца:

<variant>Коронарное (венечное) кровообращение

<variant>Малый круг кровообращения

<variant>Большой круг кровообращения

<variant>Портальное кровообращение

<variant>Церебральное кровообращение

<question> Расположение митральный (двусторчатый) клапан:

<variant>Между левым предсердием и левым желудочком

<variant>Между правым предсердием и правым желудочком

<variant>Между правым желудочком и легочной артерией

<variant>Между левым желудочком и аортой

<variant>В устье верхней и нижней полых вен

<question>Стенки артерий:

<variant>Внутренний (интима), средний (медиа) и наружный (адвентиция) оболочки

<variant>Только из однослойного эпителия

<variant>Только из поперечно-полосатой мышцы

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		44 стр. из 34

<variant>Только из соединительной ткани

<variant>Только из жировой ткани

<question> Фаза сокращения сердечного цикла:

<variant>Систола

<variant>Диастола

<variant>Пауза

<variant>Изометрическое сокращение

<variant>Релаксация

<question> Очищение крови от углекислого газа (CO_2) и насыщение ее кислородом (O_2) в капиллярах легких происходит:

<variant>Малый (легочный) круг кровообращения

<variant>Большой (телесный) круг кровообращения

<variant>Портальный круг кровообращения

<variant>Коронарный круг кровообращения

<variant>Внутрисердечное кровообращение

<question> Кровь образуется:

<variant>В костях

<variant>В коже

<variant>В сердце

<variant>В хрящах

<variant>В кровеносных сосудах

<question> Расположение центрального отдела слухового анализатора:

<variant>Височная доля

<variant>Затылочная доля

<variant>Лобная доля

<variant>Теменная доля

<variant>Мозжечок

<question> Структуры во внутреннем ухе, отвечающие за восприятие положения тела в пространстве и ускорения:

<variant>Три полукружных канала

<variant>Кортиев орган

<variant>Барабанная перепонка

<variant>Наружный слуховой проход

<variant>Овальное окно

<question> Основная чувствительная структура внутри улитки, где расположены слуховые рецепторы:

<variant>Кортиев орган

<variant>Овальное окно

<variant>Отолитовый аппарат

<variant>Полукружные каналы

<variant>Спинальный ганглий

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>—1979—</small>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		45 стр. из 34

<question> Часть внутреннего уха, контролирующая статическое равновесие тела относительно силы тяжести:

<variant>Круглый и овальный мешочки

<variant>Полукружные каналы

<variant>Улитка

<variant>Кортиев орган

<variant>Слуховой нерв

<question> Наружная часть уха, отвечающая за сбор звуковых волн:

<variant>Ушная раковина

<variant>Наружный слуховой проход

<variant>Барабанная перепонка

<variant>Слуховые косточки

<variant>Среднее ухо

<question> Центральный отдел вестибулярного анализатора преимущественно связан с:

<variant>Теменной и височной доли

<variant>Затылочной и лобной доли

<variant>Мозжечком и стволом мозга

<variant>Спинного мозга

<variant>Только затылочной доли

<question> Расположение рецепторов обонятельного анализатора:

<variant>В слизистой оболочке верхней части носовой полости

<variant>В глотке

<variant>В сосочках языка

<variant>В носовой перегородке

<variant>В височной кости

<question> Расположение центрального отдела вкусового анализатора:

<variant>Нижняя часть теменной доли

<variant>Затылочная доля

<variant>Мозжечок

<variant>Лобная доля

<variant>Подкорковые ядра

<question>Расположение центрального отдела обонятельного анализатора:

<variant>Височная доля

<variant>Теменная доля

<variant>Затылочная доля

<variant>Задний мозг

<variant>Спинной мозг

<question> Тип раздражителей который воспринимают обонятельные рецепторы:

<variant>Летучие молекулы

<variant>Световые лучи

<variant>Звуковые колебания

<p>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	46 стр. из 34

<variant>Механическое давление

<variant>Температурные изменения

<question> Язык человека способен различать ... основных вкусов:

<variant>Пять

<variant>Только четыре

<variant>Только два

<variant>Только шесть

<variant>Только десять

<question>Орган, являющийся наружным покровом тела и воспринимающий раздражители из внешней среды:

<variant>Кожа

<variant>Мышца

<variant>Кость

<variant>Кишечник

<variant>Печень

<question> Рецепторы в коже, воспринимающие механическое давление:

<variant>Механорецепторы

<variant>Хеморецепторы

<variant>Терморецепторы

<variant>Ноцицепторы

<variant>Фоторецепторы

<question> Специализированные рецепторы, отвечающие за восприятие боли:

<variant>Ноцицепторы

<variant>Барорецепторы

<variant>Осморецепторы

<variant>Глиальные клетки

<variant>Эндотелий

<question> Название рецепторов, воспринимающие холод и тепло:

<variant>Терморецепторы

<variant>Механорецепторы

<variant>Хеморецепторы

<variant>Ноцицепторы

<variant>Барорецепторы

<question> Расположение центрального отдела кожного анализатора:

<variant>Теменная доля

<variant>Затылочная доля

<variant>Височная доля

<variant>Мозжечок

<variant>Лобная доля

<question> Рецепторы, воспринимающие состояние мыши, сухожилий и суставов:

<variant>Проприорецепторы

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	47 стр. из 34

<variant>Хеморецепторы

<variant>Фоторецепторы

<variant>Болевые рецепторы

<variant>Барорецепторы

<question> Отделы который состоит путь прохождения нервного импульса от рецептора до коры мозга:

<variant>Три (периферический, проводниковый, центральный)

<variant>Два (рецептор и кора)

<variant>Четыре (рецептор, нейрон, ганглий, кора)

<variant>Один (только рецептор)

<variant>Шесть

<question> Анатомическая структура проводникового отдела анализаторов:

<variant>Нервы, нервные узлы и проводящие пути мозга

<variant>Только из рецепторов

<variant>Только из коры мозга

<variant>Только из мозжечка

<variant>Только из костей

<question> Расположение первого нейрона в зрительном анализаторе:

<variant>Биполярные клетки в сетчатке

<variant>В ганглии зрительного нерва

<variant>В затылочной доле

<variant>В таламусе

<variant>В роговице

<question> Структура, в которой расположен первый нейрон слухового анализатора:

<variant>Улитковый узел

<variant>Среднее ухо

<variant>Кора височной доли

<variant>Евстахиева труба

<variant>Барабанная перепонка

<question> Мышцы, обеспечивающие движение глазного яблока:

<variant>Наружные мышцы глаза

<variant>Ресничная мышца

<variant>Мышцы радужной оболочки

<variant>Мышцы хрусталика

<variant>Подъязычные мышцы

<question> Тип анализатора который воспринимает изменения внутренней среды (артериальное, осмотическое давление):

<variant>Висцеральные

<variant>Экстерорецепторы

<variant>Проприорецепторы

<variant>Слуховой анализатор

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
Кафедра Морфологической дисциплины	81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»	48 стр. из 34

<variant>Зрительный анализатор

<question> Анатомическая структура, где волокна зрительного нерва полностью или частично перекрещиваются:

<variant>Зрительный перекрест

<variant>Диск зрительного нерва

<variant>Сетчатка

<variant>Галамус

<variant>Стекловидное тело

<question> Структура в органе слуха, преобразующая звуковые колебания в колебания жидкости:

<variant>Мембрана овального окна

<variant>Мембрана круглого окна

<variant>Барабанная перепонка

<variant>Косточка стремечко

<variant>Ушная раковина

<question> Связь вкусовых и обонятельных рецепторов по их способности воспринимать химические вещества:

<variant>Оба являются хеморецепторами

<variant>Оба являются механорецепторами

<variant>Оба являются терморецепторами

<variant>Один фото-, другой механорецептор

<variant>Эти два анализатора не имеют никакой связи

<question> Заболевание глаза, возникающее в результате помутнения хрусталика:

<variant>Катаракта

<variant>Глаукома

<variant>Конъюнктивит

<variant>Миопия

<variant>Астигматизм

<question> Доля мозга, в которой расположен центр вкуса:

<variant>Теменная доля

<variant>Мозжечок

<variant>Височная доля

<variant>Задний мозг

<variant>Затылочная доля

<question> Раздел изучающий нарушение функций анализаторов:

<variant>Патология

<variant>Гистология

<variant>Цитология

<variant>Эмбриология

<variant>Биохимия

<question> Самый конечный отдел анализатора, где происходит анализ и осознанное восприятие информации:

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <i>-1979-</i>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра Морфологической дисциплины		81-11-2025
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		49 стр. из 34

<variant>Кора головного мозга

<variant>Спинной мозг

<variant>Нервные узлы

<variant>Рецепторы

<variant>Таламус

<question>Названия наружного фиброзного оболочки глаза:

<variant>Белочная оболочка

<variant>Роговица

<variant>Сетчатка

<variant>Сосудистая оболочка

<variant>Радужка

<question> Вид чувствительности, контролирующий положение тела и движения конечностей:

<variant>Мышечно-суставная чувствительность

<variant>Температурная чувствительность

<variant>Вкусовая чувствительность

<variant>Обонятельная чувствительность

<variant>Световая чувствительность

<question> Кость, в которой расположены первичные рецепторы слухового и вестибулярного анализаторов:

<variant>Височная кость

<variant>Лобная кость

<variant>Теменная кость

<variant>Затылочная кость

<variant>Верхняя челюсть

<question> Основная функция проводящих нервных путей, направленных от рецепторов к мозгу:

<variant>Передача афферентных импульсов

<variant>Передача эфферентных импульсов

<variant>Синтез гормонов

<variant>Регулирование кровообращения

<variant>Обеспечение сокращения мышц

<question> Главная функция рецепторов, воспринимающих тепло в коже:

<variant>Участие в терморегуляции

<variant>Регулирование давления

<variant>Ощущение боли

<variant>Восприятие света

<variant>Расширение кровеносных сосудов

<question> Сколько почек у человека в норме:

<variant> Две

<variant> Одна

<variant> Три

<variant> Четыре

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>		<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Морфологической дисциплины</p> <p>Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»</p>		<p>81-11-2025</p> <p>50 стр. из 34</p>

<variant> Непостоянно