

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN

MEDISINA

AKADEMIASY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

MEDICAL

ACADEMY

АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»

Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

56/09Б

Бақылау өлшеу құралдары

56 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Пәні: Психиатрия және наркология

Пән коды: РВ3305

ББ атауы және шифр: 6В10117 «Стоматология» (қыс)

Оқу сағаты/кредит көлемі: 90с./3 кредит

Оқу курсы мен семестрі: 2 курс/IV семестр

Шымкент 2025 ж.



1 аралық бақылауға арналған бағдарлама сұрақтары

<question> Серіктестік байланыс, психологиялық қарым-қатынас, ортақ мақсаттарды көздейтін әріптестердің қатынасындағы қалып - ... болады.

<variant> «жанында»

<variant> «бетпе-бет»

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> «үстел арқылы»

<variant> науқасқа қарай еңкейіп

<question> Билік жүйесіндегі «басқарушы-бағынушы» қатынасындағы ролдер нақты белгіленген, белгілі бір тыйымдар мен нұсқауларды дәлме-дәл уақыт пен құрылым бойынша орындау қажет болатын қалып - ... болады.

<variant> «үстел арқылы»

<variant> бетпе-бет

<variant> жанында

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> науқасқа қарай еңкейіп

<question> Дәрігердің қабылдауындағы науқас әдетте - ... қалпында болады.

<variant> үстелдің маңында

<variant> бетпе-бет

<variant> карама-қарсы

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> үстел арқылы

<question> Егер әңгіме барысында дәрігер орындықтың арқасына қарай шалқайса, науқаста әңгімелесуші ... деген ой туындауы мүмкін.

<variant> зерігіп кетті

<variant> қызығып отыр

<variant> түсінбейді

<variant> қарсыласып отыр

<variant> сабырлы

<question> Егер әңгіме барысында дәрігер науқасқа қарай басын оң иығына еңкейтсе және науқас сөздерін қолдағандай басын иіп отырса, науқас әңгімелесуші ... деп ойлайды.

<variant> қызығып отыр

<variant> зерігіп кетті

<variant> түсінбейді

<variant> қарсыласып отыр

<variant> сабырлы

<question> Табиғи, еркін, бірыңғай қалып ... сипаттайды.

<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жасырын күйзелісті

<variant> қарым-қатынасқа бейімсіздікті

<variant> сенімсіздікті

<variant> психологиялық ыңғайсыздықты

<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.

<variant> күйзелісті

<variant> психологиялық ыңғайлылықты



<variant> жақсы көңіл-күйді

<variant> сенімділікті

<variant> қатынасқа бейімділікті

<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.

<variant> психологиялық ыңғайсыздықты

<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жақсы көңіл-күйді

<variant> сенімділікті

<variant> қатынасқа бейімділікті

<question> Психологиялық ыңғайлылықты ... айғақтайды.

<variant> жақсы көңіл-күй

<variant> ұмытшақтық

<variant> зейінсіздік

<variant> қозғыштық

<variant> сенімсіздік

<question> Қарым қатынасқа бейімсіздікті ... айқындайды.

<variant> жабық поза

<variant> күлімсіреу

<variant> жақсы көңіл-күй

<variant> қатынастарға ашық болу

<variant> достық қол алысу

<question> Іштей тынған, тұйық, өзін қатан бағалайтын, қарым-қатынаста абай болуға

тырысатын, өзгелерге сене бермейтін, күдіктене қарайтын адамдар ... қалыпты жөн көреді.

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Жеке ерекшеліктері, ашық көңілді, адамның қарым-қатынасқа әзір екенін - ...

қалып көрсетеді.

<variant> асимметриялық

<variant> симметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Айналадағылармен араласудан қашатын күйді көрсететін қалып -... қалып деп

аталады.

<variant> жабық

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы
Бақылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 4 беті

Құрастырған:  кафедра ассистенті Мусаева С.К.

 кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.менгерушісі м.ғ.к., профессор  Жаркинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2015 ж

2 аралық бақылауға арналған бағдарлама сұрақтары

<question> Кеудедегі айқастырылған қолдар («наполеон позасы»), аяқтардың айқастырылуы, қолды қалтаға салу немесе артқа ұстау, дене мен басқа жанындағы адамға теріс бұру, еденге, терезеге, кітапшаға телміріп қарау – бұл ... Қалыпқа тән ерекшеліктер.

<variant> ашылмайтын

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<question> Дене мен бас әңгімелесушіге қаратылған, оның бетіне тіке қарау – бұл ... калып.

<variant> ашық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Адам бетіндегі ақпаратты ең мол беретін деталь – бұл

<variant> ауыз сызығы

<variant> бет

<variant> маңдай

<variant> көз

<variant> әлпет

<question> Екінші адаммен психологиялық байланыс орнатуға қажетті көзқарастың тиімді уақыты

<variant> 3 сек

<variant> 1 мин

<variant> 30 сек

<variant> 2 мин

<variant> 10 сек

<question> 3-10 секунд созылатын, әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайға салатын көзқарас - ... деп аталады.

<variant> мұқият көзқарас

<variant> «жүгіртпе көзқарас»

<variant> агрессивті шақыру

<variant> мейірімді шақыру

- <variant> психологиялық байланысқа тиімді
- <question> Ұзақтығы 10 секундтан асатын көзқарас - ... деп аталады.
- <variant> агрессивті шақыру
- <variant> мұқият көзқарас
- <variant> «жүгіртпе көзқарас»
- <variant> мейірімді шақыру
- <variant> психологиялық байланысқа тиімді
- <question> «Агрессивті шақыру» - бұл
- <variant> ұзақтығы 10 секундтан жоғары көзге қарау
- <variant> көзге жүгіртпелі қарау
- <variant> ашық күлімсіреу
- <variant> маңдай астынан қарау
- <variant> достық қол алысу
- <question> Сабырлы, өзін-өзі жоғары бағалайтын, өміріне риза адамдар тұлғааралық барысында әңгімелесушінің көзіне өзіне сенімсіз адамдардан гөрі ... қарайды .
- <variant> жиірек
- <variant> азырақ
- <variant> бірдей
- <variant> айналасына байланысты
- <variant> үнемі
- <question> Көзқарастың жиілігі ... байланысты.
- <variant> бақылауды сезінуге
- <variant> қалыпқа
- <variant> жесттерге
- <variant> мимикаға
- <variant> тұлға мінезіне
- <question> Қарым-қатынас барысында адамның көңіл-күйін, хал-жағдайын, айтылып отырған әңгіме қатысын білдіре отырып, белгілі бір мағынаның жүктемесі бар дыбыстар - ... деп аталады.
- <variant> паралингвистикалық бөлшектер
- <variant> сөз
- <variant> мимика
- <variant> жесттер
- <variant> қалып
- <question> Паралингвистикалық коммуникацияның белгісіне ... жатпайды.
- <variant> екпін
- <variant> дауыстың шығу дәрежесі
- <variant> сөз
- <variant> ырғақ
- <variant> кедіріс
- <question> Сөздегі дауыстың шығу дәрежесі мен жиілігінің сәйкестілігі ... белгісі ретінде қабылданады.
- <variant> қақтығысты қарым-қатынастың
- <variant> жақсы психологиялық байланыстың
- <variant> оң қарым-қатынастардың
- <variant> сабырлықтың
- <variant> күшті әсердің



Аралық аттестацияға (емтихандық сессия) арналған тест сұрақтары

<question>Зандылықтар мен логикалық ережелердің бұзылуына байланысты жалған пайымдаулар, қисынсыз қорытындылар, сәйкес келмейтін ассоциативті байланыстар мен түсініктердің пайда болуы, қарама-қайшы идеялар мен бейнелердің бірігуі және бір ұғымды екіншісімен еркін алмастыру:

<variant>**паралогиялық ойлау**

<variant>тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау

<variant>символикалық ойлау

<variant>жүгірмелі ой

<variant>резонерлік ойлау

<question>Ойлаудың егжей-тегжейге бейімділігі, басты мен екінші дәрежеліні ажырата алмай, баяулық, бір тақырыптан екіншіге ауыса алмай, бір ойда тұрып қалу:

<variant>.тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау

<variant>үзілген ойлау

<variant>символикалық ойлау

<variant>жүгірмелі ой

<variant>резонерлік ойлау

<question>Жалпы ұғымдар мен бейнелердің науқас үшін маңызды, бірақ басқаларға түсініксіз абстрактілі белгілермен ауыстырылуы:

<variant>символикалық ойлау

<variant>үзілген ойлау

<variant> тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау

<variant>жүгірмелі ой

<variant>резонерлік ойлау

<question>Ассоциациялар көбінесе үндестігіне байланысты пайда болады, олардың ағымы жылдам әрі үстірт, жақын тақырыпқа ерте ауысады:

<variant> жүгірмелі ой

<variant>үзілген ойлау

<variant>тұтқыр (егжей-тегжейлі) ойлау

<variant>символикалық ойлау

<variant>резонерлік ойлау

<question>Бос, нәтижесіз, үстірт формальді ұқсастықтарға негізделген ой жүгіртуге бейімділік. Кез келген жағдайда демагогия мен мазмұнсыз философиялық ойға ұмтылу:

<variant>резонерлік ойлау

<variant>үзілген ойлау

<variant>вязкое (обстоятельное) ойлау

<variant>символикалық ойлау

<variant>жүгірмелі ой

<question>Маниялық синдромға тән есте сақтау өзгерістері:

<variant>гипермнезия

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>ретроградты амнезия

<variant>конфабуляциялар

<variant>псевдореминисценциялар

<question>Ми зақымдануына дейінгі оқиғаларды есте сақтаудың жоғалуы:



<variant>ретроградты амнезия

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>гипермнезия

<variant>конфабуляциялар

<variant>псевдореминисценциялар

<question>Есте сақтау бұзылысы, науқас жиі қиялға толы, фантастикалық оқиғаларды әртүрлі нұсқада ойдан шығарып айтуға тырысады. Бұл — жалған естеліктердің бір түрі:

<variant>конфабуляциялар

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>ретроградты амнезия

<variant>псевдореминисценциялар

<variant>гипермнезия

<question>Есте сақтау бұзылысы, мұнда нақты оқиғалардың орын алу уақыты бұрмаланады: өткен шақтағы оқиғалар қазіргі деп қабылданады:

<variant>псевдореминисценциялар

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>ретроградты амнезия

<variant>конфабуляциялар

<variant>гипермнезия

<question>Өткен тәжірибе туралы фактілердің қалыптыдан оңай әрі айқын еске түсуі:

<variant>гипермнезия

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>ретроградты амнезия

<variant>конфабуляциялар

<variant>псевдореминисценциялар

<question>Эмоциялық сезімдердің мүлде болмауы:

<variant>эмоционалдық тоқырау (тупость)

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік

<variant>дисфория

<variant>амбиваленттік

<variant>әлсіздік

<question>Нақты жағдайға сәйкес келмейтін, қарама-қайшы эмоциялардың пайда болуы:

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік

<variant>эмоционалдық тоқырау

<variant>дисфория

<variant>амбиваленттік

<variant>әлсіздік

<question>Ашулы және торыққан көңіл-күй, жиі кенеттен пайда болады:

<variant>дисфория

<variant>эмоционалдық тоқырау

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік

<variant>амбиваленттік

<variant>әлсіздік

<question>Саналы түрде екі қарама-қайшы сезімді бір мезгілде бастан кешіру (мысалы, махаббат пен жек көру):

<variant>амбиваленттік

<variant>эмоционалдық тоқырау



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бақылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 8 беті

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік

<variant>дисфория

<variant>әлсіздік

<question>Кез келген болмашы себеппен эмоцияны тым қатты және бақыланбайтын түрде білдіру қабілетінің болмауы:

<variant>әлсіздік

<variant>эмоционалдық тоқырау

<variant>эмоционалдық сәйкессіздік

<variant>дисфория

<variant>амбиваленттік

<question>Ұрлық жасауға деген құмарлық, бұл әрекеттің орынсыз екенін түсіне отырып, ішкі қайшылықпен қатар жүреді:

<variant>клептомания

<variant>пиромания

<variant>ономатомания

<variant>клаустрофобия

<variant>дромомания

<question>Қасақана от қоюға бейімділік, бұл іс-әрекеттің санасыздығын түсіне отырып та, оған қарсы тұра алмау:

<variant>пиромания

<variant>клептомания

<variant>ономатомания

<variant>клаустрофобия

<variant>дромомания

<question>Ерікке бағынбай, адамның санасына есімдер, мекеме, қала, өзен атаулары еніп, оларды үнемі қайталауға мәжбүр болу:

<variant>ономатомания

<variant>клептомания

<variant>пиромания

<variant>клаустрофобия

<variant>дромомания

<question>Тар кеңістіктен, жабық бөлмелерден қорқу, бұл қорқынышты сын көзбен бағалай алу қабілеті сақталған:

<variant>клаустрофобия

<variant>клептомания

<variant>пиромания

<variant>ономатомания

<variant>дромомания

<question>Жолаушылыққа, серуендеуге, қаңғыбастыққа деген еріксіз күштарлық:

<variant>дромомания

<variant>клептомания

<variant>пиромания

<variant>ономатомания

<variant>клаустрофобия

<question>Қоршаған адамдар науқасқа жаман қарайды деген жалған пікір мен қате қорытындылардың пайда болуы:

<variant>**қатынас сандырағы**



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 9 беті

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ

<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ

<variant>нигилистік сандырақ

<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<question>Шынайы, бірақ кездейсоқ оқиғаларға қатысты ойдың патологиялық бұрмалануы, оларға ерекше мағына беру:

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ

<variant>қатынас сандырағы

<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ

<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<variant>нигилистік сандырақ

<question>Науқастың өз денесі мен миына біреу қашықтан физикалық әсер етіп жатыр деген жалған қорытындылар:

<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ

<variant>қатынас сандырағы

<variant>нигилистік сандырақ

<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ

<question>Өзінің ешкімге керексіздігі, күнәһарлығы, жаман адам екені туралы жалған ойлар:

<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<variant>қатынас сандырағы

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ

<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ

<variant>нигилистік сандырақ

<question>Науқас өз денесінің кейбір бөліктері шіріп кеткен немесе мүлде жоқ деп ойлайды:

<variant>нигилистік сандырақ

<variant>қатынас сандырағы

<variant>ерекше мағынадағы сандырақ

<variant>физикалық әсер ету туралы сандырақ

<variant>өзін-өзі айыптау сандырағы

<question>Науқас «басында» дауыстар естиді, онымен ойша сөйлеседі:

<variant>псевдогаллюциноз

<variant>мантизм

<variant>ой ашықтығының симптомы

<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы

<variant>билеп-төстеу сезімі

<question>Ерікке бағынбай, ой, естеліктер мен бейнелердің ағылып келуі:

<variant>мантизм

<variant>псевдогаллюциноз

<variant>билеп-төстеу сезімі

<variant>ой ашықтығының симптомы

<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы

<question>Науқас өз ойларының айналасындағыларға белгілі екенін сезінеді:



<variant>ой ашықтығының симптомы

<variant>псевдогаллюциноз

<variant>мантизм

<variant>билеп-төстеу сезімі

<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы

<question>Біреудің еркі науқастың жан дүниесін басқарып жатқандай сезімі:

<variant>билеп-төстеу сезімі

<variant>ой ашықтығының симптомы

<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы

<variant>псевдогаллюциноз

<variant>мантизм

<question>Сөздерді еріксіз айту, науқастың өз еркінен тыс дауыстап сөйлеуі:

<variant>бұлшықет псевдогаллюцинозы

<variant>псевдогаллюциноз

<variant>мантизм

<variant>ой ашықтығының симптомы

<variant>билеп-төстеу сезімі

<question>Сыртқы әсерлерге негізсіз теріс көзқарас: қарсы тұру, бас тарту немесе кері әрекет ету:

<variant>негативизм

<variant>ступор

<variant>каталепсия

<variant>бұлшықет ригидтілігі

<variant>мутизм

<question>Қозғалыссыздық, меңіреулік, мутизммен бірге сыртқы әсерлерге, тіпті ауырсынуға да реакцияның жоқтығы немесе әлсіреуі:

<variant>ступор

<variant>негативизм

<variant>каталепсия

<variant>бұлшықет ригидтілігі

<variant>мутизм

<question>Дене бөліктерінің берілген қалыпта ұзақ сақталуы, «балауыз икемділігі»:

<variant>каталепсия

<variant>негативизм

<variant>ступор

<variant>бұлшықет ригидтілігі

<variant> мутизм

<question>Бұлшықеттердің кернеулігіне байланысты дене қалпын өзгерту мүмкін еместігі:

<variant> бұлшықет ригидтілігі

<variant>негативизм

<variant>ступор

<variant> каталепсия

мутизм

<question>Сөйлеу аппаратының зақымдануы болмаса да, толық үнсіздік:

<variant>мутизм

<variant> негативизм

<variant>ступор

<variant>каталепсия

бұлшықет ригидтілігі

<question>Арсыз қуаныш, өзін тым жақсы сезіну, өз жағдайына сын көзбен қарамау, бейқамдық:

<variant>эйфория

<variant>үлкендік идеясы

<variant>гипермнезия

<variant>қозғалыс белсенділігі

<variant>жүгірмелі ой

<question>Өз қабілеттері мен артықшылықтарын тым асыра бағалау, ерекше екенін сезіну:

<variant>үлкендік идеясы

<variant>эйфория

<variant>гипермнезия

<variant>қозғалыс белсенділігі

<variant>жүгірмелі ой

<question>Жады бұзылысы, онда өткен естеліктер тым анық әрі көп:

<variant>гипермнезия

<variant>эйфория

<variant>үлкендік идеясы

<variant>қозғалыс белсенділігі

<variant>жүгірмелі ой

<question>Биполярлы аффективті бұзылысы бар науқастың анамнезін жинау кезінде дәрігер мынаған ерекше көңіл бөлуі керек:

<variant>жоғарыда аталғандардың бәрі

<variant>өмір жағдайындағы күйзеліс

<variant>отбасылық және жеке аффективті бұзылыстар

<variant>өзін-өзі өлтіру әрекеттері

<variant>есірткі мен алкогольге тәуелділік

<question>Жоғары алаңдаушылықпен қатар жүретін, жедел, бірақ үстірт ой ағымы:

<variant>жүгірмелі ой

<variant>эйфория

<variant>үлкендік идеясы

<variant>гипермнезия

<variant>қозғалыс белсенділігі

<question>Аггравация әрекеті ... Сипатталады.

<variant> жоқ аурудың белгілерін ойдан шығарумен

<variant> аурудың белгілерін тым азайтумен

<variant> аурудың белгілерін тым күшейтумен

<variant> аурудың белгілерін толық түсінбеумен

<variant> аурудың белгілерін ойша бейнелеумен

<question>Диссимуляция – бұл

<variant> ауру белгілерін ерікті жасыру

<variant> жоқ ауру белгілерін әдейі көрсету

<variant> ауру белгілерін асыра сілтеу

<variant> ауру белгілерін әдейі азайтып көрсету

<variant> ауру белгілерін еріксіз жасыру

<question>Анозогнозия – бұл



- <variant> еріксіз реакция, ауруды түсінбеу
- <variant> ауру белгілерін әдейі жасыру
- <variant> ауру белгілерін төмендету
- <variant> ауруға ену
- <variant> жоқ ауру белгілерін асыра сілтеу
- <question>Ипохондрия дегеніміз
- <variant> өз денсаулығы үшін шектен тыс мазасыздану
- <variant> ауру әлеуметтік нәтижелерінен қорқу
- <variant> аурудан сауығудан қаламау
- <variant> аурудың салдарынан пайда көру
- <variant> ауру белгілерін асыра сілтеу
- <question> симуляция дегеніміз
- <variant> Аурудан пайда табуға талпынатын прагматикалық көзқарас
- <variant> ауру белгілерін асыра сілтеу
- <variant> ауру белгілерін әдейі азайтып көрсету
- <variant> ауру белгілерін еріксіз жасыру
- <variant> ауру әлеуметтік нәтижелерінен қорқу
- <question>Қиын науқастарға ... Сипаттарының белгілері бар науқастар жатады.
- <variant> депрессивтік сипаттағы суицидальдық бағыттама
- <variant> эпилептоидты
- <variant> астено невротикалық
- <variant> гипертимдік
- <variant> истероидтық
- <question>Дәрігер науқас ретінде – бұл
- <variant> ең қиын және қалыптан тыс науқас
- <variant> емдеушіге дәрігердің жұмысын жеңілдететін қайырымды науқас
- <variant> басқа науқастармен бірдей
- <variant> ең қалыпты науқас
- <variant> ең қиын науқас
- <question>Дәрігер науқас қарым-қатынасындағы рольдердің қатаң бөлінуімен көрінетін өкімшіл авторитарлық модель - ... Моделі деп аталады.
- <variant> басқару
- <variant> серіктестік
- <variant> басқару- серіктестік
- <variant> келісім-шарт
- <variant> бағыну
- <question>Дәрігер – науқас қарым-қатынасындағы серіктестік моделі ... Деп аталады.
- <variant> психотерапия
- <variant> ішкі аурулар клиникасы
- <variant> психотерапия және неврология
- <variant> гинекология және акушер ісі
- <variant> хирургия
- <question>Қақтығысты ауру арқылы шешу – бұл
- <variant> соматизация
- <variant> интериоризация
- <variant> гетероагрессия
- <variant> аутоагрессия



<variant> басымдылық

<question>Науқасты емдеудің қазіргі заманғы кешенді бағытына ... Терапевтік ықпал түрлері жатады.

<variant> биологиялық, психологиялық, әлеуметтік

<variant> әлеуметтік, психологиялық

<variant> биологиялық, әлеуметтік

<variant> биологиялық, психологиялық, коммуникативтік

<variant> биологиялық, психологиялық, биохимиялық

<question>Дәрігер кәсібі ... Қарым-қатынас жасауға міндеттемейді.

<variant> жерлеу бюросының қызметкерлермен

<variant> науқастармен

<variant> науқастың туыстарымен

<variant> медицина қызметкерлерімен

<variant> медицина мекемелерінің басшылығымен

<question>Жақсы дәрігердің болмашы қасиеті... .

<variant> ұқыптылық

<variant> құрметпен қарау

<variant> науқастарға көңіл бөлу

<variant> кәсібін сүю

<variant> жанашарлығы

<question>Заманауи түсінік бойынша эмпатия түріне - ... Эмпатиясы **жатпайды**.

<variant> іс-әрекеттік

<variant> эмоциональдық

<variant> когнитивтік

<variant> предикативтік

<variant> танымдық

<question>Қатандық пен идентификация механизмдеріне негізделген эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.

<variant> эмоциональдық

<variant> когнитивтік

<variant> предикативтік

<variant> танымдық

<variant> іс-әрекет

<question>Салыстыру мен аналогияның интеллектуальдық үдерістеріне негізделген эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.

<variant> когнитивтік

<variant> предикативтік

<variant> интеллектуальдық

<variant> эмоциональдық

<variant> іс-әрекет

<question>Интуицияға негізделген, өзге адам туралы болжам жасау қабілеті арқылы көрінетін эмпатия - ... Эмпатия деп аталады.

<variant> предикативтік

<variant> іс-әрекет

<variant> эмоциональдық

<variant> когнитивтік

<variant> танымдық



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы
Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б
56 беттің 14 беті

<question>Дәрігердің эмпатикалық қасиеттері ... жағдайында қажет болуы мүмкін.

<variant> симулятивтік әрекет

<variant> агрессивтік әрекет

<variant> мазасыздық

<variant> истерия

<variant> невроз

<question>Эмоциональдық тұрақтылық ... сипатталады.

<variant> ұстамдылықпен, сенімділікпен

<variant> рефлексиямен

<variant> аффилиациямен

<variant> үрейлілікпен

<variant> истерикалармен

<question>Өзінің психикалық жағдайын талдау – бұл

<variant> рефлексия

<variant> эмоциональдық тұрақтылық

<variant> эмпатия

<variant> сенситивтілік

<variant> аффилиация

<question>Жәрігердің кәсіби қызметке бейімделуі ... созылады.

<variant> 2 жылға

<variant> өмір бойына

<variant> дәрігер тұлғасына байланысты

<variant> 3 айға

<variant> 5 жылға

<question> Кәсіби бейімделу кезіндегі танымдық бөлшек – бұл ...

<variant> кәсіби білімді, дағдылар мен біліктілікті жетілдіру

<variant> кәсіби бейімделу

<variant> кәсіби имидж

<variant> коммуникативтік толеранттық

<variant> коммуникативтік дағдылар

<question> «Өмірлік кеңістік» – адамның қарым-қатынас барысында реттелетін, өзгелердің араласуынан сақтайтын жеке аймағы – бұл ... қашықтық.

<variant> тұлғааралық

<variant> әлеуметтік

<variant> жеке

<variant> интимдік

<variant> қоғамдық

<question> Балалығы үлкен қалада өткен адамдардың өмірлік кеңістігі шағын қалалықтармен салыстырғанда

<variant> кішірек

<variant> үлкен

<variant> бірдей

<variant> жасына байланысты

<variant> әр кезде әртүрлі

<question> Бейтанис адамның тым жақын болуы ... алып келеді.

<variant> психологиялық күйзеліске

<variant> уайымшылдыққа



<variant> депрессияға

<variant> агрессияға

<variant> немқұрайлыққа

<question> Анық интраверсия кезінде «өмірлік кеңістіктің» мөлшері

<variant> үлкен

<variant> кішірек

<variant> бірдей

<variant> жасына байланысты

<variant> әр кезде әртүрлі

<question> Өмірге құштарлығы биік, көңіл-күйі жоғары адамның басқалармен ара қашықтығы

<variant> кішірек

<variant> ұзағырақ

<variant> бірдей

<variant> жасына байланысты

<variant> әр кезде әртүрлі

<question> Әңгімелесушілердің тұлғааралық қатынасы барысында олардың ара қашықтығы - ... анықталады.

<variant> әрқайсысының «өмірлік кеңістігінің» өлшемімен

<variant> тұрғылықты жер халқының тығыздығымен

<variant> психологиялық микроклиматымен

<variant> кәсіби қызметімен

<variant> денсаулық жағдайымен

<question> Егер адамдар жылы, жақын эмоционалдық қарым-қатынаста болса, олардың арасындағы қашықтық

<variant> кішірек

<variant> үлкенірек

<variant> бірдей

<variant> жасына байланысты

<variant> әр кезде әртүрлі

<question> Егер әңгімелесушінің әлеуметтік дәрежесі жоғары болса, қашықтық

<variant> үлкенірек

<variant> кішірек

<variant> бірдей

<variant> жасына байланысты

<variant> әр кезде әртүрлі

<question> Өмірге қауіпті операция жасау керек болған жағдайда дәрігер - ... қашықтықты пайдаланады.

<variant> интимдік

<variant> жекелік

<variant> әлеуметтік

<variant> қоғамдық

<variant> бұқаралық

<question> «Серіктестік қатынасты» сипаттайтын, яғни ортақ қызмет байланыстыратын, әлеуметтік дәрежелері бірдей адамдардың қарым-қатынасы – бұл ... қашықтық.

<variant> жеке

<variant> интимдік

<variant> әлеуметтік

<variant> қоғамдық

<variant> бұқаралық

<question> Егер науқас дәрігермен алғашқы кездесуінде қарым-қатынас қашықтығын туындауға мүмкіндік берсе, ол ... құрайды.

<variant> 200 см

<variant> 400 см

<variant> 500 см

<variant> 300 см

<variant> 100 см

<question> Жиналыстар, мәжілістер - ... қашықтықта өткізіледі.

<variant> бұқаралық

<variant> әлеуметтік

<variant> жеке

<variant> интимдік

<variant> маңызды емес

<question> Әңгімелесушілердің өзара тіл табысуына - ... көмектеседі.

<variant> олардың қарым-қатынасының психологиялық мәтінін оқуға

<variant> кәсіби білім мен дағдыларды жетілдіруге

<variant> науқастың бойында сенімділік сезім туындатуға

<variant> науқаспен психологиялық қарым-қатынас орнатуға

<variant> дәрігердің өзін-өзі жоғары бағалауға

<question> Жаңа, бейтаныс адаммен танысқандағы қалып

<variant> «бетпе-бет»

<variant> «жанында»

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> «үстел арқылы»

<variant> науқасқа қарай еңкейіп

<question> Серіктестік байланыс, психологиялық қарым-қатынас, ортақ мақсаттарды көздейтін әріптестердің қатынасындағы қалып - ... болады.

<variant> «жанында»

<variant> «бетпе-бет»

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> «үстел арқылы»

<variant> науқасқа қарай еңкейіп

<question> Білік жүйесіндегі «басқарушы-бағынушы» қатынасындағы ролдер нақты белгіленген, белгілі бір тыйымдар мен нұсқауларды дәлме-дәл уақыт пен құрылым бойынша орындау қажет болатын қалып - ... болады.

<variant> «үстел арқылы»

<variant> бетпе-бет

<variant> жанында

<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> науқасқа қарай еңкейіп

<question> Дәрігердің қабылдауындағы науқас әдетте - ... қалпында болады.

<variant> үстелдің маңында

<variant> бетпе-бет

<variant> қарама-қарсы



<variant> артқа шалқайып отыру

<variant> үстел арқылы

<question> Егер әңгіме барысында дәрігер орындықтың арқасына қарай шалқайса, науқаста әңгімелесуші ... деген ой туындауы мүмкін.

<variant> зерігіп кетті

<variant> қызығып отыр

<variant> түсінбейді

<variant> қарсыласып отыр

<variant> сабырлы

<question> Егер әңгіме барысында дәрігер науқасқа қарай басын оң иығына еңкейтсе және науқас сөздерін қолдағандай басын иіп отырса, науқас әңгімелесуші ... деп ойлайды.

<variant> қызығып отыр

<variant> зерігіп кетті

<variant> түсінбейді

<variant> қарсыласып отыр

<variant> сабырлы

<question> Табиғи, еркін, бірыңғай қалып ... сипаттайды.

<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жасырын күйзелісті

<variant> қарым-қатынасқа бейімсіздікті

<variant> сенімсіздікті

<variant> психологиялық ыңғайсыздықты

<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.

<variant> күйзелісті

<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жақсы көңіл-күйді

<variant> сенімділікті

<variant> қатынасқа бейімділікті

<question> Әдеттегіден тыс, түрлі жасанды қалып ... көрсетеді.

<variant> психологиялық ыңғайсыздықты

<variant> психологиялық ыңғайлылықты

<variant> жақсы көңіл-күйді

<variant> сенімділікті

<variant> қатынасқа бейімділікті

<question> Психологиялық ыңғайлылықты ... айғақтайды.

<variant> жақсы көңіл-күй

<variant> ұмытшақтық

<variant> зейінсіздік

<variant> қозғыштық

<variant> сенімсіздік

<question> Қарым қатынасқа бейімсіздікті ... айқындайды.

<variant> жабық поза

<variant> күлімсіреу

<variant> жақсы көңіл-күй

<variant> қатынастарға ашық болу

<variant> достық қол алысу



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 18 беті

<question> Іштей тынған, тұйық, өзін қатан бағалайтын, қарым-қатынаста абай болуға тырысатын, өзгелерге сене бермейтін, күдіктене қарайтын адамдар ... қалыпты жөн көреді.

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Жеке ерекшеліктері, ашық көңілді, адамның қарым-қатынасқа әзір екенін - ...

қалып көрсетеді.

<variant> асимметриялық

<variant> симметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Айналадағылармен араласудан қашатын күйді көрсететін қалып -... қалып деп аталады.

<variant> жабық

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<question> Кеудедегі айқастырылған қолдар («наполеон позасы»), аяқтардың айқастырылуы, қолды қалтаға салу немесе артқа ұстау, дене мен басқа жанындағы адамға теріс бұру, еденге, терезеге, кітапшаға телміріп қарау – бұл ... Қалыпқа тән ерекшеліктер.

<variant> ашылмайтын

<variant> симметриялық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<question> Дене мен бас әңгімелесушіге қаратылған, оның бетіне тіке қарау – бұл ...

қалып.

<variant> ашық

<variant> ассимметриялық

<variant> табиғи

<variant> жасанды

<variant> жабық

<question> Адам бетіндегі ақпаратты ең мол беретін деталь – бұл

<variant> ауыз сызығы

<variant> бет

<variant> маңдай

<variant> көз

<variant> әлпет

<question> Екінші адаммен психологиялық байланыс орнатуға қажетті көзқарастың тиімді уақыты

<variant> 3 сек

<variant> 1 мин

<variant> 30 сек

<variant> 2 мин

<variant> 10 сек

<question> 3-10 секунд созылатын, әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайға салатын көзқарас - ... деп аталады.

<variant> мұқият көзқарас

<variant> «жүгіртпе көзқарас»

<variant> агрессивті шақыру

<variant> мейірімді шақыру

<variant> психологиялық байланысқа тиімді

<question> Ұзақтығы 10 секундтан асатын көзқарас - ... деп аталады.

<variant> агрессивті шақыру

<variant> мұқият көзқарас

<variant> «жүгіртпе көзқарас»

<variant> мейірімді шақыру

<variant> психологиялық байланысқа тиімді

<question> «Агрессивті шақыру» - бұл

<variant> ұзақтығы 10 секундтан жоғары көзге қарау

<variant> көзге жүгіртпелі қарау

<variant> ашық күлімсіреу

<variant> маңдай астынан қарау

<variant> достық қол алысу

<question> Сабырлы, өзін-өзі жоғары бағалайтын, өміріне риза адамдар тұлғааралық барысында әңгімелесушінің көзіне өзіне сенімсіз адамдардан гөрі ... қарайды .

<variant> жиірек

<variant> азырақ

<variant> бірдей

<variant> айналасына байланысты

<variant> үнемі

<question> Көзқарастың жиілігі ... байланысты.

<variant> бақылауды сезінуге

<variant> қалыпқа

<variant> жесттерге

<variant> мимикаға

<variant> тұлға мінезіне

<question> Қарым-қатынас барысында адамның көңіл-күйін, хал-жағдайын, айтылып отырған әңгіме қатысын білдіре отырып, белгілі бір мағынаның жүктемесі бар дыбыстар - ... деп аталады.

<variant> паралингвистикалық бөлшектер

<variant> сөз

<variant> мимика

<variant> жесттер

<variant> қалып

<question> Паралингвистикалық коммуникацияның белгісіне ... жатпайды.

<variant> екпін

<variant> дауыстың шығу дәрежесі

<variant> сөз

<variant> ырғақ

<variant> кедіріс

<question> Сөздегі дауыстың шығу дәрежесі мен жиілігінің сәйкестілігі ... белгісі ретінде қабылданады.

<variant> қаттығысты қарым-қатынастың

<variant> жақсы психологиялық байланыстың

<variant> оң қарым-қатынастардың

<variant> сабырлықтың

<variant> күшті әсердің

<question> Басқа адамдарға өзінің психологиялық ерекшеліктері мен мәселелерін жанастыру - ... деп аталады.

<variant> проекция

<variant> контрпроекция

<variant> ауысу

<variant> аффиляция

<variant> сенситивтілік

<question> Науқас өзін емдейтін әйел-дәрігерге өз анасындай қарайды, балалығында қалай сенсе, қандай көмек күтсе оған да сондай сезімде болады – бұл ... деп аталады.

<variant> ауыстыру

<variant> проекция

<variant> контрпроекция

<variant> аффиляция

<variant> сенситивтілік

<question> Созылмалы шаршау синдромы ... байланысты.

<variant> үнемі көп адаммен эмоциональдық байланыста болуымен

<variant> түнгі кезекшілікпен

<variant> кезек бойынша жұмыс істеуімен

<variant> науқастарды шамадан көп қабылдаумен

<variant> жалақысының төмен болуымен

<question> Ауру ағымын, анамнез нәтижелерін талдау барысында медицина қызметкеріне күн сайын ... қажет болады.

<variant> бағалай тыңдау

<variant> белсенді тыңдау

<variant> бағытталу

<variant> бағалаусыз тыңдау

<variant> аргументтеу

<question> Науқастың жағдайына, оның жеке психологиялық сипатына, аурудың тәуелділігіне байланысты түрлі ұзақтық ... сатысына тән.

<variant> аргументтеу

<variant> бағалай тыңдау

<variant> бағытталу

<variant> бағалаусыз тыңдау

<variant> белсенді тыңдау

<question> «Егер сіз темекі шегуді тастай алмасаңыз, мен сізді түсінемін, өйткені бұл тек еркі өте мықты адам ғана жеңе алады» - деген психологиялық өлшем, ... әдісі.

<variant> шақыру

<variant> таңдау

<variant> соқрат диалогы

<variant> абырой

<variant> тапшылық

<question> Науқасты таңдау жағдайына қою арқылы (мысалы кеңеске немесе зерттеуге кезекке тұру) психологиялық шағымдарсыз процедураның өзінің қажеттілігінен аттап өтуге болады – бұл ... Әдісі.

<variant> тапшылық

<variant> тыңдау

<variant> сократ диалогы

<variant> абырой

<variant> шақыру

<question> Басқару моделі қолданылмайды.

<variant> психотерапияда

<variant> ішкі аурулар клиникасында

<variant> акушер ісі мен гинекологияда

<variant> стоматологияда

<variant> хирургияда

<question> Өз жағдайын асыра сілтемей, орынды бағалау арқылы қабылдау ... тип болып табылады.

<variant> үйлесімді

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<variant> апатиялық

<question> Өз ауруының ағымын уайымдау, болуы мүмкін ауытқулар мен қауіпке мазасыздық таныту – бұл ... қабылдау типі.

<variant> үрейлі

<variant> үйлесімді

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<variant> апатиялық

<question> Өз тағдырына, аурудың зардаптарына, емделу нәтижелеріне деген толық немқұрайлық таныту – бұл ... қабылдау типі.

<variant> апатиялық

<variant> үйлесімді

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<question> Науқас стратегиясына ... **жатпайды.**

<variant> депрессия

<variant> қайғыру

<variant> ауруға еніп кету

<variant> жасандылық

<variant> адекватсыздық

<question> Науқас толығымен сыртқы ортаға бейімделген, оның таныстары көп, көп нәрсеге қызығады, ол адамдарға икемді, көпшілікті баурап алады – бұл ...

<variant> экстраверт

<variant> интраверт



<variant> аудиал

<variant> визуал

<variant> кинестетик

<question> Экстравертпен қарым-қатынасты бастаған дұрыс.

<variant> эмоциональдық байланыс қалыптастырудан

<variant> ақпараттық байланыс орнатудан

<variant> сұқбаттасудан

<variant> бағалаусыз тыңдаудан

<variant> аргументтеуден

<question> Адам болмысының аса маңызды тұстарына әсер ететін және өте терең психологиялық күйзеліске әкелетін өмір құбылыстары ... деп аталады.

<variant> психикалық соққы

<variant> ауру

<variant> депрессия

<variant> мазасыздық

<variant> сенситивтілік

<question> Қатты ауырған кезде, жолы болмағанда, емдеу шаралары нәтижесіз болған кездегі шырт ашулану ұшқындары – бұл ... қабылдау типі.

<variant> невротеникалық

<variant> үйлесімді

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<question> Нақты емес, мүмкіндігі төмен ауытқулар, емделудегі жеңілістер, өмірдегі азын-аулақ қиындықтарға мазасыздық таныту – бұл ... қабылдау типі.

<variant> обсессивті-фобиялық

<variant> невротеникалық

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<question> Өзінің ауруы туралы мәліметті айналасындағылар қалай қабылдайтыны жөнінде қатты уайымдау – бұл ... қабылдау типі.

<variant> сенситивті

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<variant> невротеникалық

<question> Жакындарының назарын өзіне аудару үшін өз қайғысы мен қиыншылықтырын көрсетуге тырысу – бұл ... қабылдау типі.

<variant> эгоцентристік

<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<variant> невротеникалық

<question> Ауру мен емделуге немқұрайлықпен қарау – бұл ... қабылдау типі.

<variant> эйфориялық

<variant> невротеникалық



<variant> мазасыз

<variant> ипохондриялық

<variant> меланхолиялық

<question> Тұлға құрылымдығы екі қарама-қарсы тенденциялардың қақтығысы ... деп аталады.

<variant>конфликт

<variant>фрустрация

<variant>психологиялық қорғаныс

<variant>конфронтация

<variant>конформизм

<question> Шешілмейтін ішкі конфликтіге байланысты кері эмоционалдық жағдайларды жеңу тәсілі ... Деп аталады.

<variant>психологиялық қорғаныс

<variant>рефлексия

<variant>конформизм

<variant>фрустрация

<variant>аутоагрессия

<question> Қолайсыз тиімсіз тілектердің, ойлардың санадан шығарылуы ... деп аталады.

<variant>жөкке шығару

<variant>ығысу

<variant>проекция

<variant>орнын басу

<variant>жылжыту

<question> Өзінің жеке өмірінде қол жеткізген және жаттығулармен бекітілген психологиялық мінез-құлық тәсілдері ... деп аталады.

<variant>рефлекс

<variant>дағды

<variant>инстинкт

<variant>фрустрация

<variant>импринтинг

<question> Психотерапиядағы гуманистік директивті емес бағыттың негізін ... қалады.

<variant>фрейд

<variant>юнг

<variant>адлер

<variant>роджерс

<variant>периз

<question> Терапевтің конгруэнтті., тиімді әрекетіне ... **жатпайды.**

<variant>критикалық іс қимылдары

<variant>жеткілікті дәрежеде сұхбаттасуына қосыла білуі

<variant>адекватты ишарат тілі

<variant>визуальді байланысы

<variant>вербальді байланысы

<question> Науқаспен әңгіме барысында тиімді байланыс орнату үшін ... деңгейіне дейін қосылу жеткілікті.

<variant>өнімді байланыс

<variant>формалды байланыс

<variant>жақындық



<variant>тасалану

<variant>ойлау формасы

<question>Қабылдаудың ішкі сезімдерге тәуелділігі ... деп аталады.

<variant>интуиция

<variant>апперцепция

<variant>симпатия

<variant>эмпатия

<variant>рефлексия

<question> Адамның өзінің ішкі дүниесін тануы ... деп аталады.

<variant>өзін-өзі тану

<variant>интуиция

<variant>симпатия

<variant>рефлексия

<variant>эмпатия

<question> Субъектінің өзінің жеке қасиеттерін, жағдайын сыртқы объектілерге ауыстыру, көшіру процесі ... деп аталады.

<variant>ауыстыру

<variant>регресс

<variant>идентификация

<variant>проекция

<variant>жөкке шығару

<question> Тұлғаның өзін-өзінің мүмкіндіктері мен қасиеттерін, өзге адамдар арасындағы орнын бағалау ... болып табылады.

<variant>өзін-өзі бағалау

<variant>өзін-өзі тану

<variant>«мен» концепциясы

<variant>ниеттілік деңгейі

<variant>«мен» идеал

<question> Қызмет әрекетке деген, қызмет мақсатына деген сезілетін және сезілмейтін күлшыныс ... деп аталады.

<variant>мотивация

<variant>«мен» концепциясы

<variant>қажеттілік

<variant>құндылық

<variant>бағытталу

<question> Адамның қызметінде көрінетін және оны табысты орындаудың шарты болып табылатын жеке - психологиялық ерекшеліктері ... деп аталады.

<variant>мінез

<variant>бағытталу

<variant>қызығушылықтар

<variant>қабілеттер

<variant>темперамент

<question> Маңызды қажеттілікке жету жолындағы кедергілерге байланысты туындаған күшті эмоционалдық күйзеліс жағдайы ... байланысты.

<variant>психожаракатқа

<variant>есенгіреуге

<variant>фрустрацияға

<variant>дел-сал жағдайға

<variant>депривацияға

<question> Жекелік сауалнама барысында сыналушы тест пайымдауларының нақты деңгейін байқай отырып жиі сұрақтар қояды, бұл мінез-құлық ... себебін көрсетеді.

<variant>өзін жақсы жағынан көрсетуді қалау

<variant>өзінің кемістіктерін ерекшелеп көрсету

<variant>төмен интеллектуалдық және мәдени деңгейі

<variant>бұрыс эталондарын қолдану

<variant>жетістіктерге деген қажеттілік

<question> Түзету кезеңінде дәрігердің негізгі міндеті - ... болып табылады.

<variant>науқаспен эмоционалдық байланыс орнату

<variant>науқасқа эмоционалдық қолдау

<variant>науқасқа нақты диагнозды хабарлау

<variant>ауру болжамын хабарлау

<variant>науқастың бейвербалдық әрекетін бақылау

<question> Патогенді эмоциялық күйзеліс редукциясына бағытталған және ауыр сезімдер мен ойлардан, психологиялық және физиологиялық ауытқулардың дамуынан қорғайтын бейімділігі ... деп аталады.

<variant>психологиялық қорғаныс механизмдері

<variant>копинг-механизмдер

<variant>компенсаторлық психологиялық механизмдер

<variant>адаптациялық психологиялық реакциялар

<variant>эмоционалдық және рационалдық

<question> Науқастың анағұрлым өнімді копинг-стратегиялары ... болып саналады.

<variant>серіктестік пен белсенді қолдауды іздеу

<variant>эмоционалдық бәсеңдеу және көңілді бұру

<variant>көңілді бұру және альтруизм

<variant>альтруизм және оптимизм

<variant>гипертимиялық белгілер

<question> Клиника психологі жалпы соматикалық емдеу-профилактикалық мекемелерінде психологиялық жәрдем көрсетеді:

<variant>дәрігер-ординатормен бірге

<variant>дербес түрде

<variant>психиатр дәрігермен бірге

<variant>психиатр дәрігермен және психотерапевт дәрігермен бірге

<variant>психотерапевтпен бірге

<question> Психотерапевт дәрігер мен клиника психологы невротикалық жағдайдағы пациентке психотерапия жасағанда ... жолымен әрекет етеді.

<variant>клиника психологы психокоррекция жасайды, ал психотерапевт дәрігер психотерапия

<variant>клиника психологы психодиагностика жасайды, ал психотерапевт дәрігер медикаментозды емдеу шаралары

<variant>психотерапевт дәрігер психотерапия жүргізеді, ал клиника психологы психодиагностика

<variant>психотерапевт дәрігер мен клиника психологы бірлестікте әр түрлі бағыттар мен мақсаттарды ескере отырып психотерапия



<variant>психотерапевт дәрігер психокоррекция жүргізеді, ал клиника психологы емдеу шаралары

<question> Психологиялық ойындар

<variant>агрессияның пайда болуын тудырады

<variant>өзге адамдар алдында «өз бейнесін» қалыптастыру және сақтап қалу

<variant>адамдар арасындағы шынайы және ашық қарым-қатынасты қалыптастыру

<variant>шиеленісті жойып, соматикалық және психикалық тепе-теңдікті ұстап тұру

<variant>зейінді өршіту

<question> Ана – сезімнің кеңеюі, қарама – қарсылықтар интеграциясы, қиялмен жұмыс, жауапкершілікті өз мойнына алу, кедергілерді жеңу негізгі компоненттерді қамтитын психотерапиядағы әдісі ... деп аталады.

<variant>адлердің жеке кедергі психотерапиясы

<variant>юнгтің аналитикалық психотерапиясы

<variant>фрейд психоанализі

<variant>гештальт терапиясы

<variant>роджерстің гуманистік психотерапиясы

<question> Рационалдық психотерапияның негізі ... болады.

<variant>түсіндіру

<variant>иландыру

<variant>мысалдар келтіру

<variant>тұлға коррекциясы

<variant>деонтология

<question> Пациенттің интеллектуалдылық деңгейі ... зерттеледі.

<variant>интеллектуалдылық индексті анықтау арқылы

<variant>жекелік сауалнамалар көмегімен

<variant>проективті әдістемелермен

<variant>люшер әдістемелермен

<variant>поршах әдістемелерімен

<question> Люшер тесті ... бағалау үшін қолданылады.

<variant>өзекті эмоционалдық күйзелістерді

<variant>интеллектуалдылық даму айқындығын

<variant>ойлау ерекшеліктерін

<variant>сананың анықтығын

<variant>мнестикалық ауытқулар дәрежесін

<question> Өзін мазалайтын жағдайды шынай түрде қабылдамауға талпыну арқылы сипатталатын психологиялық қорғаныс түрі ... деп аталады.

<variant>жоққа шығару (мойындамау)

<variant>ысырып шығару

<variant>проекция

<variant>рационализация

<variant>сублимация

<question> Ішкі құбылысты шын мәнінде болып жатқандай қате қабылдау нәтижесінде байқалатын психологиялық қорғаныс процесі ... деп аталады.

<variant>рационализация

<variant>сублимация

<variant>проекция

<variant>жоққа шығару (мойындамау)



<variant>ысырып шығару

<question> истериялық мінез белгілерінің қалыптасуы көбінесе тәрбелеуге байланысты ... тип жатады.

<variant>«отбасы кумирі»

<variant>жоғары қамқорлық

<variant>төменгі қамқорлық

<variant>қатал

<variant>парадоксалды коммуникация

<question> Шешімі жоқ ішкі конфликте байланысты кері эмоционалдық кері жағдайды жеңу тәсілі ... деп аталады.

<variant>ішкі тұлғалық конфликт

<variant>психологиялық коррекция

<variant>психологиялық қорғаныс

<variant>фрустрация

<variant>стресс

<question>Қолайсыз тиімсіз тілектердің, ойлардың санадан шығарылуы... деп аталады.

<variant>ығыстыру

<variant>орнын басу

<variant>жөкке шығару

<variant>рационализация

<variant>сублимация

<question> Жігерлік, жылдамдық, қарым-қатынасқа бейімділік, басшылыққа талпыныс, өзіне сыни көзбен қарамау, жоғары мүдделер, тәуекелге бейімділік – бұл мінез асцентуациясының ... типіне тән белгілер.

<variant>эмотивті

<variant>педанттылық (ригидтілік)

<variant>гипертимдік

<variant>демонстрациялық

<variant>гипотимділік

<question> Үнемі көпшілік назарында болуға талпыну, мақтануға, өтірік айтуға бейімділік, әртістік, жасанды мінез-құлық секілді ұнамсыз қасиеттер ... мінез акцентуациясына тән.

<variant>демонстративті

<variant>педантты

<variant>циклоидті

<variant>гипертимдік

<variant>гипотимділік

<question> Көңіл-күйдің үнемі төмен болуы, енжарлық, мұңаюға, жалғыздыққа бейімділік, қарым-қатынас жасай алмау, пессимистік көзқарас ... мінез акцентуациясына тән.

<variant>гипотимді

<variant>гипертимді

<variant>үрейлі

<variant>шаттану

<variant>демонстративті

<question> Өзіне деген сенімісіздік, ұяңдық, күмәндануға, пессимизмге бейімділік, шектен тыс батылсыздық, қорқыныш сияқты қасиеттер ... мінез акцентуациясына тән.

<variant>үрейлену

<variant>шаттану



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 28 беті

<variant>циклоидті

<variant>тұрып қалатын

<variant>гипертимдік

<question> Шектен тыс сезімталдық, көңілшектік, қайырымдылық, мейірімділік, өзгенің жағдайына ортақтасуға бейімділік акцентуациясына тән мінез ...

<variant>эмотивтік

<variant>циклоидті

<variant>тұрып қалатын

<variant>педантты

<variant>демонстрациялық

<question> Ұстанымдар ригидтілігі, көзқарастардың тұрақтылығы, өмір құбылыстарын бағалаудағы субъективтілік, күдікшілдік, өзгеге сенбеу, скептицизм сияқты қасиеттер акцентуациясына тән мінез ...

<variant>педанттық

<variant>тұрып қалатын

<variant>эмотивтік

<variant>үрейлік

<variant>демонстративтік

<question> Шектен тыс ашушандық, ұстамсыздық, агрессивтілік, қызбалық, ызакорлық, сыйыспаушылық мінез акцентуациясы ... типіне қатысты қасиеттер.

<variant>қозғышты

<variant>педантты

<variant>эмотивті

<variant>тұрып қалатын

<variant>үрейлі

<question> Көңіл-күйдің шектен тыс тұрақсыздығы ... мінез-құлық акцентуациясына тән, оған адамның өзін-өзі сезінуі де, ұйқысы да, тәбеті де, жұмысқа қабілеті де, қарым-қатынас жасауға тәуелді.

<variant>дистимді

<variant>циклоидті

<variant>қоздыратын

<variant>тұрып қалатын

<variant>педанттық

<question> Аса құнды идеяларды қалыптастыруға, аффективті қызбалық, қатыгездік, кекшілдік сияқты қасиеттер акцентуациясына тән мінез ...

<variant>паранойялды

<variant>дистимді

<variant>тұрып қалатын

<variant>қозғыш

<variant>гипертимді

<question> Шектен тыс сезімталдық, көңілшектік, қорқыныш өзіне деген сенімсіздік ... мінез акцентуациясына тән.

<variant>гипотимді

<variant>қозғыш

<variant>гипертимді

<variant>шаттанушы

<variant>паранойялды



<question> Мінез-құлық белгісі қорғаныс механизміне... **жатпайды:**

<variant>фрустрация

<variant>ысырып тастау

<variant>рационализация

<variant>жөкқа шығарып (мойындамау)

<variant>интеллектуалдық

<question> Психологиялық диагноз ... деп аталады.

<variant>тұлғаның өзара байланысты психологиялық және психикалық қасиеттері жүйелерінің құрылымдық сипатталуы

<variant>тұлға типін анықтау

<variant>нормадан ауытқуын анықтау

<variant>науқаста психикалық ауруы бар екендігі туралы негізделген қорытынды

<variant>темперамент типін анықтау

<question> Қауіпті объекіден онымен теңдестіру арқылы қорғануды ... деп атайды.

<variant>идентификация

<variant>ысырып шығару

<variant>проекция

<variant>рационализация

<variant>регрессия

<question> Психосоматикалық ауытқуларға ... **жатпайды.**

<variant>конверсионды симптомдары

<variant>психосоматикалық симптомдары

<variant>функционалдық симптомдары

<variant>психосоматоздар

<variant>невростения

<question> Соматоформдық ауытқулар тобына ... **кірмейді.**

<variant>деонтологиялық аурулар

<variant>ипохондриалық ауытқулар

<variant>соматоформды вегетативтік дисфункциялар

<variant>невростения

<variant>соматизацияланған ауытқулар

<question> Психологиялық қорғаныс әрекетінің негізгі мақсатына ... жатады.

<variant>үрейді азайту, нақты өмір талаптарынан қашу, өзін-өзі бағалау деңгейінің жеткілікті

дәрежеде сақталуы

<variant>тұлға алдындағы тұрған мәселені шешу

<variant>босаңсу, көңіл-күйдің жақсаруы

<variant>кері энергияның «бәсеңденуі»

<variant>проблеманы шешу

<question> Ішімдікке тәуелді бірақ өз проблемасын мойындамайтын адам ... деген психологиялық қорғанысты қолданады.

<variant>жөкқа шығару (мойындамау)

<variant> примитивтік оқшауланудың

<variant> ерекше бақылаудың

<variant>проекция

<variant>интеракцияның



<question> Кішкентай балалардың өз ата-анасының ерекше күдіретті қасиетке ие екендігіне сенімді болуы ... көрінісі деп аталады.

<variant> примитивтік идеализация

<variant> ерекше бақылау

<variant> проекция

<variant> примитивтік окшаулану

<variant> интроекция

<question> Векслер әдістемесі ... арқылы жүзеге асырылады.

<variant> интеллекттің зерттеулері

<variant> ес зерттеулері

<variant> адам зерттеулері

<variant> үйреншік деңгей зерттеулері

<variant> невроздық деңгей зерттеулері

<question> Апперцепция бұл -

<variant> өткен психикалық тәжірибе қабылдаудың тәуелділігі

<variant> есте сақтау кеңістігі қатаң қабылдануы

<variant> эмоциялық реакцияы

<variant> есте сақтау түрі

<variant> сана

<question> Тұлғаның өз өзіне, өзінің мүмкінділігіне, сапасы мен басқада адамдар арасында өзіне баға беруі ... деп аталады.

<variant> өзін-өзі бағалау

<variant> сана-сезім

<variant> мен - концепция

<variant> талаптанушы деңгейі

<variant> мен - арманмын

<question> Басында және соңында пайда болатын көріністерге қайта жауап беру түрі... деп аталады.

<variant> психикалық процесс

<variant> агрессия

<variant> психикалық көрініс

<variant> психикалық жағдай

<variant> трансқа түсу

<question> Психологиялық тексеруде ... қарсы көрсеткіш болып табылады.

<variant> психотропты заттарды қабылдауы

<variant> дене ауру барысында

<variant> анамнезде психикалық тәртібі жойылуларда

<variant> маскүнемдікте

<variant> нәтиже орындарында мекендеуде

<question> Ерікті әсердің даярлық кезеңіне ... жатпайды.

<variant> өзін-өзі бағалау

<variant> мақсат ұғынуы

<variant> мақсат мағына ұғынуы

<variant> мақсат қол жетерлік ұғынуы

<variant> шешім қабыл алуы

<question> Объективті субъекті әлемнің бейнесі ... деп аталады.

<variant> психика



<variant> объективті нақтылық

<variant> психологиялық көрініс

<variant> шығармашылық

<variant> агрессия

<question> Жеке өмірдің және жаттығулармен бекітілген мінез-құлық психологиялық тәсілі ... деп аталады

<variant> дағды

<variant> рефлекс

<variant> ырықсыз сезім

<variant> фрустрация

<variant> импритингі

<question> Тұлға құрылымында екі қарама-қарсы тенденция соқтығысы ... деп аталады.

<variant> қалтығыс

<variant> фрустрация

<variant> психологиялық қорғаныс

<variant> конфронтация

<variant> конформизм

<question> Адамның өзінің шындығына сенімділігі, оны сәйкес аргументтермен, фактілермен дәлелдеу ... деп аталады.

<variant> сенімділік

<variant> санасу

<variant> бағыттама

<variant> өз өзін жоғары санау

<variant> эгоцентризм

<question> Агрессиялы көріністердің жоғарылауымен ерекшеленетін, өтіп жатқан жағдайға қызметтік жауапкершілігінің төмендеуімен сипатталатын, топтың қарама қайшылықты әрекеті, аталынады... .

<variant> топтың нәтижесі

<variant> топ басшылық нәтижесі

<variant> әлеуметтік жұғушылық нәтижесі

<variant> әлеуметтік қолдау нәтижесі

<variant> белгісіздік нәтижесі

<question> Инновациялық қарама қайшылықтың даму ықпалдығы жоғарыламайды

<variant> инновациялық үрдіске азғантай адам қатысқанда

<variant> үрдіс ақпараттық қамтамасызданбаған жағдайда

<variant> инновацияның жедел үрдісінде

<variant> радикалды жаңашаландыруда

<variant> масштабты жаңалықтарда

<question> Қарама қайшылықты тексеруде сублимация, проекция, рационализация, шығарып тастау, регрессия әдістері жатады

<variant> тұлғашілік қарама қайшылықтың биопсихологиялық трактатына

<variant> қарама қайшылықты зерттеудің көрсетілмеген ғылыми бағытына

<variant> қарама қайшылықтың «өмір сүрудің ата-аналық сценарийін» көрсетуге

<variant> өзгелердің фрустрациясын тартатын қанағаттану, «невроздық қажеттіліктерге» қарсылыққа

<variant> тұлғашілік қарама қайшылықтың бихевиоралық трактатына



<question> Суицидтік ойлар немесе іс әрекеттерден тұратын, суицидтік өзін ұстау құрлымының компоненті ... деп аталынады.

<variant> аффективті

<variant> орындаушы

<variant> параноидты

<variant> паранойялды

<variant> ориентациялы

<question> Қарама қайшылықтың шешілгендігінің негізгі критерііне сәйкес, финалының варианты

<variant> объектті бірге қолдану жайлы ережелерге көндігу

<variant> қарама қайшылықты тоқтату

<variant> қарпама қайшылық объектінің бөлу

<variant> бір жақты немесе екі жақты да алып тастау

<variant> бір жақтың жеңісі

<question> «Жағдайыңа кіру» сұранысы көмегімен сізді пайдаланғысы келсе, қалай дұрыс жасау туралы сіздің ойыңыз

<variant> өзіне жауапкершілік алмау

<variant> мәселені өзіңіз шеше алатыныңыз жайлы нақты түсіндіру

<variant> жолдасына көңіл айту және оны қолдайтынына сендіру

<variant> жолдасыннан не нәрсенің ең қиын екендігін сұрау

<variant> жалпы жұмыстың жасалынуын кеш мезгілге қалдыру

<question> Барлық әлеуметтік мәселелерді атап өту, нормативті іс әрекеттерді құрастырудан тұратын қарама қайшылықтарды алдын алудың негізгі шарты ... болып табылады.

<variant> өзаралық балансты ұстану

<variant> бірлескен қызметтер балансын ұстану

<variant> өзін және сыртын бағалау тепе теңдігі

<variant> рөлдердің теңдігін ұстану

<variant> шашылған теңдікті ұстану

<question> Жаксы кері байланысы жоқ адамдардың асимметриялы қарым қатынасы ... деп аталады .

<variant> әлеуметтік тапсырыстың орындалуы

<variant> дуалды қатынастар

<variant> миражды қатынастар

<variant> ревизия қатынасы

<variant> басқару қатынасы

<question> Партнерлердің әрекеттесуін жеңілдету үрдісі, қарама қайшылық жағдайында топтың әрекетінің нәтижелілігін жоғарылату ... деп аталады .

<variant> фасилитация

<variant> синхронизация

<variant> апперцепция

<variant> медиация

<variant> коммуникация

<question> Оппоненттер арасындағы соңғы таңдауды, қарама қайшылықтың конструкциялы шешілуін қамтамасыз етуші, арнайы білімі бар, арадағы адам, ол... .

<variant> медиатор

<variant> көмекші



<variant> арбитр

<variant> третей соты

<variant> қадағалаушы

<question> Эмоциялы жану синдромы көптеген симптомдар мен олардың көріністерінен құралған, мынадан басқа

<variant> психикалық белсенділіктің жоғарылауы

<variant> эмоциялы, физикалық және ақыл естік азып тозу

<variant> тәбетінің төмендеуі және созылмалы ауруларының өршуі

<variant> бас ауруы, гипертония, ұйқысының бұзылуы

<variant> психосомалық және психовегетативті, өзін ұстаудың бұзылыстары

<question>Психиканың динамикалық ерекшеліктерінің қатынасы, жүйкелік реакцияларының жылдамдығының жоғарылауы, қоршаған ортамен қатынасы

<variant> динамикалылық

<variant> инерттілік

<variant> тұрақтау

<variant> темперамент

<variant> лабилділік

<question>Өзін-өзі бағалау үшін қолданылатын әдіс. Тік кесінділерде қолданылатын, денсаулықты, ақылды, бақытты сипаттауы, өзін бағалауы. Сонан соң сұрақтарға жауап береді, оның ақылы мен денсаулығы туралы

<variant> дембо-рубинштейн әдісі

<variant> роршах әдісі

<variant> миннесотталық көп профильді тұлғалық сұрақша (mmpi)

<variant> люшер тесті

<variant> розенцвейгтің фрустрация тәсілі

<question> Динамикалы психотерапевттің қабылдауында науқас әйел өзінің белгілерімен дәрігерді ұнатқанын білдіруде, соңғының тактикасы

<variant> байқамаған сынай таныту

<variant> емдеу уақытында көңіл аудармай, кейін қайта сөйлесу

<variant> ем басында науқасқа түсіндіру

<variant> науқастың ұнатуын тақырып негізі етіп алу

<variant> отбасылық психотерапия жүргізу

<question>Юнгу бойынша архитиптері әр адамда болатын «бастапқы бейнені» көрсетеді және ... құрамын құрайды.

<variant>индивидуальді санасыз

<variant>төменгі санасыз

<variant>топтық санасыз

<variant>жеке санасыз

<variant>жоғарғы санасыз

<question>Психотерапевт кабинетіне 4 жасар баланың бірінші анасы, сосын әкесі кірді. Психотерапевттің орындықтар алып отыру ұсынысына жанұя былай қарады: анасы баласына психотерапевттің қасына отыруды қатал бұйырды, өзі баланың артына 3 м қашықтықта отырды, ал әкесі одан алыс, әйелінен 2 м қашықтыққа отырды. Өзіндік жанұялық үшбұрыш құралды. Мұндай орналасу ... көрсетеді.

<variant>үлкен пәтерде тұрып үйренгендерін

<variant>ата-анасы балаларының еркіне сенетінін



<variant>эмоциональді теріс бұрылуын

<variant>кабинетте психологиялық қауіпсіздікті

<variant>кішкентай пәтерде тұрып үйренгендерін

<question> Аяқ-қолдарының ұзаруы, қысқаруы, қисаюы сезімімен көрінетін, «мен» дегенді қабылдаудың өзгеру түрінде болатын психосенсорлық интеро- және проприоцептивті бұзылыстар бұл... .

<variant> дене схемесінің бұзылу синдромы

<variant> галлюциноз синдромы

<variant> деперсонализация

<variant> дереализация

<variant> ашаффенбург симптомы

<question> Алдын ала ойластырылған және мақсатты бағытталған сұрақтарға жазбаша түрде жауап беру арқылы объект туралы мәлімет алу мүмкіндігін беретін психология әдісі

... .

<variant> тест

<variant> әнгімелесу

<variant> сұқбат

<variant> социометрия

<variant> аннотирование

<question>Фиксациялық амнезия ... синдромға тән.

<variant> корсаков

<variant> психоорганикалық

<variant> астеникалық

<variant> депрессивті

<variant> маниакальді

<question>Ес пен интеллекттің бұзылуы ... тән емес.

<variant>неврастенияларға

<variant> эпилепсияларға

<variant>өршімелі салдануға

<variant>церебральді атеросклерозға

<variant> шизофренияға

<question>Конфабуляция ... болмайды.

<variant> неврозда

<variant>мидың травматикалық зақымдалуында

<variant>бас миының тамырлық зақымдануында

<variant>ми сифилисінде

<variant> алкогольді энцефалопатияда

<question>Сананың бұлыңғырлану бұзылысынан дисфорияның ерекшелігі

<variant> орта мен уақытта дезориентация

<variant> қатігездік аффекті

<variant> агрессия

<variant> пароксизмнің пайда болуы

<variant> эпилепсияда пайда болуы

<question>Сананың сопорлық бұзылысына ... тән емес.

<variant>жеке тұлғадағы бағдар

<variant> уақыттағы бағдар

<variant> сөйлеу контактісің жоқтығы

- <variant> орынды бағдар
- <variant> қатты қозуда қозғалғыштық және мимикалық реакциялардың сақталуы
- <question>Делириден сананың онеройдты бұлыңғырлануының айырмашылығы
- <variant> аллопсихикалық дезориентация
- <variant> фантастикалық алаңдаушылық тип
- <variant> шынайы көру галлюцинациясы
- <variant> қозғалысты қозу
- <variant>бөлікті амнезия
- <question>Науқас «ішкі көзімен» қабырғаның ар жағындағын көремін дейді- бұл
- <variant> псевдогаллюцинациялар
- <variant> сенестопатиялар
- <variant>шынайы галлюцинациялар
- <variant> вербальді галлюцинациялар
- <variant> парейдоликалық иллюзиялар
- <question>Науқастың пайымдауынша оның басы грек жаңғағы тәрізді кішірейген- бұл
- <variant> дене схемасының бұзылысы
- <variant>сенестопатиялар
- <variant>шынайы галлюцинациялар
- <variant> вербальді галлюцинация
- <variant> псевдогаллюцинация
- <question>Науқас айнаға қарап айтады: «таңғаларлық. Бет бейне менікі, бірақ ішкі дүние менікі емес»- бұл
- <variant> деперсонализация
- <variant> сенестопатия
- <variant> дереализация
- <variant> парейдолия
- <variant> псевдогаллюцинация
- <question>Науқас бастығымен сөйлескен соң дененің белден төменгі бөлігінде аяқ астынан сезінудің барлық түрлерінің жойылуына шағымданды- бұл
- <variant> истериялық анестезия
- <variant>дене схемасының бұзылысы
- <variant> псевдогаллюцинация
- <variant>гиперэстезия
- <variant> алдыңғы орталық иірімнің зақымдалуы
- <question>Дәрігер науқастың шағымдарын, оның хал- жағдайын, ден-саулығын сұрау барысында «мені бастан ұрды... мені бастан ұрды... мені бастан ұрды» деп қайталайды- бұл
- <variant>персеверация
- <variant>ойлаудың тыңғылықтық
- <variant>қосарлама ойлар
- <variant>резонерлік
- <variant>паралогикалық ойлау
- <question>Студент өзінің ойларын анық қағазға түсіреді, бірақ бөтен адам көзінше қысылады. Көпшілікке баяндама жасар алдында қорқынышты басу үшін өзінің тізесінен 5 рет шымшу қажет- бұл
- <variant> ритуалдар
- <variant> символикалық ойлар



<variant> ипохондрикалық сандырақ

<variant> аса бағалы ойлар

<variant> психикалық автоматизмдер

<question>Физикалық ақауы бар екендігіне сену- бұл

<variant> дисморфоманиялық сандырақ

<variant> өзін кінәләу сандырағы

<variant> жасанды сандырақ

<variant> сандырақтардың барлық фабуласы

<variant> әсер етуші сандырақ ойы

<question>Науқас қозу үстінде: «бұл дұрыс емес! Адамдар қола солдаттары тәрізді, ал олардың үйлері қағаз қорабы тәрізді» - бұл

<variant> дереализация

<variant> гиперестезия

<variant> сенестопатия

<variant> псевдогаллюцинация

<variant> гипостезия

<question>Науқаста бір уақытта анасына махаббат, құштарлық пен қатар ашыну, жек көру сезімдерінің қатар жүруі тән- бұл

<variant> амбиваленттілік

<variant> полипрагмазия

<variant> лабильділік

<variant> дисфория

<variant> сенестопатия

<question>Қозғалыс белсенділігінің жоғарлауы.

<variant> маниакальді қозу

<variant> гебефрениялық қозу

<variant> кататониялық қозу

<variant> гипертимия

<variant> лабильділік

<question>Негативизм- бұл

<variant> кататониялық ступор

<variant> депрессивті синдром

<variant> маниакальді қозу

<variant> психогенді ступор

<variant> гебефрениялық синдром

<question>Өзін-өзі кінәләу ойлары.

<variant> депрессивті синдром

<variant> кататониялық ступор

<variant> жабысқақтық

<variant> қинайтын ойлар

<variant> эксплозивтілік

<question>Науқас, 74 жаста, өз дәрігерін танымайды, палатасын, төсегін таба алмайды, қызының келген келмегендігін білмейді. Науқасатағы естің бұзылысы

<variant> фиксациялы амнезия

<variant> репродукционды амнезия

<variant> антероградты амнезия

<variant> ретроградты амнезия



<variant>криптомнезия

<question> Өзіндік сананың сақталуымен, қозғалыстық қозуымен қатар жүретін, образды сандырақ, иллюзия, көру галлюцинациясы болатын, жедел психоздың сананың бұлыңғыр галлюциаторлы формасына ... тән.

<variant>делирий

<variant>галлюциноз

<variant>алкогольді параноид

<variant>алкогольді энцефалопатия

<variant>гайе-верникенің энцефалопатиясы

<question> Көңіл- күй бұзылысының симптомына ... жатпайды.

<variant>гипобулия

<variant>гипертимия

<variant>апатия

<variant>үрей

<variant>эйфория

<question> Емтиханда студент қатты қобалжыды, дәрі-дәрмектің атын есіне түсіре алмады. Емтихан қабылдаушының бөлмесінен шыққанда аяқ астынан дәрінің аты есіне түсті. Студентте ... тәрізді естің бұзылысы байқалады.

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>өршімелі амнезия

<variant>ешқашан көрмегендік симптомы

<variant>ретроградті амнезия

<variant>антероградті амнезия

<question> Дәрігер тәуліктік кезекшіліктен кейін өте шаршаған. Үйге қайту жолында трамвайда ұйқымен күресуде. Өз аялдмасынан түскенде, басқа жерде екенін түсінді, айналадағы үй, көше, әмбебаптар оған бейтаныс болды. Естің бұзылысын анықта.

<variant>ешқашан көрмегендік симптомы

<variant>өршімелі амнезия

<variant>псевдореминисценция

<variant>фиксациялық амнезия

<variant>ретроградті амнезия

1 <question> Дерезализацияға ... тән.

<variant> қоршаған ортаны жалған қабылдау

<variant>өзіндік «мен» сезімін жоғалту

<variant>шынайы объектісіз қабылдау

<variant>қоршаған ортаны бөтенсіну

<variant> қоршаған ортаны қате қабылдау

2 <question> Шынайы галлюцинацияға тән емес белгі

<variant> “жасанды”, “әдейі істелінген” ойынан күйзелу

<variant> шынайы проекция

<variant> шынайы объектімен идентификациялау

<variant> сыртқы проекциялігі

<variant>ұрлыққа құштарлық

3 <question> Қабылдау өзгерістеріне жатпайтын бұзылыстар

<variant> абулия

<variant> парастезия

<variant> анестезия



<variant>гиперестезия

<variant>сенестопатия

4<question> Белгілі орында және уақытта шынайы объектісіз қабылдау ... деп аталады.

<variant> галлюцинациялар

<variant> сенестопатиялар

<variant> иллюзиялар

<variant> метаморфопсиялар

<variant> дисморфопсиялар

5<question>Ішкі органдардан таралатын күйдіру, қысым, тартылу сезімдер ... деп аталады.

<variant>сенестопатиялар

<variant>гиперестезиялар

<variant>дисморфопсиялар

<variant>иллюзиялар

<variant>гипногогикалық галлюцинациялар

6<question> Сендірілген галлюцинациялар ... тән.

<variant> шизофренияға

<variant> интоксикациялық психоздарға

<variant> делирийге

<variant> реактивті психоздарға

<variant> психопатияларға

7<question> Висцеральді галлюцинациялардың сенестопатиядан айырмашылығы

<variant> белгілі бір ішкі мүшедегі зат сезімі

<variant>орналасудың айқындығы

<variant>пайда болуына объективті себептің болмауы

<variant> орын ауыстырылуы

<variant> күйтұрқы

8<question>Псевдогаллюцинациялардың критерийлері

<variant>сыртқы ортада шынайы орналасуы жоқ

<variant>сыртқы ортада шынайы орналасуы бар

<variant>ұйқы кезінде пайда болады

<variant>ояну кезінде пайда болады

<variant>көру алаңынан тыс жерде орналасады

9<question> Қарапайым галлюцинацияларға ... жатады.

<variant>фотопсиялар

<variant>гипногогикалық галлюцинациялар

<variant>гипнопомпикалық галлюцинациялар

<variant>экстракампиндік галлюцинациялар

<variant>шарль бонне типті галлюцинациялар

10<question> Психосенсорлы бұзылыстарға ... жатпайды.

<variant> сенестопатиялар

<variant> метаморфопсиялар

<variant> макропсиялар

<variant>дене схемасының бұзылысы

<variant> микропсиялар



11<question> Науқас таныс емес адамдардың өзара сөйлесуінен өзіне қатысты қауіпті және балағаттауды естиді, бұл бұзылыс ... деп аталады.

<variant> есту галлюцинациялары

<variant>комментирлеуші галлюцинациялар

<variant> нейтральді галлюцинациялар

<variant> рефлекторлі галлюцинациялар

<variant> эпизодтық галлюцинациялар

12<question> Деперсонализация - бұл ... бұзылысы.

<variant> сезіну мен қабылдаудың

<variant> естің

<variant> өзіндік сананың

<variant> ойлаудың

<variant> интеллектің

13<question> Қабылдау бұзылыстарына ... синдромы жатады.

<variant> галлюцинация

<variant> депрессия

<variant> маниакальді

<variant> кататоникалық

<variant> ұстамалы

15<question> Ойлау темпінің бұзылысына ... жатпайды.

<variant>резонерлық

<variant>ойдың секіруі

<variant> шперрунг

<variant>ментизм

<variant> ойлаудың баяулауы

16<question> Науқас сөзінің жекелеген сөздерден, байланыссыз пікірлерден тұруы, ойлау бұзылысының ... түріне жатады.

<variant> байланыссыз

<variant> үзілмелі

<variant> резонерлық

<variant> паралогикалық

<variant> аморфты

17<question>Ойлау бұзылысының инкогерентті (байланыссыз) түрі ... Пайда болады.

<variant> аменцияда

<variant> делирийдә

<variant> онейроидта

<variant>сананың бұлыңғырлы бұзылысында

<variant> обнубиляцияда

18<question> Сандырақ критерилеріне ... Жатпайды.

<variant> критикалық қатынас

<variant> ойдың жабысқақтығы

<variant>патологиялық құрамды ой

<variant> логикалық коррекцияға келмеуі

<variant> шындықты теріс қабылдау

19<question>Ментизм жиірек ... Синдромында кездеседі.

<variant> психикалық автоматизм

<variant> паранойялды

<variant>маниакальды

<variant> корсаков

<variant>ипохондриалық

20<question>Агглютинация - бұл

<variant>әр түрлі, бір-біріне сәйкес емес ұғымдардың қосарлануы

<variant>жаңа түсінік

<variant>бос негізсіз талдаулар

<variant>ауыртпашылық ойлардың ағымы

<variant> ойлардың ағымының тоқтауы

21<question>Паралогиялық ойлау ... Жиі кездеседі.

<variant>шизофренияда

<variant> психопатияда

<variant> эпилепсияда

<variant> неврозда

<variant> инволюционды психозда

22<question>Жабысқақ ойларға ... Жатпайды.

<variant> абулия

<variant> клаустрофобия

<variant> кардиофобия

<variant>дисморфомания

<variant> сифилофобия

23<question>Суицидальды ойлар ... Тән емес.

<variant> дисморфоманияға

<variant> истерияға

<variant> депрессияға

<variant> галлюциноздарға

<variant> шизофренияға

24<question> Жабысқақ қорқынышқа ... Жатқызуға болмайды.

<variant> дисморфоманияны

<variant> сифилофобияны

<variant> танатофобияны

<variant> клаустрофобияны

<variant> кардиофобияны

25<question>Ойлау қызметінің айқын түрде жылдамдауы ... Деп аталады.

<variant>секірмелі ойлар

<variant> ментизм

<variant> резонерлық

<variant>вербигерация

<variant>персеверация

26<question>Ойлардың еріксіз ағымы – бұл

<variant> ментизм

<variant> персеверация

<variant> шперрунг

<variant> резонерлық

<variant> жабысқақ ойлар

27<question> Ойлау патологиясына ... Жатпайды.

<variant> криптомнезия



<variant> жылдамдау

<variant> шынайы-бейнелі ойлар

<variant> тежелу

<variant> резонерлық

28<question> Әлеуметтік қауіпті ... Бар науқастар төндіреді.

<variant> императивті галлюцинациясы

<variant> астеникалық синдромы

<variant> истерикалық синдромы

<variant> корсаковтік синдромы

<variant> парафренді синдромы

29<question> Ойлаудың темпі бойынша бұзылысына ... Жатпайды.

<variant> тыңғылықтылық

<variant> ментизм

<variant> шперрунг

<variant> жылдамдау

<variant> баяулау

30<question> Ойлаудың жылдамдауына ... Тән емес.

<variant> төмен өнімділік

<variant> ассоциацияның көбеюі

<variant> зейіннің үзкілсіздігі

<variant> патологиялық тыңғылықтылық

<variant> ойдың еріксіз ағымы

31<question> Кең масштабты, фантастикалық құрамды сандырақ ойлар ... Синдромға тән.

<variant> парафренділік

<variant> галлюцинаторлы

<variant> параноидты

<variant> паранойялды

<variant> кандинский-клерамбо

32<question> Корсаков синдромына ... Кірмейді.

<variant> ассоциативті үдерістің жылдамдауы

<variant> өршімелі амнезия

<variant> фиксационды амнезия

<variant> конфабуляция немесе псевдореминисценция

<variant> кеңістік пен уақыттағы дезориентация

33<question> Өршімелі амнезия ... Кездеспейді.

<variant> маниакальді -депрессивті психозда

<variant> кәрілік психозында

<variant> пик ауруында

<variant> өршімелі салдануда

<variant> бас миының атрофиялық ауруларында

34<question> Естің сандық бұзылысына ... Жатпайды.

<variant> конфабуляция

<variant> гипермнезия

<variant> гипомнезия

<variant> амнезия

<variant> өршімелі амнезия

35<question> Естің сапалық бұзылысына ... Жатпайды.



<variant> антероградты амнезиялар

<variant> псевдореминисценциялар

<variant> конфабуляциялар

<variant> парамнезиялар

<variant> криптомнезия

36<question>Естің толық жоғалуы – бұл

<variant> амнезия

<variant> апатия

<variant> апраксия

<variant> афазия

<variant> абулия

39<question>Психоорганикалық синдромға ... Кірмейді.

<variant> кататония

<variant> ойлаудың әлсізденуі

<variant> аффектінің ұстамсыздығы

<variant> ментизм

<variant> дисмнезия

40<question> Деменция ... Кездеспейді.

<variant> психопатияда

<variant> бас миының атрофиялық үрдістерінде

<variant> үдемелі салдануда

<variant> обсессивті психозда

<variant> бас сүйек жаракатында

42<question>Туа пайда болған кем ақылдылық ... Деп аталады.

<variant> олигофрения

<variant> парциальді кем ақылдылық

<variant> пик ауруы

<variant> деменция

<variant> алыцгеймер ауруы

45<question>Депрессивті синдромның құрамына ... Кірмейді.

<variant> менмендік сандырағы

<variant> күйзелу

<variant> өзін-өзі кінәләу сандырағы

<variant> ойлаудың тежелуі

<variant> естің төмендеуі

46<question>Эмоциональді фонның патологиясына ... Жатпайды.

<variant> абулия

<variant> паратимия

<variant> дисфория

<variant> мания

<variant> үрей

48<question>Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасының үзілуімен бейнеленетін психологиялық шектелудің ауыр түрі - бұл

<variant> аутизм

<variant> апатия

<variant> абулия

<variant> ступор



<variant> негативизм

49<question>Науқаста қозғалыстың, белсенділіктің артуы, іскерліктің жоғарылауы ...

Байқалады.

<variant> манияда

<variant> эйфорияда

<variant> дисфорияда

<variant> морияда

<variant> гиперкинезияда

50<question>Жабысқақ іс-әрекеттің түрі

<variant> пиромания

<variant> геронтофилия

<variant> канцерофобия

<variant> педофилия

<variant> агарофобия

52<question>Сезімнің болмауымен ерекшеленетін терең немқұрайлылық ... Деп аталады.

<variant> апатия

<variant> адинамия

<variant> анестезия

<variant> депрессия

<variant> дисфория

53<question>Тағамға қажеттіліктің патологиялық жоғарылауы.

<variant> булимия

<variant> анорексия

<variant> пиромания

<variant> клептомания

<variant> полидипсия

54<question>Әуестіктің бұзылысына ... Жатпайды.

<variant> клаустрофобия

<variant> нервтік анорексия

<variant> полидипсия

<variant> абулия

<variant> клептомания

55<question>Әуестік бұзылысына ... Жатпайды.

<variant> мутизм

<variant> дромомания

<variant> фетишизм

<variant> наркомания

<variant> пиромания

56<question>Аштық сезімінің төмендеуі немесе жоғалуы

<variant> анорексия

<variant> апраксия

<variant> абулия

<variant> негативизм

<variant> апатия

57<question>Сананың бұлыңғырлануында ... Байқалады.

<variant> зейін концентрациясының бұзылуы



<variant> эмоциональді лабильділік

<variant> жағдайды талдаудың қиындауы

<variant> фиксациялық амнезия

<variant> танымдық қызметтің төмендеуі

60<question> Онейроидқа ... Тән емес.

<variant> шынайы көру галлюцинациясы

<variant> антагонистік сандырақ

<variant> кататоникалық бұзылыс

<variant> психомоторлы қозу

<variant> орындағы, уақыттағы және жеке тұлғадағы бағдарсыздық

61<question> Аменцияға ... Тән емес.

<variant> болып жатқан оқиғаларды түсіну

<variant> нашар болжам

<variant> өйлеудің байланыссыздығы

<variant> ауырсынушылық уайымдарды есте сақтау

<variant> сананың терең есенгіреуі

62<question> Сананың бұлыңғырлану варианты – бұл

<variant> амбулаторлы автоматизм

<variant> абсанс

<variant> делирий

<variant> фугалар

<variant> транстар

63<question> Сананың психотикалық патологиясына ... Жатпайды.

<variant> сопор

<variant> обнибуляция

<variant> делирий

<variant> бұлыңғырлану жағдайы

<variant> онейроид

65<question> Ауруханаға жедел түрде жатқызу көрсетіліміне ... Жатпайды.

<variant> амбулаторлық емнің нәтижесіздігі

<variant> суицидтік іс-әрекеттер

<variant> қоршаған ортаға қауіптілік

<variant> агрессивті тенденция

<variant> психомоторлық қозу

67<question> Шұғыл ауруханаға жатқызылмайтын жағдай

<variant> лакунарлы деменция

<variant> сананың бұлыңғыр бұзылысы

<variant> алкогольды делирий

<variant> суицидтік ойлармен жүретін депрессивті жағдай

<variant> психомоторлы қозу

68<question> Психикалық қызметтің бұзылуынсыз жүретін иллюзиялар ... Деп аталады.

<variant> функциональді

<variant> есту

<variant> аффективті



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 45 беті

<variant> вербальді

<variant> парейдолиялық

69<question>Дереализацияда ... Байқалмайды.

<variant> өзіндік сананың бұзылыстары

<variant> қоршаған ортаны теріс қабылдау

<variant> критикалық қатынастың бұзылуы

<variant> ортаның жалғандығы, өзгергендік сезімі

<variant> қоршаған өмірдің бөтендігі

70<question>Экстракампинді галлюцинация бұл ...

<variant> көру бейнелерінің науқастың көру алаңында емес жанынан, артынан проекциялануы

<variant>фотопсия

<variant>ояну кезінде пайда болатын галлюцинациялар

<variant>ұйқыға кету кезінде пайда болатын галлюцинациялар

<variant> псевдогаллюцинациялар

71<question>Липман симптомы ... галлюцинацияға тән.

<variant> сендірілген

<variant> гипногикалық

<variant> функциональді

<variant> гипнопомпикалық

<variant> есту

72<question>Шынайы көру галлюцинациясы ... Жиі кездеседі.

<variant>алкогольді делирийде

<variant>реактивті психозда

<variant>шизофренияда

<variant>эпилепсияда

<variant>мдп

73<question>Объектілердің формасын, көлемін, кеңістікте орналасуын қате қабылдау ...

Деп аталады.

<variant>метаморфопсия

<variant>шынайы галлюцинация

<variant>иллюзия

<variant>сенестопатия

<variant>псевдогаллюцинация

74<question>Асқазанда «тірі ағзаның» болу сезімі – бұл ...

<variant>висцеральді галлюцинация

<variant>сенестопатия

<variant>шынайы галлюцинация

<variant>иллюзия

<variant>аутометаморфопсия

75<question>Шынайы галлюцинацияның критерийі:

<variant>галлюцинацияның айқын сезімділігі

<variant>галлюцинацияның бас ішінде орналасуы

<variant>«орындалғандық» критерийі

<variant>психикалық «мен»-ге ықпалы

<variant>науқастың өз жағдайына критиканың болуы

76<question>Иллюзия – бұл

<variant>реальді заттарды қате, жалған қабылдау

<variant>реальді заттарды өтірік қабылдау

<variant>аяқ-қолдардың ұлғаю жалған сезімі

<variant>бас ішінде бейнелерді көру

<variant>қате ойлар

77<question>Сандырақ критерийлеріне ... Жатпайды.

<variant>ойлар жабысқақтығы

<variant>ойлардың патологиялық құрамы

<variant>пайда болудың ауырсынулы негізі

<variant>ойлардың дұрыстығына сендіру

<variant>логикалық коррекцияға келмеуі

78<question>Ойлаудың персеверациясы – бұл

<variant>белгілі бір ұғымда және жауаптарда тоқтап қалу

<variant>ментизм

<variant>ойлаудағы логикалық байланыстың болмауы

<variant>бос талдауға бейімділік

<variant>бөлек ойлардың арасындағы байланыстың болмауы

79<question>Біріншілік сандыраққа ... Жатпайды.

<variant>тектілік

<variant>ойлап табу

<variant>реформаторлық

<variant>қызғанушылық

<variant>өзін-өзі кінәлау

80<question>Біріншілік сандырақтың екіншілік сандырақтан айырмашылығы.

<variant>дәлелдеу жүйесі

<variant>тұрақты сенімділік

<variant>жалған ой қорытындысы

<variant>коррекцияның жоқтығы

<variant>коррекцияға келмейтіндігі

85<question>Обсессияға ... Жатпайды.

<variant>фобиялар

<variant>контрасты күштарлық

<variant>дипсомания

<variant>күдіктілік

<variant>ритуалдар

93<question>Еріксіз бөгде адамның оқиғаларын өзіне меншіктеу ... деп аталады.

<variant>криптомнезия

<variant>конфабуляция

<variant>амнезия

<variant>псевдоременисценция



<variant>экмнезия

101<question>Науқастың шағымдарында кеуде ішінде түсіндіре алмайтын «қышқылды зат денеді күйдіргендей» сезімге шағымданады- бұл

<variant> сенестопатия

<variant> гиперестезия

<variant>парестезия

<variant> психосенсорлы бұзылыс

<variant> псевдогаллюцинация

125<question>Фиксациялық амнезия ... Синдромына тән.

<variant> корсаковский

<variant> психоорганикалық

<variant> астениялық

<variant> депрессиялық

<variant> мания

126<question>Есте және интеллект бұзылыстары... Үшін тән емес.

<variant> неврастения

<variant> эпилепсия

<variant> үдемелі паралич

<variant> церебральды атеросклероз

<variant> шизофрения

127<question> Конфабуляциялар ... Кезде байқалмайды.

<variant> невроз

<variant> бас миының жарақаты

<variant> мидың тамырлы зақымдануы

<variant> мидың мерезі

<variant> алкогольдік энцефалопатия

134<question> Корсаков синдромына жатпайды... .

<variant> ментизм

<variant> бекіту амнезиясы

<variant> конфабуляция

<variant> өз тұлғасындағы бағдардың бұзылуы

<variant> уақыт бағдарының бұзылуы

160<question> Дерезализация кезінде ... Байқалмайды.

<variant> өзін-өзі танудың бұзылуы

<variant> коршаған ортаны жалған қабылдау

<variant> сыни көзқарастың болуы

<variant> өзгеру сезімі, шындыққа сәйкес келмеуі

<variant> коршаған дүниенің бөтендігі

178<question>Амнестикалық бұзылыстар ... Синдромына жатады.

<variant> корсаков

<variant> кандинский-клерамбо

<variant> кататониялық

<variant> гебефрениялық

<variant> делириозді

179<question>Өз-өзіне қол жұмсау ... Синдромда жиі кездеседі.

<variant> депрессивті



<variant>параноидты

<variant>галлюцинаторлы

<variant> кататоникалық

<variant>маниакальді

180<question>Депрессивті синдромға ... Симптомы кірмейді.

<variant>өз мүмкіншіліктерін шектен тыс бағалау

<variant>үрей

<variant> қозғалыстың тежелуі

<variant>өзіндік толымсыздық ойы

<variant> ойлаудың тежелуі

181<question>Патологиялық аффект – бұл

<variant> сананың бұлыңғырлануымен жүретін активті қозғалыс реакциясы

<variant>сананың бұлыңғырланбауымен жүретін активті қозғалыс реакциясы

<variant>жоғарғы көңіл- күй кезіндегі жоғарғы қозғалғыштық

<variant> ақымақтық көңіл-күй

<variant> қысқа уақыттағы сананың бұлыңғырлануы

183<question>Кататониялық синдромға ... Жатпайды.

<variant>амнезия

<variant>негативизм

<variant>ступор

<variant>мутизм

<variant>каталепсия

184<question> Психомоторлы қозғалу түріне жатпайды... .

<variant> ессіздік

<variant> мания

<variant> гебефрениялық

<variant> кататоникалық

<variant> сандырақ

185<question> Ерік бұзылыстарына қолданылмайды... .

<variant> апатия

<variant> абулия

<variant> парабулия

<variant> гипобулия

<variant> гипербулия

186<question>Қаңғыбастыққа тосқауыл қою бұл... .

<variant> дромомания

<variant> анорексия

<variant> булимия

<variant> пиромания

<variant> клептомания

187<question>Сана патологиясының психотикалық түріне ... Жатпайды.

<variant> обнубиляция

<variant>бұлыңғырлану

<variant> аменция

<variant> онейроид

<variant>делирий

188<question> Делирийдің этиологиясында ... Факторы жоқ.



<variant> психогендік

<variant> маскүнем

<variant> соматикалық

<variant> жұқпалы

<variant> улы

189<question>Сана бұзылысы синдромының критерилері.

<variant> реальді болмыстан бас тарту

<variant> қоршаған органы қабылдаудың айқындылығы

<variant> қоршаған ортаныда ориентирдің сақталуы

<variant> конфабуляция

<variant> параноид

190<question>Қоғамға қауіпті сана бұзылысының түрі.

<variant> бұлыңғырлы

<variant> аментивті

<variant> онейроидты

<variant> кома

<variant> сопор

191<question>Сананың бірнеше секундтық бұзылысы ...

<variant> абсанс

<variant>бұлыңғырлану

<variant>делирий

<variant>аменция

<variant> онейроид

200<question>Жедел ауруханаға жатқызу көрсеткіштері....

<variant> императивті галлюцинациялар

<variant> галлюцинацияға түсініктеме беру

<variant> көрініске ұқсас галлюцинациялар

<variant> сенестопатия

<variant> парейдолия

201<question> Галлюцинациялар... Арқылы пайда болмайды.

<variant> невроз

<variant> эпилепсия

<variant> шизофрения

<variant> алкогольдік психоздар

<variant> үдемелі паралич

202<question>Анестезия ... Кезіндегі психикалық бұзылыстың симптомты ретінде әрекет етеді.

<variant> истерия

<variant> делирий делирий

<variant> галлюциноз

<variant> маниакальды синдром

<variant> обсессивті-компульсивті невроз

203<question>Кандинский-клерамбо синдромының құрамында ... Байқалмайды.

<variant> бар бұзылыстардың ауырсынулы сезінуі

<variant> псевдогаллюцинация

<variant> әсер етуші сандырақ ойы

<variant> ментизм

<variant> өзіндік психикалық процестің оқшаулануы

204<question>Есте сақтаудың бұзылыстарына ... Жатпайды.

<variant>ментизм және шперрунг

<variant>антероградті амнезия

<variant> псевдореминисценциялар

<variant> ретроградті амнезия

<variant>конфабуляция

205<question> Науқастар тағамнан бас тарту ... Пайда болады.

<variant>улану сандырағында

<variant>дисморфоманиялық сандырақта

<variant>кататониялық сандырақта

<variant>маниакальді синдромда

<variant>невроз тәрізді синдромда

206<question>Кататониялық синдром ... Тән.

<variant> шизофренияға

<variant> истерияға

<variant> алкогольизмге

<variant> маниакальді-депрессивті психозға

<variant>невроздарға

208<question>Сананың бұлыңғыр бұзылысының ұзақтылығы

<variant>бірнеше минуттен бірнеше сағатқа дейін

<variant>3-5 тәулік

<variant>2-3 апта

<variant>айдан көп

<variant>2 ай

3<question>Учаскелік психиатрдың міндеттеріне жатпайды:

<variant> сот-психиатриялық сараптамалар

<variant> бастапқы тексерулер

<variant> амбулаторлық емдеу

<variant> науқастарды диспансеризациялау

<variant> диагностика

4<question>Шұғыл психиатриялық көмекті ұйымдастырудың қажеті жоқ:

<variant> психосенсорлық бұзылыстарда

<variant> эпилептикалық күйде

<variant> кома жағдайында

<variant> психомоторлы қозуда

<variant> алкогольді делирийде

5<question>Науқастарды психиатриялық стационарға жатқызу көрсеткіштеріне ...
Жатпайды.

<variant> сот-психиатриялық сараптама

<variant> алкогольизм

<variant> алкогольді сурогаттармен улану

<variant> заттарды теріс пайдалану

<variant> нашакорлық

9<question>Психиатриялық стационарлардың негізгі міндеті:

<variant> психикалық науқастарды емдеу

<variant> соматикалық науқастарды анықтау

<variant>алкоголизммен ауыратын науқастарды анықтау

<variant>нашақорлықпен ауыратындарды анықтау

<variant>уытқұмарлықпен ауыратындарды анықтау

10<question>Шынайы галлюцинациялар сирек байқалатын аурулар:

<variant> эндогендік психоздар

<variant> алкогольдік психоздар

<variant>гашиш психоздары

<variant> ми ісіктері

<variant> реактивті психоздар

14<question> Сөйлеудің баяулауымен, құмарлық сезімімен, бет-әлпетімен және өзін-өзі басумен бірге жүретін ессіздік:

<variant>депрессивті ессіздік

<variant>апатикалы ессіздік

<variant> кататониялық ессіздік

<variant>кататониялық синдром

<variant>психогенді ессіздік

15<question>Эмоционалды мақаулықпен, толық немқұрайлылықпен бірге жүретін ессіздік:

<variant>апатикалық ессіздік

<variant>депрессивті ессіздік

<variant>кататониялық ессіздік

<variant>психогенді ессіздік

<variant>негативизм ессіздік

16<question>Ауыр, кенеттен психикалық жарақаттар кезінде пайда болатын ессіздік:

<variant>психогенді ессіздік

<variant>депрессиялық ессіздік

<variant>апатикалық ессіздік

<variant>кататониялық ессіздік

<variant>гебефрениялы синдром

21<question> Клиникалық зерттеу әдісі:

<variant>клиникалық-катемнестикалық

<variant> бас –ми мрт-сы

<variant>қан және зәр анализі

<variant>электроэнцефалография

<variant>бас сүйек рентгенографиясы

22<question>Эмоционалды бұзылыстарға жатпайды:

<variant>аутизм

<variant>амбиваленттілік

<variant>эксплазивтілік

<variant>апатия

<variant>депрессия

24<question>Дисфория – бұл:

<variant> зұлымдықпен және агрессивтілікпен қысым жасау

<variant>бірегейсіздік, көңіл-күйдің төмендігі

<variant>нашар көңіл-күй, ауыспалы жайбарақаттық



<variant>қорқыныш пен күдікке жабырқау

<variant>мазасыздық пен қозудың жоғарылауы

25<question>Гипертимиялық бұзылыстарға жатпайды:

<variant>гиперкинезия

<variant>мания

<variant>эйфория

<variant>мория

<variant>экстаз

26<question>Типтік мания – бұл:

<variant>көңілді

<variant>психопатиялық

<variant>ашулы

<variant>шатасулы

<variant>толқулы

27<question>Жасырын депрессия – бұл:

<variant>қайғылы көңіл күй кезінде физикалық денсаулыққа шағымдар

<variant>нигилизм идеяларымен қайғылы көңіл-күй

<variant>депрессиялық көңіл-күй фонындағы ступор

<variant>алаңдаушылық, қозу, қайғылы көңіл-күйдегі аутоагрессия

<variant>депрессия белгілерінің жоқтығы

28<question>Наукастардың суицид жағдайлары жиі осы синдромда кездеседі:

<variant>депрессиялық

<variant>параноидтық

<variant>галлюцинаторлық

<variant>кататоникалық

<variant>маниакальдік

29<question>Эмоцияның амбиваленттілігі – бұл:

<variant>қарама-қарсы сезімдердің бір мезеттегі көрінісі

<variant>жеткіліксіз жағдайды сезіну

<variant>эмоцияны ұстай алмаушылық

<variant>қайырымдылықтан тітіркенуге оңай ауысуы

<variant>эмоциональды құбылмалылық

31<question>Физиологиялық аффект - бұл:

<variant>сананың бұзылуынсыз күшті қозғалыс реакциясы

<variant>психикалық жарақаттың әсерінен сананың бұлыңғырлануымен күшті қозғалыс реакциясы

<variant>ренжіген сезімі бар мұнды көңіл-күйі

<variant>эмоционалдық әлсіздік

<variant>экстаз

32<question> Эндогендік ауруларға ... жатады.

<variant> маниакальді-депрессиялық психоз

<variant> эпилепсия

<variant> психопатиялар

<variant> невротикалық жағдайлар

<variant>олигофрения

33<question>Өзін-өзі айыптау, өзін-өзі қорлауға тән ...

<variant>мдп -депрессиялық фаза



<variant>мдп-маникалық фаза

<variant>мдп-интермиссия кезеңі

<variant>мдп-ағымының барлық кезеңдері

<variant>мдп –латентті фаза

38<question> Қозғалыс белсенділігін арттыру:

<variant> маникалық қозу

<variant>гебефрениялық қозу

<variant> кататоникалық қозу

<variant> гипертимия

<variant>лабильділік

39<question>Баяу қозғалыс:

<variant>депрессиялық синдром

<variant> кататоникалық ступор

<variant>маникалық синдром

<variant> дисфория

<variant> дистимиялар

41<question> Өзін-өзі айыптау, өзін-өзі жою идеялары:

<variant>депрессиялық синдром

<variant> кататоникалық ессездік

<variant> жабысқақ

<variant>зорлық-зомбылық ойлар

<variant>тез ашуланғыштық

42<question> Кататоникалық қозу кезінде байқалмайды:

<variant> ассоциативті процестің жеделдеуі

<variant> сөйлеу және қозғалыс стереотиптері

<variant>сөйлеудің бұзылуы

<variant> пассивті және белсенді негативизм

<variant>импульсивті әрекеттер

47<question> Жадтың өрескел бұзылуы:

<variant> амнезия

<variant> кататоникалық ессездік

<variant>депрессиялық синдром

<variant> парамнезия

<variant> апатико-абуликалық синдром

48<question> Теріс (тапшылық) белгілері:

<variant> апатико-абуликалық синдром

<variant>депрессиялық синдром

<variant> маникалық синдром

<variant> парафренді синдром

<variant> параноидты синдром

55<question>Кататониялық қозу мыналармен сипатталады:

<variant>ойлаудың үзілуі, қозғалыстардың стереотиптігі

<variant>ессездік

<variant>демонстрация

<variant>үрей

<variant>қозу

56<question>Агрессиямен жүретін ретсіз, импульсивті қозуды, сөйлеу және мінез-құлық стереотипін атаңыз:

- <variant>кататоникалық
- <variant>мания
- <variant>гебефрениялық
- <variant>психогендік
- <variant>карфология

57<question>Ақымақтықпен, қырсықтықпен жүретін қозу ... деп аталады.

- <variant>гебефрениялық
- <variant>кататоникалық
- <variant>мания
- <variant>психогендік
- <variant>экстатикалық

58<question>Кататониялық ступордың құрылымына кірмейді:

- <variant>эхопраксия
- <variant>қозғалыссыздық
- <variant>мутизм
- <variant>негативизм
- <variant>каталепсия

59<question>Кататониялық қозу симптомы:

- <variant>сөйлеу мен қозғалыс стереотипі
- <variant>парамнезия
- <variant>онейроид
- <variant>ментизм
- <variant>ессіздік

60<question>Науқас бөлмеде ілулі тұрған портреттегі адамның бетін жыбырлатып, тілін шығарып тұрғанын ... деп айтады.

- <variant>парейдолдық иллюзиялар
- <variant>императивті галлюцинациялар
- <variant>вербалды галлюцинациялар
- <variant>психосенсорлық бұзылыстар
- <variant>псевдогаллюцинациялар

61<question>Науқас «ішкі көрінудің» барлығын көруге, қабырға артында не болып жатқанын көруіне шағымданды. Бұл ...

- <variant> псевдогаллюцинация
- <variant>сенестопатия
- <variant> шынайы галлюцинациялар
- <variant> вербалды галлюцинация
- <variant> парейдолиялық иллюзиялар

62<question> Науқас терезенің артынан біреу шақырғандай болуына және шақыруға жауап беруіне шағымданды. Бұл ...

- <variant> шынайы галлюцинациялар
- <variant> рефлекторлық (функционалдық) иллюзиялар
- <variant> психосенсорлық бұзылулар
- <variant> парейдолиялық иллюзиялар
- <variant> псевдогаллюцинация



63<question> Науқас басының грек жаңғағы мөлшеріне дейін кішірейгендей сезінеді. Бұл

...

<variant> дене бітімінің бұзылуы

<variant>сенестопатия

<variant> шынайы галлюцинациялар

<variant> вербальды галлюцинация

<variant> псевдогаллюцинация

64<question> Науқас кейде аяғын «пілдікі тәрізді» алып сезінеді. Бұл ... деп аталады.

<variant> макропсия

<variant>сенестопатия

<variant> метаморфопсия

<variant> парейдолиялық иллюзиялар

<variant> псевдогаллюцинация

65<question> Науқас кеуде артында «қышқыл күйдіргендей» қиын сипатталатын жағымсыз сезімге шағымданады. Бұл ... деп аталады.

<variant>сенестопатия

<variant> гиперестезия

<variant> парестезия

<variant> психосенсорлық бұзылулар

<variant> псевдогаллюцинация

66<question> Науқас тері астына ұсақ жәндіктер мен құрттар жүргендей сезінеді. Бұл ... деп аталады.

<variant>тактильді галлюцинациялар

<variant> парейдолиялық иллюзиялар

<variant> вербальды галлюцинация

<variant>деперсонализация

<variant> псевдогаллюцинация

67<question> Науқас айтуынша көшедегі адамдар кейде "ергежейлілер сияқты" кішкентай болып көрінеді. Бұл ... деп аталады.

<variant> психосенсорлық бұзылулар

<variant> гиперестезия

<variant>деперсонализация

<variant> парейдолия

<variant> псевдогаллюцинация

68<question> Науқас айнаға қарағанда: «қызык. Мұнда мен, бірақ ішімде бұрынғы мен емеспін» деп шағымданады. Бұл ... деп аталады.

<variant>деперсонализацияда

<variant>сенестопатияда

<variant>дереализацияда

<variant> парейдолияда

<variant> псевдогаллюцинацияда

69<question> Науқас бастығымен сөйлескеннен кейін кенеттен пайда болған белінің төменгі бөлігінде мүлдем жанасуды сезінбеуіне шағымданды. Науқаста ... байқалады.

<variant>истерикалық анестезия

<variant> дене схемасының бұзылуы

<variant> псевдогаллюцинация

<variant> гипестезия



<variant> алдыңғы орталық иірім зақымдануы

70<question> Шизофренияның қазіргі клиникалық тәжірибеде жиі кездесетін түрі:

<variant> параноидты

<variant> кататоникалық

<variant>гебефрениялық

<variant>шизо-аффективті бұзылыс

<variant>балалық шақтағы шизоидтық ауру

71<question> Шизофренияның гебефрениялық түріне келесі бұзылулар тән:

<variant> ақымақтық пен реніш

<variant>депрессиялық синдром

<variant>көңілді толқу

<variant>кандинский-клерамбо синдромы

<variant> апатико-абуликалық синдром

72<question>Шизофренияның дөңгелек формасына тән бұзылулар:

<variant> люцидті кататония

<variant>кандинский-клерамбо синдромы

<variant>маникалық синдром

<variant>депрессиялық синдром

<variant>апатетикалық ессіздік

73<question> Шизофрениядағы соңғы жағдайлардың жиі кездесетін көрінісі (шизофрениялық ақау):

<variant> апатико-абуликалық синдром

<variant> онейроидты кататониясы

<variant> жыртылған ойлау

<variant>депрессиялық синдром

<variant> сананың аментивті бұзылуы

82<question>Оқушы өз ойларын қағазда анық және нақты жеткізе алады, бірақ бейтаныс адамдардың алдында өзін қысылған сезінеді. Қорқынышты жеңу үшін көпшілік алдында сөз сөйлер алдында 5 рет жіліншіктен қысып алу керек:

<variant>ғұрыптар

<variant>символдық ойлау

<variant>ипохондриялық делирий

<variant>артық бағаланған идеялар

<variant>психикалық автоматизмдер

83<question>Науқас қасықпен тамақ ішуден бас тартады, өйткені «олар әдетте қайғыны қасықпен жұтады»:

<variant>символдық ойлау

<variant>сансыз улану

<variant>обсессивті ойлар

<variant>артық бағаланған идеялар

<variant>психикалық автоматизмдер

84<question>Жедел алдыңғы психотравманың болуы психомоторлы қозудың ... Нұсқасына тән:

<variant>истерикалық

<variant>гебефрениялық

<variant>маниялық

<variant>кататоникалық

<variant>галлюцинаторлы-сандылық

85<question>Науқас баяу, баяу, бірақ егжей-тегжейге батып, сөздерді таңдауда қиындықпен сөйлейді. Бұл ... Деп аталады.

<variant>патологиялық тиянақтылық

<variant>аутистік ойлау

<variant>шперунг (ойлаудың бітелуі)

<variant>ойлау

<variant>паралогиялық ойлау

86<question>Психопатияға тән бұзылыстар:

<variant>эмоционалды-еріктік бұзылыстар

<variant>қабылдау бұзылыстары

<variant>сананың бұзылуы

<variant>кататониялық белгілер

<variant>есте сақтау бұзылыстары

87<question>Науқас ауызша сөйлейді, қойылған сұраққа жауап берудің орнына кейбір философиялық және этикалық проблемаларды ынтамен талқылайды, өте дерексіз, әңгіме тақырыбынан алшақ. Бұл ... Деп аталады.

<variant>резонерство

<variant>ойдың тиянақтылығы

<variant>персеверация

<variant>баяу ойлау

<variant>паралогиялық ойлау

88<question>47 жастағы науқас іштегі жайсыздыққа шағымданып, «ішінде тесік» бар екенін түсіндіреді, тексерілуді сұрайды. Зерттеу кезінде патология анықталмады.

Науқастың қабылдауының бұзылуы қандай?

<variant>сенестопатиялық

<variant>гиперестезиялық

<variant>парестезиялық

<variant>синестезиялық

<variant>иллюзиялық

89<question>61 жастағы науқас «бір стақан шайдан төбеге дейін әдемі көк гүлдің өсіп тұрғанын» көргенін айтады. Науқастың қабылдауының бұзылуы қандай?

<variant>галлюцинациялар

<variant>иллюзиялар

<variant>психосенсорлық бұзылыстар

<variant>сенестопатия

<variant>синестезия

90<question>31 жастағы әйел соңғы 2 апта бойы телефон қоңырауынан шошып кеткеніне, үйдегі лифт дыбысына, қатты әңгімеге шыдамайтынына шағымданады. Оның қандай когнитивті бұзылыстары болды?

<variant>гиперестезиялық

<variant>гипестезиялық

<variant>парестезиялық

<variant>синестезиялық

<variant>макропсиялық

91<question>Температураның шарықтау шегінде іш сүзегімен ауырған науқас басқа науқастар көрмеген палатадағы өртті «көрді» өрттен құтылуға тырысты.

Оның қандай когнитивті бұзылыстары болды?

- <variant>галлюцинациялық
- <variant>иллюзиялық
- <variant>синестезиялық
- <variant>псевдогаллюцинациялық
- <variant>гиперестезиялық

92<question>33 жастағы науқас нәжістің жағымсыз иісін үнемі сезетінін, бөлмесін үнемі тазалайтынын, бөлімшедегі едендерді жуатынын, жүргенде де жағымсыз иістің көзін іздейтінін айтады. Бұл науқаста қабылдаудың бұзылыс түрі:

- <variant>иіс сезу галлюцинациялары
- <variant>иллюзиялар
- <variant>психосенсорлық бұзылыстар
- <variant>синестезия
- <variant>гиперестезия

93<question>23 жастағы науқас «омыртқасынан құдайдың дауысын» еститінін мойындады. Науқаста қандай когнитивті бұзылыстары пайда болды?

- <variant>псевдогаллюцинациялар
- <variant>шын галлюцинациялар
- <variant>иллюзиялар
- <variant>психосенсорлық бұзылыстар
- <variant>сенестопатиялар

94<question>48 жастағы науқас «ішінде жылан жорғалап жатқанын» сезеді, қаралуды талап етеді. Науқаста қабылдауының бұзылысы:

- <variant>висцеральды галлюцинациялар
- <variant>иллюзиялар
- <variant>психосенсорлық бұзылыстар
- <variant>тактильді галлюцинациялар
- <variant>синестезия

95<question>Жұмысшы жұмыс орнында тэц тен уланған, содан кейін ол «ауызында шаш» пайда болғанын, оны жұлып алмақ болған. Науқаста когнитивті бұзылыстары қандай?

- <variant>тактильді галлюцинациялық
- <variant>дәмдік галлюцинациялық
- <variant>псевдогаллюцинациялық
- <variant>иллюзиялық
- <variant>психосенсорлық

96<question>Науқас психотерапевтке оны жыныстық саладағы мүмкін сәтсіздік туралы үнемі ауыратын ойлардан құтқаруды сұрап жүгінді. Бұл ...

- <variant>обсессивті сандырақтар
- <variant>персеверациялық сандырақтар
- <variant>ипохондриялық делирия сандырақтар
- <variant>артық бағаланған идеялар
- <variant>психикалық автоматизмдер

97<question>Науқас өз өмірін егжей-тегжейге батып, бала кезінен мұқият сипаттайды. Дәрігердің сөзін бөлуге әрекеттенгеніне ол ашуланып: «мені қазір не мазалайтынын өзіңіз сұрадыңыз. Бұл ... деп аталады.

- <variant>патологиялық тиянақтылық
- <variant>символдық ойлау



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бақылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 59 беті

<variant> сандырақ

<variant>психикалық автоматизмдер

<variant>аутистік ойлау

Құрастырған:  кафедра ассистенті Мусаева С.К.

 кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.менгерушісі м.ғ.к., профессор  Жарқинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2025 ж

Пән бойынша тәжірибелік дағдылар тізімі

Бакалаврлардың тәжірибелік дағдыларын бағалау

№	Дағды атауы	Балл		
		1	0,5	0
	Қалыпты рефлексстер (беткей)	1	0,5	0
1	Корнеальды рефлексі			
2	Таңдай рефлексі			
3	Жүткыншақ рефлексі			
4	Жоғарғы іш қуысының рефлексі			
5	Іш қуысының орташа рефлексі			
6	Төменгі іш қуысының рефлексі			
7	Кримастерлі рефлекс			
8	Табан рефлексі			
9	Анальды рефлекс			
10	Бұлшықет күшін бағалау	1	0,5	0
11	Бұлшықет тонусын бағалау	1	0,5	0
	Қалыпты рефлексстер (терең)	1	0,5	0
12	Қасүсті рефлексі			
13	Жақасты рефлексі			
14	Білек-жиырылу рефлексі			
15	Білек жазылу рефлексі			
16	Карпорадияльді рефлексі			
17	Иық-жауырын рефлексі			
18	Тізе рефлексі			
19	Ахилл рефлексі			
20	Майер рефлексі			
21	Лери рефлексі			



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бақылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 60 беті

	Ауыз қуысының автоматизмінің патологиялық рефлекстері	1	0,5	0
22	Аствацатуров мұрын-ерін рефлексі			
23	Хоботковый рефлекс			
24	Сору рефлексі			
25	Маринеску-Радовичи алақан-жақ рефлексі			
	Білектің патологиялық рефлекстері	1	0,5	0
26	Россолимо рефлексі			
27	Бехтерев-1 рефлексі			
28	Бехтерев-2 рефлексі			
29	Жуковский рефлексі			
30	Гоффман рефлексі			
31	Янишевскийдің жармасы рефлексі			
32	Якобсон-Ласке рефлексі			
	Табан патологиялық рефлекстері	1	0,5	0
33	Бабинский рефлексі			
34	Оппенгейм рефлексі			
35	Гордон рефлексі			
36	Шеффер рефлексі			
37	Пуссеп рефлексі			
38	Гроссман рефлексі			
39	Чеддок рефлексі			
40	Россолимо рефлексі			
41	Бехтерев-1 рефлексі			
42	Бехтерев-2 рефлексі			
43	Жуковский рефлексі			
44	Синкинезиялар – бұл... Синкинезиялар түрлері	1	0,5	0
45	Клонустар – бұл...	1	0,5	0
	Сезімталдық сфера (беткей)	1	0,5	0
46	Тактильді			
47	Температуралық			
48	Ауырсыну			
	Сезімталдық сфера (терең)	1	0,5	0
49	Буын-бұлышқет сезімталдығы			
50	Вибрациялық			
51	Қысым мен салмақ сезімталдығы			
52	Тері кинестезиясы			
	Сезімталдық сфера (күрделі түрлері)	1	0,5	0
53	Орналасуы			
54	Екі өлшемдік кеңістіктік			
55	Дискриминациялық			
56	Стереогноз			
	Ми-бассөйек жүйкелері	1	0,5	0
57	I жұп – иіс сезу жүйкесі			
58	II жұп – көру жүйкесі			
59	III, IV, VI жұптары – көзқимылдатқыш, блок жүйкесі, әкететін жүйке			



Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бақылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 61 беті

60	V жұп – үшкіл жүйкесі			
61	VII жұп–бет жүйкесі			
62	VIII жұп – есту жүйкесі			
63	IX, Хжұптары – тілжұтқыншақ және кезбе жүйкелері			
64	XI жұптары – қосымша жүйкесі			
65	XII жұптары-тіластыжүйкесі			
	Координаторлы сынамалар	1	0,5	0
66	Ромберг сынамасы			
67	Саусақ-мұрын сынамасы			
68	Табан-тізе сынамасы			
69	Диодохокинезге сынама			
70	Пронаторлы сынама			
71	Бабинский ассинергиясы			
72	Атаксиялардың түрлерінің анықтамасы			
	Когнитивті бұзылыстар	1	0,5	0
73	Когнитивті бұзылыстар			
74	«Сағаттың суретін салу» тестін өткізу			
75	Сөйлеу бұзылыстары			
	Менингеальді симптомдар	1	0,5	0
76	Артқы мойын ригидтілігі			
77	Кернинг симптомы			
78	Брудзинский симптомы			
79	Симптом Бехтерева			
80	Гийена симптомы			
81	Жалпы мидың симптомдары			

Құрастырған:  кафедра ассистенті Мусаева С.К.

 кафедра ассистенті Раманова Г.Б.

Каф.менгерушісі м.ғ.к., профессор  Жаркинбекова Н.А.

Хаттама № 1 «27» 08 2025 ж

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN

MEDISINA

AKADEMIASY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

MEDICAL

ACADEMY

АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»

Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

56/09Б

56 беттің 62 беті

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН
MEDISINA
AKADEMIASY



SOUTH KAZAKHSTAN
MEDICAL
ACADEMY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ

АО «Южно-Казakhstanская медицинская академия»

Неврология, психиатрия, реабилитология және нейрохирургия кафедрасы

56/09Б

Бакылау өлшеу құралдары

56 беттің 63 беті