

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии		044-74/
Контрольно-измерительные средства		1 стр. из 7

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина: Пародонтология

Код дисциплины: Par-3304

Название ОП: 6B10103 «Стоматология»

Объем учебных часов (кредитов): 150 часов (5 кредитов)

Курс и семестр изучения: 3, IV

Шымкент 2023г.

QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии Контрольно-измерительные средства		044-74/ 1 стр.из 7

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФИО _____ ГРУППА _____ ДАТА _____

1 - вариант

I. 1.Понятие о пародонтальном комплексе ,особенности функционирования и биомеханики пародонта.

(35баллов):

2. Методы диагностики заболеваний пародонта.Индексы гигиены .Индексы кровоточивости. Пародонтальный индекс.

3.Роль местных и общих факторов при заболеваниях пародонта

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии	044-74/
Контрольно-измерительные средства	1 стр. из 7

4. Дифференциально –диагностические признаки гингивита.

II. Тест (30 баллов):

1<question>Укажите типы патологических процессов в пародонте:

- <variant>дистрофия, воспаление, функциональная травма
- <variant>воспаление и гликогенолиз
- <variant>дистрофия, воспаление, овуляция
- <variant>воспаление и бласттрансформация
- <variant>дегенеративные процессы в пародонте

2<question>В развитии воспаления ведущая роль принадлежит:

- <variant>продуктам жизнедеятельности микроорганизмов полости рта
- <variant>дегенеративным процессам, регрессивным изменениям
- <variant>функциональной недостаточности и продолжительной перегрузке
- <variant>дегенеративным изменениями связанным с общим и местным изменениям
- <variant>иммунным и неспецифическим факторам защиты

3<question>При дистрофических изменениях в пародонте преобладают:

- <variant>дегенерация и регрессивные изменения
- <variant>химическое и химико-паразитарное повреждение
- <variant>продолжительная перегрузка и функциональная недостаточность
- <variant>функциональная недостаточность и продолжительная перегрузка
- <variant>дегенеративным процессам, регрессивным изменениям

4<question>Функциональная травма обусловлена:

- <variant>недостаточностью нагрузки и её продолжительным превышением
- <variant>дегенеративными изменениями, связанными с общими и местными изменениями
- <variant>иммунными и неспецифическими факторами защиты
- <variant>продолжительной перегрузкой и функциональной недостаточностью
- <variant>дегенерацией и регрессивными изменениями

5<question>Микробная бляшка является причиной процессов:

- <variant>воспалительных
- <variant>дистрофических
- <variant>гиперфункциональных
- <variant>функциональной недостаточности
- <variant>дегенеративных

6<question>Факторы развития микробной бляшки:

- <variant>рацион, консистенция пищи и её задержка
- <variant>механизмы защиты пародонта
- <variant>патология желудочно-кишечного тракта
- <variant>дегенеративные процессы в пародонте
- <variant>воспаление и бласттрансформация

7<question>Основные микроорганизмы формирования микробной бляшки:

- <variant>грамположительные кокки и палочки, грамотрицательные кокки, жгутиковые, спироиллы и спирохеты
- <variant>спироиллы и спирохеты, грамположительные кокки и палочки, грамотрицательные кокки, нейсерии

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии		
Контрольно-измерительные средства		044-74/ 1 стр. из 7

<variant>жгутиковые, спирали и спирохеты, грам (+) кокки

<variant>вейлонеллы,нейсерии,лактобактерии

<variant>нейсерии,пептострептококки

8<question>Porphyromonas gingivalis относят к микроорганизмам:

<variant>пародонтопатогенным

<variant>пародонтопротективным

<variant>кариесогенным

<variant>возбудителям фузоспирохетоза

<variant>одонтогенным

9<question>Увеличение массы микробного налета в течение суток обусловлено ростом:

<variant>стрептококков

<variant>спирохет

<variant>актиномицетов

<variant>стафилококков

<variant>лактобацилл и спиралл

10<question>Пародонтопатогены отличаются:

<variant>преимущественно анаэробным типом дыхания , высокими адгезивными, инвазивными и токсическими свойствами

<variant>преимущественно аэробным типом дыхания, адгезивными и токсическими свойствами

<variant>преимущественно анаэробным типом дыхания, низкими инвазивными и токсическими свойствами

<variant>продолжительной перегрузкой и функциональной недостаточностью

<variant>иммунными и неспецифическими факторами защиты

11<question>Десквамация эпителиальных клеток на интактной поверхности десны является фактором:

<variant>защиты пародонта от повреждения

<variant>развития микробного налета

<variant>поражения пародонта

<variant>функциональной недостаточности

<variant>дистрофических процессов

12<question>Лизоцим слюны:

<variant>разрушает мембраны бактерий

<variant>восстанавливает органеллы бактерий

<variant>является фактором роста микроорганизмов

<variant>активирует экзотоксины бактерий

<variant>защищает пародонт от повреждения

13<question>Иммуноглобулины А, G, М:

<variant>нейтрализуют экзотоксины бактерий

<variant>участвуют в бактериальной инвазии

<variant>активизируют экзотоксины бактерий

<variant>предупреждают повреждение пародонта, активируя экзотоксины бактерий

<variant>восстанавливают органеллы бактерий

14<question>Поддержание гомеостаза полости рта невозможно без:

<variant>эффективной работы фагоцитов

<variant>ингибирования фермента миелопероксидазы

<variant>присутствия пародонтопатогенов в десневой борозде

<variant>повреждения целостности эпителия десневой борозды

<variant>активной работы органеллы бактерии

15<question>Внутриклеточные цитокин-модулирующие молекулы бактерий необходимы для:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии		
Контрольно-измерительные средства		044-74/ 1 стр.из 7

<variant>выживания бактерий на поверхности эпителия
 <variant>поддержания целостности эпителия
 <variant>разрушения ДНК-бактерий в процессе фагоцитоза
 <variant>ингибирования фермента миелопероксидазы
 <variant>разрушения мембраны бактерий

16<question>Способность к модулированию цитокиновой сети хозяина свидетельствует о:

<variant>использовании цитокинов хозяина в качестве факторов роста
 <variant>низкой жизнеспособности микроорганизмов
 <variant>высокой антибактериальной активности факторов защиты пародонта
 <variant>разрушении ДНК-бактерий в процессе фагоцитоза
 <variant>выживании бактерий на поверхности эпителия

17 <question>Короткоцепочечные жирные кислоты:

<variant>подавляют пролиферацию фибробластов
 <variant>способствуют эпителизации десны
 <variant>стимулируют пролиферацию фибробластов
 <variant>способствуют эффективному фагоцитозу
 <variant>поддерживают целостность эпителия

18<question>Бактериальная капсула из протеинов и полисахаридов:

<variant>препятствует прикреплению к лейкоцитам
 <variant>способствует эффективному фагоцитозу
 <variant>является признаком эффективной антибиотикотерапии
 <variant>указывает на устойчивость микроорганизма к антибиотикам
 <variant>повреждает целостность эпителия десневой борозды

19<question>Количество сывороточных иммуноглобулинов М, G при воспалении:

<variant>увеличивается в начале болезни и снижается по мере её прогрессирования
 <variant>снижается в начале заболевания и увеличивается с тяжестью болезни
 <variant>увеличивается в начале болезни и остается на высоком уровне
 <variant>остается неизменным
 <variant>остается высоким весь период

20<question>Язвенно-некротические изменения в пародонте возникают при:

<variant>сниженной функции нейтрофилов в десне и лейкопении
 <variant>увеличении количества нейтрофилов в десне при воспалении
 <variant>повышении продукции лизоцима и лактоферрина нейтрофилами
 <variant>сниженной функции макрофагов в десне
 <variant>повышении продукции лизоцима в десне

III. Ситуационная задача(35баллов):

Девочка 13 лет обратилась к врачу-стоматологу с жалобами на увеличение объёма десен, которое появилось год назад и сопровождается обильной кровоточивостью. Зубы чистит нерегулярно. Объясняет это тем, что щадит десну. При осмотре выявлена кровоточивость десны, зубодесневые сосочки увеличены в объёме, деформированы.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра терапевтической и детской стоматологии	044-74/
Контрольно-измерительные средства	1 стр. из 7

5. Консультации каких специалистов Вы рекомендуете пациенту?

Протокол № 11 « 14 » 06 . 2023 г.

Заведующий кафедрой  к.м.н., и.о., доц. Кенбаева Л.О.