

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Пән: Терапиялық және реставрациялық стоматология негіздері

Пәннің коды: TRS N2216

ББ атауы: «Стоматология»

Оқу сағатынын/кредиттің көлемі : 120 сағат (4 кредит)

Оқу курсы және семестрі: 2\4

Құрастырған:

Исмаилова Н.П., ассистент

Хаттама №

11 « 26 » 06 2025

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент м.а.



Д. О. Кенбаева

ONTÜSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 2 беті

№1 аралық бақылауға арналған сұрақтар

1. Терапевтік стоматологиядағы асептика және антисептика ұғымына не кіреді?
2. Кариес пен пульпа ауруларын емдеуде қандай антисептиктер қолданылады?
3. Клиникада кариесті консервативті емдеудің қандай заманауи әдістері қолданылады?
4. Кариесті хирургиялық жолмен емдеудің артықшылықтары мен көрсеткіштері қандай?
5. Терапевтік стоматологияда науқасты тексеру қандай кезеңдерден тұрады?
6. Кариесті диагностикалау кезінде клиникалық көрініс пен аспаптық зерттеу деректерінің рөлі қандай?
7. Кариозды және некариозды зақымданулар кезінде тістерді қалпына келтірудің емдік концепциясына не кіреді?
8. Қалпына келтіру кезінде түс тандауда қолданылатын түс модельдері қандай?
9. Тістің түсін клиникалық жолмен қалай анықтайды?
10. Тұрақты тістердің негізгі анатомиялық ерекшеліктері қандай?
11. Тістердің белгілі бір топқа жататынын анықтайтын белгілер қандай?
12. Тіс формуласы дегеніміз не және стоматологияда қандай типтері қолданылады?
13. Молярлар мен резецтерде тістердің топқа жату белгілері қайсысы айқын көрінеді?
14. Түрлі тіс топтарының қуысының құрылымы мен топографиясының ерекшеліктері неде?
15. Тістің ішкі анатомиялық ерекшеліктері емдеу әдісін тандауға қалай әсер етеді?

№1 Аралық бақылауға арналған тест сұрақтары

Асептика және антисептика

1. Асептика – бұл:
 - A) Инфекцияның алдын алу әдісі
 - B) Құралдарды өңдеу әдісі
 - C) Инфекцияны емдеу әдісі
 - D) Тіндерді кептіру әдісі
2. Антисептика бағытталған:
 - A) Микрофлораны толық жою
 - B) Микроорганизмдерді жою немесе басу
 - C) Жұмсақ қабаттарды алып тастау
 - D) Эмальді нығайту
3. Операциялық алаңды өңдеуде ең жиі қолданылатын антисептик:
 - A) Хлоргексидин
 - B) Этил спирті
 - C) Карбамид
 - D) Карбамид пероксиді
4. Құралдарды стерильдеу әдістеріне жатады:
 - A) Дезинфекциялық ерітіндіде малыну
 - B) Автоклавтау
 - C) Сумен шайып тазалау
 - D) Ауа арқылы үрлеу

Кариес және емдеу әдістері

5. Кариесті консервативті емдеу кіреді:
 - A) Пломбалау материалдарын қолдану
 - B) Тіндерді хирургиялық жолмен алу

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 3 беті

C) Имплантация

D) Гингивоостеопластика

6. Заманауи емдеу әдістеріне жатады:

- A) Күмістеу
- B) Озонотерапия
- C) Мырыш пастасын жағу
- D) Термокаутеризация

7. Миниинвазивті емдеудің мақсаты:

- A) Максималды тіндерді алу
- B) Денсаулығы жақсы тіндерді сақтау
- C) Тіс қаптарын алып тастау
- D) Пульпаны толық алу

8. Терең кариес емдеуде қолданылады:

- A) Тұрақты пломба
- B) Изоляциялық төсем
- C) Түбірлік вкладка
- D) Имплант

Зерттеу әдістері

9. Кариесті диагностикалаудың негізгі әдісі:

- A) Көзбен қарау
- B) Биопсия
- C) Трепанация
- D) Десна массажы

10. Тіс тіндерінің қаттылығын анықтауда қолданылатын құрал:

- A) Зонд
- B) Экскаватор
- C) Пинцет
- D) Штангенциркуль

11. Рентгенография қажет:

- A) Тіс түсін анықтау үшін
- B) Жасырын кариесті диагностикалау үшін
- C) Тіс қатарының орналасуын бағалау үшін
- D) Гиперсаливацияны анықтау үшін

12. Қосымша зерттеу әдістеріне жатады:

- A) Перкуссия
- B) Электроодонтодиагностика
- C) Пальпация
- D) Көзбен қарау

Тістерді қалпына келтіру және түс

13. Түс модельдері қолданылады:

- A) Кариесті диагностикалау үшін
- B) Қалпына келтіру түсін таңдау үшін
- C) Тістердің қозғалғыштығын анықтау үшін
- D) Қалта тереңдігін өлшеу үшін

14. Vita Classic жүйесі камтиды:

- A) 2 реңк
- B) 16 реңк

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 4 беті

- C) 32 реңк
D) 64 реңк
15. Түс таңдағанда ескеріледі:
A) Күн уақыты
B) Пациенттің орны
C) Ауыз гигиенасы
D) Пластинкалардың болуы
16. Тіс түсін анықтау жүргізіледі:
A) Жасанды салқын жарықта
B) Күндізгі табиғи жарықта
C) Күшті ультракүлгінде
D) Жарқын көк жарықта

Тістер анатомиясы

17. Резецтердің негізгі қызметі:
A) Үзіп-жару
B) Шайнау
C) Қысу
D) Түбекке кесу
18. Тістің топқа жатуын анықтайтын негізгі белгі:
A) Шығу уақыты
B) Бугорлардың болуы
C) Түбірдің қисықтығы
D) Коронканың формасы
19. Молярлардан айырмашылығы:
A) Пішінді жиектің болуы
B) Үлкен ұсақтаушы бугролар
C) Екі түбірі
D) Пульпаның болмауы
20. «Жүрковость» белгісі сипаттайды:
A) Резецтер
B) Премоляры
C) Моляры
D) Канайцы
21. Тіс формуласы қолданылады:
A) Тін тығыздығын анықтау үшін
B) Тістер саны мен орналасуын сипаттау үшін
C) Ауруларды диагностикалау үшін
D) Прикус бағалау үшін
22. Тұрақты тісте тіс саны:
A) 20
B) 24
C) 28–32
D) 34

Тіс қуысының топографиясы

23. Молярлардың пульпа қуысы:
A) Біреу
B) Екі

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 5 беті

C) Көпқуысты

D) Жок

24. Резецтердің түбірлік канал саны:

- A) Бір
- B) Екі
- C) Үш
- D) Төрт

25. Жоғарғы премоляров түбір саны:

- A) Бір
- B) Бір немесе екі
- C) Екі
- D) Үш

26. Каналдардың қисықтығы айқын:

- A) Орталық резецтер
- B) Бүйір резецтер
- C) Канайцы
- D) Бірінші молярлар

27. Төменгі молярлардың ерекшелігі:

- A) Бифуркация жоқ
- B) Екі түбірі
- C) Үш түбірі
- D) Бір канал

28. Тіс қуысы қай нәрсені қайталайды:

- A) Эмаль формасын
- B) Коронка мен түбір формасын
- C) Альвеола формасын
- D) Тіс қатары осін

29. Ең күрделі канал анатомиясы кездеседі:

- A) Жоғарғы резецтер
- B) Төменгі премоляры
- C) Жоғарғы молярлар
- D) Төменгі канайцы

30. Тіс қуысының топографиясы қажет:

- A) Эмаль түсін анықтау үшін
- B) Каналдарға дұрыс қол жеткізу және өңдеу үшін
- C) Прикус диагностикалау үшін
- D) Тіс қаптарын алып тастау үшін

№2 Аралық бақылауға арналған бақылау сұрақтары

1. Тістерді ағартудың механизм бойынша жіктелуі нені білдіреді?
2. Кәсіби ағартуда қандай химиялық заттар қолданылады?
3. Кариес дамуының негізгі этиологиялық факторлары қандай?
4. Бастапқы кариестің клиникалық көрінісінің ерекшеліктері қандай?
5. Қазіргі кариес диагностикасының қандай әдістері жасырын зақымдануларды анықтауға мүмкіндік береді?
6. Кариес пен некариозды зақымдануларды дифференциалды диагностикалау қалай жүргізіледі?
7. Кариесті флюороздан ажыратуға қандай белгілер көмектеседі?

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 6 беті

8. Адгезивтік жүйелер дегеніміз не және олар тістерді қалпына келтіруде қандай рөл атқарады?
9. Қазіргі стоматологияда қандай буындардағы адгезивтер қолданылады?
10. Тістерді қалпына келтіру үшін заманауи композиттік материалдар қандай қасиеттерге ие болуы керек?
11. Кариесті диагностикалау кезінде қандай қателіктер жиі кездеседі?
12. Уақытылы емделмеген жағдайда кариестің негізгі асқынулары қандай?
13. Тістерді пломбалау кезінде асқынулардың алдын алу үшін қандай профилактикалық шаралар қажет?
14. Дәрігер тістерді ағартудың көрсеткіштерін анықтауда қателіктерді қалай болдырмайды?
15. Кариес пен басқа да тіс қатерлі зақымдануларын алдын алу үшін қандай заманауи емдеу әдістері қолданылады?

№2 Аралық бақылауға арналған тест сұрақтары

1. 1 Химиялық ағартудың негізі не болып табылады?
 - A) Фтор
 - B) Сутегі немесе карбамид тотығы
 - C) Калий
 - D) Кальций глюконаты
2. Үй жағдайында ағарту қалай жүргізіледі?
 - A) Тек клиникада
 - B) Каппаларды қолдану арқылы
 - C) Бор көмегімен
 - D) Жалпы наркозбен
3. Фотоағарту активтендіріледі:
 - A) Лазер немесе LED арқылы
 - B) Ауа арқылы
 - C) Суық арқылы
 - D) Дыбыс арқылы
4. Ағартудың негізгі қарсы көрсеткіші:
 - A) Пломбалар
 - B) Жүктілік
 - C) Мигрень
 - D) Мұрын перделерінің қисықтығы
5. Каналды ағарту қай жағдайда жүргізіледі?
 - A) Гипоплазия
 - B) Депульпаланған тістердің түс өзгерісі
 - C) Флюороз
 - D) Клиндік дефект

II. Кариес: этиология және клиника

6. Кариестің негізгі этиологиялық факторы:
 - A) Шаршамаған сілекей
 - B) Тіс бляшқасындағы микроорганизмдер
 - C) Тіс етінің қабынуы
 - D) Оттегінің жетіспеушілігі

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуін құралдары		15 беттің 7 беті

7. Бастапқы кариес көбіне көрінеді:
 - A) Ауырсынумен
 - B) Мелмен дақпен
 - C) Кең қуысымен
 - D) Температуралық реакциямен
8. Орташа кариес сипатталады:
 - A) Эмаль зақымдануы
 - B) Дентин зақымдануы
 - C) Пульпит
 - D) Тісті толық бұзу
9. Терең кариес кезінде ауырсыну сезімдері:
 - A) Жоқ
 - B) Суықтан қысқа уақытты
 - C) Тұрақты, түнде
 - D) Жеу кезінде
10. Кариес қаупін арттырмайтын фактор:
 - A) Төменгі гигиена
 - B) Көмірсуларға бай диета
 - C) Артық сілекей
 - D) Иммуитеттің төмендеуі

III. Қазіргі кариес диагностикасы

11. Компьютерлік диагностика әдістеріне жатады:
 - A) Көзбен қарау
 - B) DIAGNOdent диагностикасы
 - C) Перкуссия
 - D) Пальпация
12. Нысаналы рентгенография мүмкіндік береді:
 - A) Эмаль түсін анықтау
 - B) Жасырын кариесті анықтау
 - C) Тіс етінің пішімін анықтау
 - D) Қуыстың тереңдігін өлшеу
13. Трансиллюминация тиімді:
 - A) Апикалды процестер
 - B) Бастапқы кариес байланысқан беттерде
 - C) Пародонтит
 - D) Патологиялық тозу
14. Электроодонтодиагностика қолданылады:
 - A) Тіс қозғалысын бағалау
 - B) Пульпаның жағдайын бағалау
 - C) Тіс қуысы
 - D) Эмаль тығыздығы
15. Рентгенодиагностиканың негізгі кемшілігі:
 - A) Пульпитті анықтай алмау
 - B) Сәулелік жүктеме
 - C) Жоғары құны
 - D) Анықтау қиындықтары

ONTÜSTIK-KAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025 15 беттің 8 беті
Бақылау өлшеуін құралдары		

IV. Кариесті дифференциалды диагностика

16. Дақ сатысындағы кариес флюороздан ерекшеленеді:

- A) Пигментация жоқ
- B) Дақ матты және локализацияланған
- C) Дақтар көп және симметриялық
- D) Беткі рельеф бар

17. Клиновид дефект кариестен ерекшеленеді:

- A) Оқ sharp краями
- B) Жұмсақ дентиннен тұрады
- C) Интенсивті ауырсыну
- D) Жылдам үлкею

18. Гипоплазия сипатталады:

- A) Екінші реңктің пайда болуы
- B) Тіс прорезы кезінде эмаль дефекті
- C) 30 жастан кейін пайда болады
- D) Тағам кезінде ауыру

19. Пигментті дақ кариесте некариозды пигментациядан ерекшеленеді:

- A) Беті тегіс
- B) Тіс етінің бойында локализацияланған
- C) Зондпен сезілетін қыртысты
- D) Кенет пайда болады

20. Патологиялық тозу бірге жүрмейді:

- A) Ауырсыну
- B) Коронка биіктігін азайту
- C) Дентиннің ашылуы
- D) Тегіс, жылтыр бет

V. Қазіргі қалпына келтіру әдістері

21. Адгезив — бұл:

- A) Құрал
- B) Тіс тінімен желімдеуге арналған материал
- C) Антисептикалық препарат
- D) Полирлеу агенті

22. Сэндвич техникасы қамтиды:

- A) Гуттаперча мен цемент
- B) Стеклоиономер және композит
- C) Амальгама мен композит
- D) Лак пен композит

23. Жарықпен қататын композит активтенеді:

- A) УФ сәулесі
- B) Көк жарық
- C) Жасыл жарық
- D) Жылу

24. Гибридік композиттер ерекшеленеді:

- A) Үлкен толтырғыш
- B) Жұқа дисперстік толтырғыш
- C) Минималды усадка
- D) Толығымен мөлдір

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Терапиялық және балалар стоматология» кафедрасы		74\11-2025
Бақылау өлшеуіш құралдары		15 беттің 9 беті

25. Қалпына келтірудегі қате:

- A) Материалдың жоғары усадкасы
- B) Дұрыс окшаулау
- C) Композитті қабаттап енгізу
- D) Полимеризацияны сақтау