

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

**MEDISINA
AKADEMIASY**

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

**MEDICAL
ACADEMY**

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

«Хирургиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасы

044-45/

Білім алушының өзіндік жұмысы үшін әдістемелік ұсыныстар

1 беттің 1 беті

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛАР

Пән: Жақ-бет аймағының нейростоматологиясы және травматологиясы

Пәндер коды: ZhBANT 5301

БББ атауы: 6B10103 «стоматология»

Оқу сағаттарының көлемі (кредиттер) : 5

Оқытылатын курс пен семестр: 5курс/ IX

Білім алушылардың өзіндік жұмысы. 70

2023-2024 оқу жылы

Шымкент

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

MEDISINA

AKADEMIASY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

MEDICAL

ACADEMY

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

«Хирургиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасы

044-45/

Білім алушының өзіндік жұмысы үшін әдістемелік ұсыныстар

1 беттің 2 беті

Білім алушылардың өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар " Жақ-бет аймағының нейростоматологиясы және травматологиясы " жұмыс бағдарламасына сәйкес әзірленген және кафедра мәжілісінде талқыланды.

Хаттама № 11 « 06 » 06 202 3 ж

Кафедра меңгерушісі м.ғ.д.,м.а. доцент

А.Б.Шукпаров



1 сабақ

1. Тақырыбы: Анатомиялық-физиологиялық мәліметтер және орталық және перифериялық жүйке жүйесінің жалпы морфологиясы. Жүйке жасушасының морфологиясы. Орталық жүйке жүйесінің негізгі анатомиялық-функционалдық блоктары

2. Мақсаты: орталық және перифериялық жүйке жүйесінің құрылымы мен қызметінің ерекшеліктері туралы білім мен дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. Орталық және шетк перифериялық нерв жүйесінің құрылымын.
2. Орталық нерв жүйесінің негізгі анатомиялық-функционалдық блоктарын білу.

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Таңертең науқастың бет асимметриясы, Беллдің оң жақ белгісі, оң жақта лагофталм, «желкен» белгісі, қасты көтеру кезіндегі қиындық пайда болып және оң жақта қасүсті рефлексінің болмауы анықталды. Патологиялық ошақ қайда орналасқан?

A. Көпір-мишық бұрышы синдромы.

B. Бет нервінің нерв талшықтарының ядроүсті зақымдануы.

C. Үштікті нервінің тармақтарының зақымдануы.

D. Ми діңгегінің баламалы синдромы.

E. Бет нервінің барлық бұтақтарының зақымдануы.

Дұрыс жауап: E

2. Неврологиялық статусында ишемиялық инсульт бар науқаста: тамақты жұтуда қиындықтар, тұншығу, сөйлеу артикуляциясы , тіл бұлшық еттерінің фасцикуляциясы, дауыс дыбысталуының бұзылуы, жұтқыншақ және таңдай рефлексінің болмауы. Синдромды атаңыз.

A. Бульбарлы синдромы.

B. Псевдобульбарлы синдром.

C. Джексон синдромы.

D. Шмидт синдромы.

E. Авелис синдромы.

Дұрыс жауап: A

3. Пациентте тілдің гемиатрофиясы, глоссопарез, фибриллярлық тілдің қисаюы байқалады. Патологиялық ошақ қайда орналасқан?

A. Тіл асты нервінің ядросында.

B. Қабықша- ядролық жолы

C. Тіл асты жүйкесі

Дұрыс жауап: B

2 сабақ



1. Тақырыбы: Стоматологиядағы неврологиялық патологиясы бар науқасты тексерудің тарихы мен ерекшеліктерін жинау, медициналық тарихты тіркеу.

2. Мақсаты: неврологиялық патологиясы бар пациенттерді тексеру ерекшеліктері және анамнез жинау кезінде білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. Пациенттен анамнез жинау.

2. Медициналық құжаттаманы дұрыс ресімдеу

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын, ауру тарихын дайындау **5.**

БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Бүйір амиотрофиялық склерозы бар науқаста - дизартрия, дисфония, Дисфагия болғанымен жұтқыншақ және таңдай рефлексі сақталған, ауыз автоматизмінің феномендері оң нәтижелі. Тексеру кезінде зорлықпен жылау ұстамасы байқалады. Осы синдромды атаңыз.

A. Псевдобульбарлы синдром.

B. Бульбарлы синдромы.

C. Дежерина-Русси синдромы.

D. Ішкі капсулалық синдромы

Дұрыс жауап: A

2. Науқас есту қабілетінің бұзылуына, құлағындағы шуға, бас айналуына, беттің оң тарапынан ассиметрияға шағымданады

Объективті: нистагм, бет бұлшық еттерінің перифериялық парезі, бетінде сезімталдықтың барлық түрлерінің бұзылуы, қылилық, Ромберг сынаамасындағы –атаксия байқалады. Синдромды атаңыз:

A. Көпір-мишық бұрышы синдромы.

B. Бет нервінің зақымдану синдромы.

C. Үштікті нервтің зақымдану синдромы.

D. Валенберг-Захарченко синдромы.

E. Фовиль синдромы.

Дұрыс жауап: A

3. Пациенттің сол жағында мимикалық бұлшықеттердіг әлсіздігі пайда болды. Объективті түрде: маңдайының қысылуы кезінде қатпарлардың болмауы, сол жақта «кірпік» белгісі, Белл феномені, «желкен» синдромы, сол жақ мұрын-ерін қатпары тегістелген, дәм сезінудің бұзылуы
Тілдің алдыңғы 2/3 бөлігінде дәм сезінудің бұзылуы, ауыздың құрғауы.
Бет нервінің зақымдану деңгейін атаңыз.

A. Сүйек арнасында дабыл ішегінен жоғары.

B. Аралық нервтің шығып тарауынан жоғары.

C. ішкі есту арнасы саласында.

D. көпір-ми бұрышы саласында.

E. үлкен тасты нервтің шығып кетуінен жоғары.

Дұрыс жауап: A



3 сабақ

1. Тақырыбы: Неврологиялық науқастың психоэмоционалды жағдайын бағалау..

2. Мақсаты: неврологиялық пациенттің психо-эмоционалды мәртебесін бағалауды анықтауда білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. пациенттің психо-эмоционалды мәртебесін дұрыс бағалау.
2. емдеу барысындағы психо-эмоциялық статустың әсері.

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парак

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Бастапқы-сүйек зақымдануларына және самай-төменгі жақ буынының ауруларына мыналар жатады:

1. үйреншікті шығым
2. остеоартрит
3. жасөспірімдердің деформацияланатын артрозы
4. мұрын самай-төменгі жақ буыны дисфункциясының ауырсыну синдромы

Дұрыс жауап: 2

2. Самай-төменгі жақ буынының созылмалы артриті кезінде рентгенограммадағы буын саңылауы:

1. біркелкі кеңейтілген
2. біркелкі емес кеңейтілген
3. біркелкі тарылған
4. біркелкі емес тарылған

Дұрыс жауап: 4

3. Самай-төменгі жақ буынының қайталама деформацияланатын бір жақты остеоартрозы кезінде бет ассиметриясының себебі:

1. бет нервсінің парезі
2. бұлшық ет аралық гематомасы
3. төменгі жақтың жартысының дамымауы
4. төменгі жақтың жартысының шамадан тыс дамуы

Дұрыс жауап: 3

4 сабақ



1. Тақырыбы: Сезімталдық: экстероцептивті, проприоцептивті, интероцептивті, күрделі түрлер..

2. Мақсаты: сезімталдық түрлерін анықтауда білімді және практикалық дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. Сезімталдықты жіктеуді
2. Сезімталдықтың қандай да бір түрін анықтауды

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Науқаста бет асимметриясы, оң жақ лагофталм, Белл феномені, дәмінің бұзылуы (алдыңғы тілдің 2/3 бөлігінде) және сілекей бөлінуі. Зақымдану деңгейін көрсетіңіз:

- A. VII н. дабыл ішегінен жоғары сүйек арнасындағы зақымдануы.
- B. VII н. тармақтың көпір мишық бұрышы саласындағы зақымдануы.
- C. Бас ми діңгегінің ішінде VII н. зақымдануы.
- D. Нерв талшықтарын ядроүсті зақымдау.
- E. Бет нервінің барлық тармақтарының кейін зақымдануы.

Дұрыс жауап: A

2. Науқас басының айналуына, жүру кезіндегі шайқалуға, оң жақта бет тұсындағы кезеңдік ауырсынуға шағымданады. Объективті: есту қабілетінің төмендеуі, мимикалық бұлшық еттердің перифериялық парезі, беттің оң жақ бөлігінде сезімталдықтың төмендеуі.

Осы синдромды атаңыз.

- A. Көпір-мишық бұрышының зақымдану синдромы.
- B. Бет нервінің перифериялық парезі.
- C. ішкі капсуланың зақымдану синдромы.
- D. Валенберг-Захарченко синдромы
- E. Дежерина-Русь синдромы.

Дұрыс жауап: A

3. Пациентте артериялық қысым көтерілуі аясында төменгі ымдау бұлшықеттерінің парез және гомолатеральды гемипарез жіті дамыды. Патологиялық ошақ орналасқан жер?

- A. Көпір-мишық бұрышы синдромы.
- B. Бет нервінің талшықтарының ядроүсті зақымдануы.
- C. Үшкіл нервінің түбіршегінің зақымдануы.
- D. ми діңгегінің баламалы синдромы.
- E. Бет нервінің барлық бұтақтары таратылғаннан кейін зақымдануы.

Дұрыс жауап: B



4. Пациент жоғарғы жақтың тістері, жақтың өзі, бетсүйек аумағында «электр тогының атылуы»-на ұқсас қарқынды аурулардың қысқа мерзімді ұстамаларына шағымданады

Мұрын түбірінің және жоғарғы еріннің аумағына жанасу жоғарыда аталған ауырсынуды қоздырады. Сіздің диагнозыңыз?

- A, Үштікті нервтің екінші тармағының невралгиясы.
- B, тіл-жұтқыншақ нервiнiң невралгиясы.
- C, Жоғары кеңірдек нервiнiң невралгиясы.
- D, Бет нервiнiң невропатиясы.
- E. Мұрын кірпік түйіні ганглиониті

Дұрыс жауап: А

5 сабақ

1. Тақырыбы: Жедел және созылмалы ауырсынудың негізгі айырмашылықтары. Сомато-неврологиялық жағдайды зерттеу..

2. Мақсаты: жіті және созылмалы ауырсынуды саралаудың білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру

3. Тапсырмалар:Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

- 1. Жіті және созылмалы ауырсынуды ажырату
- 2. Стомато-неврологиялық жағдайды дұрыс зерттеу

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Ер адам күннің бірінші жартысында пайда болатын беттің сол жағында қысқа мерзімді қарқынды ауырсыну ұстамаларына шағымданады . Ұстама кезінде жас ағу, беттің қызаруы, АҚ көтерілуі байқалды; сөйлегенде, тістерді тазалағанда ауырсыну күшейеді. Болжамды диагноз?

- A, Үштікті нервтің невралгиясы.
- B. Анықталмаған прозопалгия.
- C, Қанат-таңдай түйіні синдромы.
- D, Түйін цефалгиясы.
- E. Гипертониялық криз.

Дұрыс жауап: А

2. Пациентте көз алмасы аймағында пароксизмальды және біржақты сипаттағы, ұзақтығы шамамен 1,5 сағатға жалғасатын қарқынды ауырсыну ұстамалары пайда болды, Ұстама кезінде жарықтан қорқу, жас ағу байқалады. Бқтимал диагноз?

- A.Мұрын-кірпік нервi невралгиясы.
- B, Мигрень, көздік формасы.



С. Талас-Хант синдромы.
D. Қанат-таңдай түйінінің синдромы.

Дұрыс жауап: А

3.

Пациенттің бірте-бірте бас айналуы, құлағының шуы, мимикалық бұлшық еттердің әлсіздігі және сол жақта беттің ауырсынуы пайда болып ұдайа бастады. Объективті: есітудің төмендеуі, перифериялық, беттің оң жартысында сезімталдықтың төмендеуі.
Осы синдромды атаңыз?

- A. Көпір-мишық бұрышының зақымдану синдромы.
- B. Бет нервінің перифериялық парезі.
- C. Ішкі қапсуланың зақымдану синдромы.
- D. Валенберг-Захарченко синдромы
- E. Дежерина-Русь синдромы.

Дұрыс жауап: А

6 сабақ

1-ші Аралық бақылау

7 сабақ

1. Тақырыбы: Неврологиялық патологиясы бар пациенттерді тексерудің қосымша әдістері.

2. Мақсаты: қосымша зерттеу әдістерімен диагнозды анықтау кезінде білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. Пациентті тексерудің қосымша әдістері.
2. Зерттеудің қосымша әдістерін жіктеу;
3. Қосымша зерттеу әдістерімен диагноз қою кезіндегі рөлі

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Пациентте жоғары таңдай доңғалағы, тіл түбіріне таралатын жұтқыншақта окшауланған ауырсыну пайда болды, ауырсыну себепті жұту кезіндегі қиындық байқалады. Сіздің диагнозыңыз.

- A. Қауымдасқан мигрень.
- B. Слудер синдромы.
- C. Тіл-жұтқыншақ нервінің невралгиясы.
- D. Үштікті нервтің невралгиясы.
- E. Жұтқыншақарты абсцесі.



Дұрыс жауап: С

2. Неврологиялық статусында инсульт бар науқаста: бет нервінің сол жағында перифериялық парез, контрлатеральды - орталық гемипарез. Синдромды атаңыз.

- A. Мийяр-Гюбер синдромы.
- B. Фовилл синдромы.
- C. Бриссо-Сикар синдромы.
- D. көпір-мишық бұрышының зақымдану синдромы.
- E. Ляница синдромы.

Дұрыс жауап: А

19. Ер адам тоңазудан кейін жақ беттің оң жартысында бұлшық еттерінің қозғалмауы, оң көзден жас ағу пайда болды. Объективті: көз саңылаулары D > S, оң жақта маңдай мен мұрын-ерін қатпарларының тегістелуі, оң жақта аузының бұрышы қозғалмауы, оң жағы лагофталм, оң жағы Белл синдромы, оң жағы «желкен» белгісі. Алдын ала диагноз қойыңыз.

- A. Оң бет нервінің невропатиясы.
- B. Үштікті нерв невралгиясы.
- C. Тілдік-жұтқыншақ нервінің ганглиониті.
- D. Полиомиелиттің понтиндік нысаны.
- E. Көпір-мишық бұрышының ісігі.

Дұрыс жауап: А

8 сабақ

1. **Тақырыбы:** Кернеудің бас ауруы психологиялық ыңғайсыздық пен депрессиялық жағдайлардың рөлі болып табылады..

2. **Мақсаты:** психологиялық қолайсыздық пен депрессиялық жағдайлардың рөлін айқындауда білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.

3. **Тапсырмалар:** Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

- 1. Психологиялық ыңғайсыздықтың рөлін анықтау
- 2. Депрессиялық жағдайлардың пациенттің өмір салтына әсері

4. **Орындау/бағалау түрі:** Тест тапсырмаларын, ауру тарихын дайындау

5. **БӨЖ орындау критерийлері:** Чек парақ

6. **Тапсыру мерзімі:** 1-2 апта

7. **Әдебиет:** Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. **Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).**

1. Бас миының қан айналымы бұзылуымен ауыратын науқаста Фовилл синдромы орын алады. Қандай бас сүйек-ми нервтер процеске тартылды?



A. V, VI, VII, VIII
VI, VII FF.
C. VII, VIII
D. VII, XII
E. V, VI

Дұрыс жауап: B

2. Пациент, тоңып қалғаннан кейін, таңертең сол жақ көздің саңылаулары жабылмай қалғанын, жас ағу, тілдің алдыңғы жағында дәм сезудің бұзылуын байқады. Объективті түрде: сол жақта лагофтальм, сол жақта «желкен» белгісі, ауыздың сол жақ бұрышының қозғалмауы.

Алдын ала диагноз қойыңыз.

- A, Сол жақ бет нервінің невропатиясы.
- B, Полиомиелиттің понтиндік нысаны.
- C, Сол жақ көпір-мишық бұрышының ісігі.
- D, Үштікті нервтің невропатиясы сол жақта.
- E, Беттік гемиспазм.

Дұрыс жауап: A

23. Созылмалы синуситпен ауыратын науқаста ринорея, жас ағу, беттің тиісті жартысының гиперемиясы бар жоғарғы жақтағы мұрынның қанатының аумағындағы 30 минутке жалғасатын қатты ұстамалы аурулар пайда болды. Қандай диагноз болуы мүмкін?

- A, Слюдер синдромы.
- B, Үштікті нерв невралгиясы.
- C, Шарлен синдромы.
- D, мигрень синдромы.
- E, Анықталмаған генездің прозопалгиясы

Дұрыс жауап: A

9 сабақ

1. Тақырыбы: Самай-томенгі жақ буынның ауырсыну дисфункциясы мен миофасциялық прозопалгияның жалпы белгілері мен айырмашылықтары.

2. Мақсаты: СТЖБ ауырсыну дисфункцияларының айырмашылықтарын анықтауда білім мен дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. СТЖБ ауырсыну дисфункциясын және миофасциалды прозопалгияны ажырату.
2. СТЖБ құрылымы

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын, ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

24. Омырытқалық цервикалгиямен ауыратын пациентте экзофтальм және мидриаз пайда болды. Болжамды диагноз.

- A). Клод-Бернар-Горнер синдромы.
- B) Пти дю Фур синдромына.
- C). Россолимо-Мелькерсон-Розенталь синдромы.

Дұрыс жауап: B

25. Пациент мимикалық бұлшық еттерінде әлсіздіктің қайталануына, еріннің ісінуі, тілдің бүктелуіне шағымданды.. Болжамды диагноз.

- A). Клод-Бернар-Горнер синдромы.
- B) Пти дю Фур синдромына.
- C). Россолимо-Мелькерсон-Розенталь синдромы.

Дұрыс жауап: C

26. Пациентте көздің жас ағуымен, көз конъюнктивасының гиперемиясымен көз алмасы мен мұрын түбіндегі ауырсыну пароксизмдеріне, мұрын мен маңдай терісіндегі герпетикалық бөртпе пайда болған. Ауырсынудың бастың артқы жағында иррадиациясы байқалады, Болжамды диагноз.

- A, Үштікті нервтің невралгиясы.
- B. Слюдер синдромы.
- C. Оппенгейм синдромы.
- D. Россолимо-Мелькерсон-Розенталь синдромы.

Дұрыс жауап: C

10 сабақ

1. Тақырыбы: Тізе түйінінің синдромы (Хант синдромы). Клиникасы, диагностикасы, емі..

2. Мақсаты: тізе түйіні синдромын анықтау мен диагностикалауда білім мен дағдыларды қалыптастыру

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

- 1. Клиника және диагностика
- 2. Стоматологиялық емдеу

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар



8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

27. Клод-Бернар-Горнер синдромымен ауырған. Бұл синдромға тән белгілер?

- A. Энофтальм, птоз, миоз.
- B. птоз, диплопия, шашыраңқы қылилық.
- C. төмен қараған кезде қылилық, диплопия.
- D. мидриаз, экзофтальм.
- E. Жарақатталған нерв жағына қарай диплопияның қылилығы.

Дұрыс жауап: А

28. Ер адам көз алмасы мен мұрын түбiрiнде қарқынды ауырсыну ұстамаларына шағымданады. Ұстама кезiнде жарықтан қорқу, жас ағу, мұрын терiсiнiң герпетикалық бөртпесi байқалады, Неғұрлым ықтимал диагноз қандай?

- A. Кiрпiк түйiнi синдромы.
- B. Мигрень, көздік пішіні.
- C. Талас-Хант синдромы.
- D. Қанат-таңдай түйiнiнiң синдромы.
- E. Оң жақтағы үштікi нервтiң невралгиясы.

Дұрыс жауап: А

29. Үштікi нерв функцияларына жатпайды:

- A. Тiлдiң артқы үштен бiрiн иннервациялау
- B. тiл асты сүйегiнен төмен бет терiсiнiң иннервациясы
- C. Тiстердi иннервациялау
- D. Тiлдiң алдыңғы 2/3 бөлiгiн иннервациялау
- E. Көз алмаларын иннервациялау

Дұрыс жауап: А

11 сабақ

1. Тақырыбы: Дентальды плексалгия, клиника, диагностика, емдеу..

2. Мақсаты: дентальды плексальгияны, оның клинкасын, диагностикасын түсінуде білім мен дағдыларды қалыптастыру.

3. Тапсырмалар: Білім алушы білуі және жүзеге асыра алуы керек:

1. Дентальды плексальгияның этиологиясы, патогенезі
2. Клиника, плексальгия диагностикасы

4. Орындау/бағалау түрі: Тест тапсырмаларын , ауру тарихын дайындау

5. БӨЖ орындау критерийлері: Чек парақ

6. Тапсыру мерзімі: 1-2 апта

7. Әдебиет: Силлабуста көрсетілген әдебиеттер, дәрістік материалдар

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.).

1. Үштікi жүйке невралгиясының негiзгi белгiлерiн көрсетiңiз.

- 1) бет аумағындағы ауырсыну
- 2) бет аумағындағы ісік



- 3) қылилық
- 4) лагофталъм

Дұрыс жауап:

2. Үштікті жүйке невралгиясы кезінде ауырсыну қандай сипатқа ие

- 1) сыздап ауырсыну
- 2) кескен ауырсыну
- 3) тесетін ауырсыну
- 4) ұстама тәрізді

Дұрыс жауап:

3. Үштікті нерв невралгиясы кезінде ауырсынудың ұзақтығын көрсетіңіз.

- 1) 1 сағаттан астам ауырсыну ұзақтығы
- 2) ауырсынудың ұзақтығы 5 минуттан астам
- 3) ауырсыну ұзақтығы 2 минуттан аспайды
- 4) ауырсынудың ұзақтығы 12 сағаттан астам

Дұрыс жауап:

12 сабак

2-ші аралық бақылау

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

MEDISINA

AKADEMIASY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

MEDICAL

ACADEMY

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

«Хирургиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасы

044-45/

Білім алушының өзіндік жұмысы үшін әдістемелік ұсыныстар

1 беттің 14 беті