

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама тест сұрақтары

Пәні: Амбулаториялық стоматологиядағы шұғыл көмек

Пән коды: ASShK 6309

ББ атауы және шифры: 6В10114- «Стоматология»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 150/5

Оқу курсы мен семестрі : 6 курс, XI

Шымкент

2025 – 2026 оқу жылы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ	45/11 6 беттің 2 беті

Құрастырушы: кафедра ассистенттері,

1. П.М.Казенов
2. С.Т.Оспанова

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент м.а _____ **А.Б.Шукпаров**

« 23 » _____ 06 _____ 20 25 _____ **ж. хаттама №** 18 _____

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 3 беті

Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама тест сұрақтары №1

1. <question>Стоматологиядағы жедел жәрдем бөлмесіне қойылатын негізгі талап:

- <variant>Алғашқы көмек аптекасы және реанимациялық құрал
- <variant>Заманауи интерьер дизайны
- <variant>Бөлменің үлкен ауданы
- <variant>Көше үшін бөлек есік
- <variant>Науқасқа арналған теледидар

2. <question>Жедел жәрдем бөлмесінде келесі жабдық болуы керек:

- <variant>Өкпенің жасанды желдету құрылғысы
- <variant>Ультрадыбыстық скалер
- <variant>Жылтырату щеткалары
- <variant>Құжаттамаға арналған фотоаппарат
- <variant>Тіс микроскобы

3. <question>Жедел көмек жинағы мыналарды қамтиды:

- <variant>Адреналин, антигистаминдер, глюкокортикоидтар
- <variant>Ағартқыш гель
- <variant>Фторидті лак
- <variant>Гуттаперча түйреуіштері
- <variant>Дисктерді жылтырату

4. <question>Науқастың өмірлік маңызды функцияларына қатысты параметр:

- <variant>Тыныс алу жиілігі
- <variant>Тері түсі
- <variant>Биіктігі
- <variant>Жасы
- <variant>Тамақтану

5. <question>Науқастың санасын бағалау үшін қолданылатын әдіс:

- <variant>Глазго шкаласы
- <variant>КПУ индексі
- <variant>Тістің перкуссиясы
- <variant>Шиллер-Писарев сынағы
- <variant>Тіс рентгенографиясы

6. <question>Импульсті пальпациялау арқылы бағаланатын көрсеткіш:

- <variant>Жүректің соғу жиілігі мен ырғағы
- <variant>Тері түсі
- <variant>Тіс жағдайы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 4 беті

<variant>Жақ қозғалғыштығы

<variant>Сілекей бездерінің толуы

7. <question>Қан қысымын өлшеуге қажетті құрал:

<variant>Тонометр

<variant>Тіс зонд

<variant>Пульпа сорғыш

<variant>Артикуляциялық қағаз

<variant>Фотоға түсіру машинасы

8. <question>Егер науқас кенеттен есін жоғалтса, дәрігер ...

<variant>Тыныс алу мен тамыр соғуын тексереді

<variant>Жүрекке массажды бірден бастайды

<variant>Ауру басатын дәріні енгізеді

<variant>Әсер алады

<variant>Рентген суретін түсіреді

9. <question>Анафилактикалық шокты тоқтатуға арналған жинаққа енгізілген өнім:

<variant>Адреналин

<variant>Хлоргексидин

<variant>С витамині

<variant>Кальций гидроксиді

<variant>Тұзды ерітінді

10. <question>Жүрек-өкпе реанимациясының бірінші кезеңіне жатады

<variant>Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету

<variant>Кіріспе дәрілік заттар

<variant>Жараны таңу

<variant>Антисептикалық суару

<variant>Науқастың бойын өлшеу

11. <question>Ересектердегі импульс жиілігінің қалыпты диапазоны

<variant>минутына 60–90 соққы

<variant>минутына 30–40 соққы

<variant>минутына 100–120 соққы

<variant>минутына 20–30 соққы

<variant>минутына 150-ден астам соққы

12. <question>Қанның қанықтылығы арқылы бағаланады

<variant>Импульстік оксиметр

<variant>Тіс зондтау

<variant>Мақта тампондары

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 5 беті

<variant>Электропульттер

<variant>Вакуумдық аспиратор

13.<question>Есінен тану жағдайында науқасты келесі қалыпқа жатқызу керек:

<variant>Аяқтары көтерілген көлденең

<variant>Басы алға еңкейтілген тік

<variant>Төмен тірекпен отыру

<variant>Қабырғаға қарсы тұру

<variant>Аяқыңызды төмен түсіріп, бүйіріңізде

14.<question>Анафилактикалық шоктың негізгі симптомы:

<variant>Қан қысымының күрт төмендеуі

<variant>Тіс ауруы

<variant>Бас ауруы

<variant>Тиннит

<variant>Аяқ-қолдардың треморы

15.<question>Тыныс алуды тоқтату кезінде қолданылатын жабдық:

<variant>Амбу сөмкесі

<variant>Химиялық шам

<variant>Ультрадыбыстық масштабтағыш

<variant>Вакуумды араластырғыш

<variant>Камера

16.<question>Ересектердегі тыныс алу жиілігінің нормасы болып табылатын көрсеткіш

<variant>12–18 тыныс алу қозғалысы минутына

<variant>5–7 тыныс алу қозғалысы

<variant>25–30 тыныс алу қозғалысы

<variant>2–3 тыныс алу қозғалысы

<variant>40-тан астам тыныс алу қозғалысы

17.<question>Төтенше жағдайларды тіркеу үшін кеңседе болуы керек құжат:

<variant>Көрсетілген шұғыл көмекті тіркеу журналы

<variant>Стоматологиялық бөлімшенің төлқұжаты

<variant>Уақыт бойынша науқастардың тізімі

<variant>Журнал стерилизациясы

<variant>Стоматологиялық жұмыстың есебі

18.<question>Бронхоспазм үшін қолданылатын дәрі:

<variant>Сальбутамол

<variant>Хлоргексидин

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 6 беті

<variant>Новокаин

<variant>Сутегі асқын тотығы

<variant>Аспирин

19.<question>Электрлік дефибрилляция үшін қолданылатын құрылғы:

<variant>Дефибриллятор

<variant>Тіс турбинасы

<variant>Электр пеші

<variant>Кофердам

<variant>Фотополимер шамы

20.<question>CPR орындауға арналған стандарт болып табылатын алгоритм

<variant>ABC (әуе жолы, тыныс алу, қан айналымы)

<variant>КПУ (кариес, толтырылған, алынған)

<variant>RDA (ұсынылатын күнделікті жәрдемақы)

<variant>ДДҰ (Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы)

<variant>PBI (папиллярлық қан кету индексі)

21.<question>Анафилактикалық шокты тоқтату үшін бұл дәрі қобдишаңызда міндетті түрде болуы керек

<variant>Адреналин

<variant>Парацетамол

<variant>Фурацилин

<variant>Феназепам

<variant>Д витамині

22.<question>Төтенше жағдайда бронх түйілуін жеңілдету үшін қолданылатын препарат:

<variant>Сальбутамол (ингалятор)

<variant>Хлоргексидин

<variant>Лидокаин

<variant>Кальций глюконаты

<variant>Тетрациклин

23.<question>Стандартты алғашқы көмек жинағына кіретін глюкокортикоид:

<variant>Преднизолон

<variant>Аскорбин қышқылы

<variant>Парацетамол

<variant>А дәрумені

<variant>Фурацилин

24.<question>Аллергиялық реакция пайда болған жағдайда антигистамин қажет:

QONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 7 беті

<variant>Димедрол немесе супрастин

<variant>Метронидазол

<variant>Амоксициллин

<variant>Левомецетин

<variant>Нистатин

25.<question>Гипогликемия кезінде қолданылатын препарат:

<variant>40% глюкоза ерітіндісі

<variant>Кальций глюконаты

<variant>Нитроглицерин

<variant>Фуросемид

<variant>Диклофенак

26.<question>Стенокардия ұстамасы үшін қолданылатын препарат:

<variant>Нитроглицерин

<variant>Цефтриаксон

<variant>Дексаметазон

<variant>Омепразол

<variant>Хлоргексидин

27.<question>Квинке ісінуі үшін қолданылатын препарат:

<variant>Глюкокортикоидтар және антигистаминдер

<variant>Анальгин

<variant>Фурацилин

<variant>Актовегин

<variant>Бисептол

28.<question>Тұрысуды тоқтату үшін мыналарды қолдану қажет:

<variant>Диазепам

<variant>Ацетилсалицил қышқылы

<variant>Амоксициллин

<variant>Хлоргексидин

<variant>Фурацилин

29.<question>Жүрек тоқтаған кездегі алғашқы көмек қобдишасында міндетті

түрде болуы керек

<variant>Дефибриллятор немесе электродтар

<variant>Тіс турбинасының ұшы

<variant>Фотоға түсіру құрылғысы

<variant>Ультрадыбыстық масштабтағыш

<variant>С витамині

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттін 8 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ КҰРАЛДАРЫ

Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама сұрақтары

Пәні: Амбулаториялық стоматологиядағы шұғыл көмек

Пән коды: ASShK 6309

ББ атауы және шифры: 6В10114- «Стоматология»

Оқу сағаты/кредит көлемі: 150/5

Оқу курсы мен семестрі : 6 курс, XI

Шымкент

2025 – 2026 оқу жылы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттін 9 беті

Құрастырушы: кафедра ассистенттері,

1. П.М.Казенов
2. С.Т.Оспанова

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент м.а _____ **А.Б.Шукпаров**

« 23 » _____ 06 _____ 20 25 ж. хаттама № 19

ÖNTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		45/11
БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		6 беттің 10 беті

Аралық аттестаттауға арналған бағдарлама тест сұрақтары №2

- <question>Анестетик канға түссе, қажет әрекет:

<variant>Бірден енгізуді тоқтатып, науқастың жағдайын бағалаңыз

<variant>Анестетикті енгізуді жалғастырыңыз

<variant>Инені сүйекке енгізіңіз

<variant>Антибиотикті дереу тағайындаңыз

<variant>Науқасты жақ-бет хирургиясы бөліміне жіберу
- <question>Кенеттен естен тану және бұлшықет тонусының төмендеуімен сипатталатын жағдай деп аталады

<variant>Естен тану

<variant>Анафилаксия

<variant>Жиыру

<variant>Инфаркт

<variant>Эпилепсия
- <question>Ес тану кезіндегі бірінші әрекет:

<variant>Науқасты көлденең күйге қойып, ауаға қол жеткізуді қамтамасыз етіңіз

<variant>Антибиотик енгізіңіз

<variant>Бірден қантты өлшеңіз

<variant>Салманы салыңыз

<variant>Аузыңызды сумен шайыңыз
- <question>Бұл препарат бронх түйілуін жеңілдету үшін қолданылады:

<variant>Сальбутамол

<variant>Амоксициллин

<variant>Метронидазол

<variant>Анальгин

<variant>Хлоргексидин
- <question>Гипервентиляцияға келесі симптом тән:

<variant>Тыныс алу және саусақтардың шаншу сезімі

<variant>Аузының құрғауы

<variant>Тіс ауруы

<variant>Эмальды пигментациялау

<variant>Шырышты қабаттың гиперемиясы
- <question>Тіс дәрігерінде естен танудың ең көп тараған себебі

<variant>Психоэмоционалды күйзеліс

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Бляшканың болуы

<variant>Гингивиттің өршуі

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы
- <question> Төс сүйегінің артындағы кенет ауырсынумен жүретін жағдай:

<variant>Стенокардия

<variant>Пульпит

<variant>Стоматит

<variant>Гингивиттің өршуі

<variant>Пародонтоздың дамуы
- <question>Ангина пекторисі үшін қажетті әрекет дұрыс:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиядық және ортопедиялық стоматология кафедрасы БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		45/11 6 беттің 11 беті

<variant>Тіл астына нитроглицерин беріңіз

<variant>Аузыңызды шайыңыз

<variant>Ауыз қуысын тазарту

<variant>Тіс емдеуді жалғастыру

<variant>Антибиотик беріңіз

9. <question>Анафилаксияға келесі симптом тән:

<variant>Көмейдің ісінуі

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Периодонтит

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Гиперестезия

10. <question>Бұл препарат анафилаксия кезінде қол жетімді болуы керек:

<variant>Адреналин

<variant>Фторовар

<variant>Йод

<variant>Сода

<variant>Парацетамол

11. <question>Егер бөгде зат сорылған болса,

<variant>Геймлих маневрін колданыңыз

<variant>Емдеуді жалғастырыңыз

<variant>Антибиотик беріңіз

<variant>Ауыз қуысының санитариясын жүргізу

<variant>Науқасты үйіне жіберіңіз

12. <question>Тыныс алуды бақылауға қажетті құрылғы:

<variant>Импульстік оксиметр

<variant>Фотосуретті басып шығарғыш

<variant>Скалератор

<variant>Турбинаның ұшы

<variant>Зонд

13. <question>Эпилепсиялық ұстама кезінде келесі асқыну пайда болады:

<variant>Тілді тістеу

<variant>Гингивиттің өршуі

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Жылдам дамиды кариес

<variant>Пародонт ауруларының дамуы

14. <question>Эпилепсия ұстамасы кезінде ең бірінші істеу керек

<variant>Науқастың басын жарақаттан қорғау

<variant>Бірден антибиотик беріңіз

<variant>Затты ауыз қуысына енгізу

<variant>Кеңседен қашу

<variant>Әсер алу

15. <question>Қысымның күрт төмендеуіне байланысты жағдай:

<variant>Жиыру

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Периодонтит

<variant>Стоматит

16. <question>Құлау кезіндегі қажетті әрекет:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		45/11
БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		6 беттің 12 беті

<variant>Науқасты жатқызу, аяқтарын көтеру

<variant>Ауыз қуысының санитариясын жүргізу

<variant>Тісті дереу толтырыңыз

<variant>Операцияны жалғастырыңыз

<variant>Антибиотик беріңіз

17. <question>Гипертониялық криз кезінде келесі асқынулар мүмкін:

<variant>Инсульт

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Гингивиттің өршуі

<variant>Пародонтоздың дамуы

18. <question>Гипертермиямен салқындату үшін пайдаланыңыз

<variant>Суытудың және қызуды түсірудің физикалық әдістері

<variant>Фторовар

<variant>Йод

<variant>Антибиотик

<variant>Сутегі асқын тотығы

19. <question>Бұл құрал аллергиялық бөртпелерді жою үшін қолданылады:

<variant>Антигистаминдер

<variant>Хлоргексидин

<variant>Сода

<variant>Йод

<variant>Фторовар

20. <question>Алғашқы көмек көрсету кезінде міндетті болып табылады

<variant>Істің құжаттамасы

<variant>Шағымдарды елемей

<variant>Емдеуді жалғастыру

<variant>Тісті жұлу

<variant>Үйге жіберу

21. <question>Жүректің тоқтап қалуына тән тыныс алу:

<variant>Жоқ немесе агональды

<variant>Жылдам

<variant>Қатты

<variant>Сырылдау

<variant>Қорылдау

22. <question>Тыныс алу тоқтаған кезде келесі әдіс қолданылады:

<variant>Жасанды желдету

<variant>Ауызды шаю

<variant>Тістерді ағарту

<variant>Гельді қолдану

<variant>Санитаризация

23. <question>ӨЖ кезіндегі негізгі әрекет:

<variant>Кеуде қуысының қысылуы

<variant>Қанттың өлшемі

<variant>Шпинаттарды қолдану

<variant>Ауыз қуысын санитарлық тазарту

<variant>Әсер алу

24. <question>Жедел көмек көрсеткеннен кейін қажет:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиядық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		45/11
БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		6 беттің 13 беті

<variant>Жедел жәрдем шақырып, науқасты тапсырыңыз

<variant>Тісті дереу жұлып алыңыз

<variant>Аузыңызды шайыңыз

<variant>Протездеуді жалғастыру

<variant>Ауыз қуысының санитариясын жүргізу

25. <question>Жергілікті анестезияға келесі асқыну тән:

<variant>Улы реакция

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Тілдегі тақта

<variant>Пародонт ауруларының дамуы

26. <question>Анестетикті жылдам енгізу кезінде келесі асқынулар болуы мүмкін:

<variant>Ауру және ісіну

<variant>Стоматит

<variant>Пародонт ауруларының дамуы

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

27. <question>Бұл препарат ауырсынуды жою үшін қолданылады:

<variant>Анальгетиктер

<variant>Хлоргексидин

<variant>Йод

<variant>Фторидті лак

<variant>Дәрумендер

28. <question>Бұл препарат жеңіл қан кетуді тоқтату үшін қолданылады:

<variant>Дәке тампонадасы

<variant>Фторидті лак

<variant>Йод

<variant>Су

<variant>Сода

29. <question> Аспирация кезінде келесі асқыну мүмкін:

<variant>Асфиксия

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Гингивиттің нашарлауы

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Тілдегі тақта

30. <question>Түрігумен және есін жоғалтумен сипатталатын жағдай:

<variant>Эпилепсия

<variant>Гингивиттің нашарлауы

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

<variant>Кариестің жылдам дамуы

<variant>Пародонт ауруларының дамуы

31. <question>Бұл препарат миокард инфарктісінде қолданылады:

<variant>Аспирин + нитроглицерин

<variant>Флюорлак

<variant>Йод

<variant>Метронидазол

<variant>Хлоргексидин

32. <question>Тіс дәрігерінің миокард инфарктісі кезіндегі қажетті әрекеті:

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		45/11
БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ		6 беттің 14 беті

<variant>Жедел жәрдем шақырыңыз және алғашқы көмек көрсетіңіз

<variant>Тіс емдеуді жалғастыру

<variant>Жалпы анестезияны енгізу

<variant>Науқасты үйіне жіберіңіз

<variant>Ауыз қуысының санитариясы

33. <question>Бұл препарат гипогликемия үшін қолданылады:

<variant>Глюкоза

<variant>Флюорлак

<variant>Хлоргексидин

<variant>Йод

<variant>Анальгин

34. <question>Гипергликемияға келесі симптом тән:

<variant>Ауыздан ацетон иісі

<variant>Сілекей бөлудің жоғарылауы

<variant>Гиперестезия

<variant>Гингивиттің өршуі

<variant>Флюорозы бар дақтардың пайда болуы

35. <question>Есі есі бар науқаста гипогликемия кезіндегі қажетті әрекет:

<variant>Тәтті сусын немесе глюкоза беріңіз

<variant>Емдеуді жалғастырыңыз

<variant>Ауыз қуысының санитариясына шағым жасау

<variant>Ауыз қуысының санитариясы

<variant>Антибиотик тағайындау

36. <question>Есінен танған жағдайда мына позиция дұрыс деп саналады:

<variant>Аяқты жоғары көтеріп жату

<variant>Тік отыру

<variant>Қабырғаға қарсы тұру

<variant>Асқазанда

<variant>Бүйір жағында