

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 1 стр. из 6

## **КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

### **Вопросы программы для промежуточной аттестации**

**Название дисциплины:** Неотложная помощь в амбулаторной стоматологии

**Код дисциплины:** NPAS 6309

**Название и шифр ОП:** 6B10114- «Стоматология»

**Объем учебных часов/кредитов:** 150/5

**Курс и семестр изучения:** 6 курс, XI

**ШЫМКЕНТ**  
**2025-2026 уч.год**

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 2стр. из 6

**Составитель:** ассистенты кафедры,

1. Казенов П.М
2. Оспанова С.Т

**Заведующий кафедрой к.м.н., и.о доцент** Шукпаров А.Б.

**Протокол: № 11** от «23» 06 **20**25 г.

<b>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>		<b>45/11</b> <b>3стр. из 6</b>

## Тестовые вопросы программы для промежуточной аттестации №1

1. <question>Основным требованием к кабинету для оказания неотложной помощи в стоматологии является
  - <variant>Наличие аптечки и оборудования для реанимации
  - <variant>Современный дизайн интерьера
  - <variant>Большая площадь помещения
  - <variant>Отдельный выход на улицу
  - <variant>Наличие телевизора для пациента
2. <question>Следующее оборудование обязательно должно быть в кабинете для неотложной помощи:
  - <variant>Аппарат для искусственной вентиляции легких (АМБУ-мешок или аналог)
  - <variant>Ультразвуковой скалер
  - <variant>Полировочные щетки
  - <variant>Фотоаппарат для документации
  - <variant>Стоматологический микроскоп
3. <question>В аптечку для оказания экстренной помощи входит:
  - <variant>Адреналин, антигистаминные препараты, глюкокортикоиды
  - <variant>Отбеливающий гель
  - <variant>Фторлак
  - <variant>Гуттаперчевые штифты
  - <variant>Полировочные диски
4. <question>Параметр, который относится к жизненно важным функциям пациента:
  - <variant>Частота дыхания
  - <variant>Цвет кожи
  - <variant>Рост
  - <variant>Возраст
  - <variant>Питание
5. <question>Метод, использующийся для оценки сознания пациента:
  - <variant>Шкала Глазго
  - <variant>Индекс КПУ
  - <variant>Перкуссия зуба
  - <variant>Проба Шиллера-Писарева
  - <variant>Рентгенография зуба
6. <question>Показатель, оценивающийся при пальпации пульса:
  - <variant>Частота и ритм сердечных сокращений
  - <variant>Цвет кожи

<b>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 4стр. из 6

- <variant>Состояние зубов  
 <variant>Подвижность челюсти  
 <variant>Наполнение слюнных желез
7. <question>Прибор, необходимый для измерения артериального давления:  
 <variant>Тонометр  
 <variant>Стоматологический зонд  
 <variant>Пульпоэкстрактор  
 <variant>Артикуляционная бумага  
 <variant>Фотооттискатель
8. <question>При внезапной потере сознания пациентом врач ...  
 <variant>Проверяет дыхание и пульс  
 <variant>Начинает массаж сердца сразу  
 <variant>Делает инъекцию обезболивающего  
 <variant>Снимает слепок  
 <variant>Делает рентген
9. <question>Средство, входящий в набор для купирования анафилактического шока:  
 <variant>Адреналин  
 <variant>Хлоргексидин  
 <variant>Витамин С  
 <variant>Кальций гидроксид  
 <variant>Физиологический раствор
10. <question>К первому этапу сердечно-лёгочной реанимации относится  
 <variant>Обеспечение проходимости дыхательных путей  
 <variant>Введение лекарств  
 <variant>Перевязка раны  
 <variant>Орошение антисептиком  
 <variant>Измерение роста пациента
11. <question>Нормальный диапазон частоты пульса у взрослого человека составляет  
 <variant>60–90 ударов в минуту  
 <variant>30–40 ударов в минуту  
 <variant>100–120 ударов в минуту  
 <variant>20–30 ударов в минуту  
 <variant>Более 150 ударов в минуту
12. <question>Для оценки сатурации крови применяют  
 <variant>Пульсоксиметр  
 <variant>Стоматологический зонд  
 <variant>Ватные тампоны

<b>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>		45/11 5стр. из 6

- <variant>Электропульпестер
- <variant>Вакуумный аспиратор
- 13.<question>Пациенту при обмороке следует придать положение:
- <variant>Горизонтальное с приподнятыми ногами
- <variant>Вертикальное с наклоном головы вперёд
- <variant>Сидя с низкой опорой
- <variant>Стоя у стены
- <variant>На боку с опущенными ногами
- 14.<question>Основной симптом анафилактического шока:
- <variant>Резкое падение артериального давления
- <variant>Зубная боль
- <variant>Головная боль
- <variant>Шум в ушах
- <variant>Тремор конечностей
- 15.<question>Оборудование, применяемое при остановке дыхания:
- <variant>Амбу-мешок
- <variant>Лампа полимеризационная
- <variant>Скалер ультразвуковой
- <variant>Вакуумный миксер
- <variant>Фотоаппарат
- 16.<question>Показатель, который является нормой для частоты дыхания у взрослого составляет
- <variant>12–18 дыхательных движений в минуту
- <variant>5–7 дыхательных движений
- <variant>25–30 дыхательных движений
- <variant>2–3 дыхательных движения
- <variant>Более 40 дыхательных движений
- 17.<question>Документ, который должен быть в кабинете для фиксации экстренных случаев:
- <variant>Журнал регистрации оказанной неотложной помощи
- <variant>Паспорт стоматологической установки
- <variant>Список пациентов по времени
- <variant>Журнал стерилизации боров
- <variant>Учёт зуботехнических работ
- 18.<question>Препарат, применяемый при бронхоспазме:
- <variant>Сальбутамол
- <variant>Хлоргексидин
- <variant>Новокаин
- <variant>Перекись водорода
- <variant>Аспирин

<b>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>		<b>45/11</b> <b>бстр. из 6</b>

19.<question>Устройство, используемое для электрической дефибрилляции:

- <variant>Дефибриллятор
- <variant>Стоматологическая турбина
- <variant>Электропечь
- <variant>Кофердам
- <variant>Фотополимерная лампа

20.<question>Алгоритм, являющийся стандартом при проведении СЛР

- <variant>ABC (Airway, Breathing, Circulation)
- <variant>KPU (Caries, Filled, Extracted)
- <variant>RDA (Recommended Daily Allowance)
- <variant>WHO (World Health Organization)
- <variant>PBI (Papillary Bleeding Index)

21.<question>Препарат обязательно должен быть в аптечке для купирования анафилактического шока?

- <variant>Адреналин
- <variant>Парацетамол
- <variant>Фурацилин
- <variant>Феназепам
- <variant>Витамин D

22.<question>Средство, используемое для снятия бронхоспазма в экстренной ситуации:

- <variant>Сальбутамол (ингалятор)
- <variant>Хлоргексидин
- <variant>Лидокаин
- <variant>Кальций глюконат
- <variant>Тетрациклин

23.<question>Глюкокортикоид, входящий в стандарт аптечки первой помощи:

- <variant>Преднизолон
- <variant>Аскорбиновая кислота
- <variant>Парацетамол
- <variant>Витамин A
- <variant>Фурацилин

24.<question>Антигистаминный препарат, необходимый при возникновении аллергической реакции:

- <variant>Димедрол или супрастин
- <variant>Метронидазол
- <variant>Амоксициллин
- <variant>Хлорамфеникол
- <variant>Нистатин

<b>OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 7стр. из 6

25.<question>При гипогликемии применяется препарат:

- <variant>Раствор глюкозы 40%
- <variant>Глюконат кальция
- <variant>Нитроглицерин
- <variant>Фуросемид
- <variant>Диклофенак

26.<question>При приступе стенокардии применяется препарат:

- <variant>Нитроглицерин
- <variant>Цефтриаксон
- <variant>Дексаметазон
- <variant>Омепразол
- <variant>Хлоргексидин

27.<question>При отёке Квинке применяется препарат:

- <variant>Глюкокортикоиды и антигистаминные
- <variant>Анальгин
- <variant>Фурацилин
- <variant>Актовегин
- <variant>Бисептол

28.<question>Для купирования судорожного синдрома необходимо применить:

- <variant>Диазепам
- <variant>Ацетилсалициловая кислота
- <variant>Амоксициллин
- <variant>Хлоргексидин
- <variant>Фурацилин

29.<question>В аптечке для оказания помощи при остановке сердца необходимо иметь

- <variant>Дефибриллятор или электроды
- <variant>Стоматологический турбинный наконечник
- <variant>Фотооттискатель
- <variant>Скалер ультразвуковой
- <variant>Витамин С

30.<question>Устройство, используемое для обеспечения проходимости дыхательных путей

- <variant>Воздуховод (оральный)
- <variant>Артикуляционный блок
- <variant>Стоматологическое зеркало
- <variant>Оттискная ложка
- <variant>Фотоаппарат

31.<question>Препарат, применяемый для восполнения объёма циркулирующей крови

<b>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>		<b>45/11</b> <b>8стр. из 6</b>

- <variant>Физиологический раствор (NaCl 0,9%)  
<variant>Хлоргексидин  
<variant>Кальций гидроксид  
<variant>Ацикловир  
<variant>Йод
- 32.<question>Препарат, используемый для лечения гипертонического криза  
<variant>Каптоприл  
<variant>Витамин В12  
<variant>Аскорутин  
<variant>Амоксициллин  
<variant>Кеторолак  
<question>Средство, нео

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 9стр. из 6

## **КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА**

### **Вопросы программы для промежуточной аттестации**

**Название дисциплины:** Неотложная помощь в амбулаторной стоматологии

**Код дисциплины:** NPAS 6309

**Название и шифр ОП:** 6В10114- «Стоматология»

**Объем учебных часов/кредитов:** 150/5

**Курс и семестр изучения:** 6 курс, XI

**ШЫМКЕНТ**  
**2025-2026 уч.год**

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b>	<b>45/11</b>
<b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>10стр. из 6</b>

**Составитель:** ассистенты кафедры,

1. Казенов П.М
2. Оспанова С.Т

**Заведующий кафедрой к.м.н., и.о доцент** Шукпаров А.Б.

**Протокол: № 11** от « 23 » 06 20 25 г.

<p>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</p> <p><b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b></p>	<p>45/11</p> <p>11стр. из 6</p>

## Тестовые вопросы программы для промежуточной аттестации №2

1. <question>Действие, необходимое при попадании анестетика в кровеносное русло:  
 <variant>Немедленно прекратить введение и оценить состояние пациента  
 <variant>Продолжить введение анестетика  
 <variant>Ввести иглу до кости  
 <variant>Сразу назначить антибиотик  
 <variant>Отправить пациента в отделение ЧЛХ
2. <question>Состояние с внезапной потерей сознания и снижением тонуса мышц называется  
 <variant>Обмороком  
 <variant>Анафилаксией  
 <variant>Коллапсом  
 <variant>Инфарктом  
 <variant>Эпилепсией
3. <question>Первое действие при обмороке:  
 <variant>Придать горизонтальное положение и обеспечить доступ воздуха  
 <variant>Дать антибиотик  
 <variant>Сразу измерить сахар  
 <variant>Поставить пломбу  
 <variant>Промыть рот водой
4. <question>Данный препарат применяют для купирования бронхоспазма:  
 <variant>Сальбутамол  
 <variant>Амоксициллин  
 <variant>Метронидазол  
 <variant>Анальгин  
 <variant>Хлоргексидин
5. <question>Следующий симптом характерен для гипервентиляции:  
 <variant>Ощущение нехватки воздуха и покалывание в пальцах  
 <variant>Сухость во рту  
 <variant>Боль в зубе  
 <variant>Пигментация эмали  
 <variant>Гиперемия слизистой
6. <question>Причиной обморока у стоматолога чаще всего является  
 <variant>Психоэмоциональный стресс  
 <variant>Быстрое прогрессирование кариеса  
 <variant>Наличие налета  
 <variant>Обострение гингивита  
 <variant>Появление пятен при флюорозе
7. <question>Состояние, сопровождающееся внезапной болью за грудиной:  
 <variant>Стенокардия  
 <variant>Пульпит  
 <variant>Стоматит  
 <variant>Обострение гингивита  
 <variant>Развитие пародонтоза

<p>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</p> <p><b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b></p>	<p>45/11 12стр. из 6</p>

8. <question>Необходимое действие верное при стенокардии:  
 <variant>Дать нитроглицерин под язык  
 <variant>Полоскание полости рта  
 <variant>Сделать санацию полости рта  
 <variant>Продолжение лечения зуба  
 <variant>Дать антибиотик
9. <question>Следующий симптом характерен для анафилаксии:  
 <variant>Отёк горлани  
 <variant>Быстрое прогрессирование кариеса  
 <variant>Пародонтит  
 <variant>Появление пятен при флюорозе  
 <variant>Гиперестезия
10. <question>Данный препарат обязательно иметь при анафилаксии:  
 <variant>Адреналин  
 <variant>Фторлак  
 <variant>Йод  
 <variant>Сода  
 <variant>Парацетамол
11. <question>При аспирации инородного тела следует  
 <variant>Применить приём Геймлиха  
 <variant>Продолжить лечение  
 <variant>Дать антибиотик  
 <variant>Проведение санации полости рта  
 <variant>Отправить пациента домой
12. <question>Прибор, необходимый для контроля дыхания:  
 <variant>Пульсоксиметр  
 <variant>Фотооттискователь  
 <variant>Скалер  
 <variant>Турбинный наконечник  
 <variant>Зонд
13. <question>Следующее осложнение возникает при эпилептическом припадке:  
 <variant>Прикусывание языка  
 <variant>Обострение гингивита  
 <variant>Появление пятен при флюорозе  
 <variant>Быстрое прогрессирование кариеса  
 <variant>Развитие пародонтоза
14. <question>Первым при эпилептическом припадке следует  
 <variant>Зашить голову пациента от травмы  
 <variant>Сразу дать антибиотик  
 <variant>Вставить предмет в рот  
 <variant>Убежать из кабинета  
 <variant>Снятие слепка
15. <question>Состояние, связанное с резким падением давления:  
 <variant>Коллапс  
 <variant>Быстрое прогрессирование кариеса  
 <variant>Появление пятен при флюорозе  
 <variant>Пародонтит  
 <variant>Стоматит

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b> <b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>	45/11 13стр. из 6

16. <question>Необходимое действие при коллапсе:  
 <variant>Уложить пациента, приподнять ноги  
 <variant>Проведение санации полости рта  
 <variant>Сразу пломбировать зуб  
 <variant>Продолжить операцию  
 <variant>Дать антибиотик
17. <question>Следующее осложнение возможно при гипертоническом кризе:  
 <variant>Инсульт  
 <variant>Быстрое прогрессирование кариеса  
 <variant>Появление пятен при флюорозе  
 <variant>Обострение гингивита  
 <variant>Развитие пародонтоза
18. <question>Для охлаждения при гипертермии используют  
 <variant>Физические методы охлаждения и жаропонижающие  
 <variant>Фторлак  
 <variant>Йод  
 <variant>Антибиотик  
 <variant>Перекись водорода
19. <question>Данное средство применяют для купирования аллергической сыпи:  
 <variant>Антигистаминные препараты  
 <variant>Хлоргексидин  
 <variant>Сода  
 <variant>Йод  
 <variant>Фторлак
20. <question>Обязательным при оказании первой помощи является  
 <variant>Документирование случая  
 <variant>Игнорирование жалоб  
 <variant>Продолжение лечения  
 <variant>Удаление зуба  
 <variant>Отправка домой
21. <question>Дыхание, характерное при остановке сердца:  
 <variant>Отсутствует или агональное  
 <variant>Учащённое  
 <variant>Громкое  
 <variant>Свистящее  
 <variant>Храпящее
22. <question>Следующий метод используют при остановке дыхания:  
 <variant>Искусственная вентиляция лёгких  
 <variant>Полоскание рта  
 <variant>Отбеливание зубов  
 <variant>Аппликация геля  
 <variant>Санация
23. <question>Основное действие при СЛР:  
 <variant>Компрессии грудной клетки  
 <variant>Измерение сахара  
 <variant>Наложение шин  
 <variant>Санация полости рта  
 <variant>Снятие слепка

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <b>—1979—</b>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</b>		45/11
<b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b>		14стр. из 6

24. <question>После оказания неотложной помощи необходимо:

- <variant>Вызвать скорую и передать пациента
- <variant>Сразу удаление зуба
- <variant>Полоскание полости рта
- <variant>Продолжить протезирование
- <variant>Проведение санации полости рта

25. <question>Следующее осложнение характерно для местной анестезии:

- <variant>Токсическая реакция
- <variant>Появление пятен при флюорозе
- <variant>Быстрое прогрессирование кариеса
- <variant>Налёт на языке
- <variant>Развитие пародонтоза

26. <question>Следующее осложнение может быть при быстром введении анестетика:

- <variant>Боль и отёк
- <variant>Стоматит
- <variant>Развитие пародонтоза
- <variant>Быстрое прогрессирование кариеса
- <variant>Появление пятен при флюорозе

27. <question>Данный препарат используют для устранения болевого синдрома:

- <variant>Анальгетики
- <variant>Хлоргексидин
- <variant>Йод
- <variant>Фторлак
- <variant>Витамины

28. <question>Данное средство применяют для остановки лёгкого кровотечения:

- <variant>Тампонада марлевым тампоном
- <variant>Фторлак
- <variant>Йод
- <variant>Вода
- <variant>Сода

29. <question>Следующее осложнение возможно при аспирации:

- <variant>Асфиксия
- <variant>Быстрое прогрессирование кариеса
- <variant>Обострение гингивита
- <variant>Появление пятен при флюорозе
- <variant>Налёт на языке

<p>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN <b>MEDISINA AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> <p><b>SKMA</b> —1979—</p>	<p>SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>	
<p>Кафедра Хирургической и ортопедической стоматологии</p> <p><b>КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</b></p>		45/11 15стр. из 6