

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1702.X.KZ45VWF00206637
Дата: 22.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамының №2 жатақханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 07.08.2024 10:00:19 № KZ25RYS00730428

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы" акционерлік қоғамы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Әл-Фараби алаңы, № 3

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

студенттік жатақхана
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Жоғары білім

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) зертханалық зерттеулер хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамының №2 жатақханасы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Әл-Фараби алаңы, №3 мекен-жайда 7 қабатты ғимаратта орналасқан. Техникалық төлқұжатының мақсат арнауы (целевое назначение) жатақхана 14.09.2019 жылы жасалған, салынған жылы-1987 жыл, жапсарлай салу (пристройка) - 2000 жыл. Меншік иесі «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамы. Жатақхананың 24.01.2024 жылғы № 1702.X.KZ90VWF00086808 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар. Қазіргі таңда жатақханада қайта құрылымдау жұмыстары жүргізілген. Ғимараттың аумағы қоршалған. Учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға аппаратын жолдар қатты жабынмен жабылған. Қоқыс жинағыш шаруашылық аймақта үш жағынан қоршалған, тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Жатақхананың ғимараты орталықтандырылған ауыз су, кәріз жүйесіне қосылған. Жылу жүйесі автономды газ арқылы. Ұсынылған ауыз су үлгісінің микробиологиялық 09.07.2024 ж. №1531 №РО-24-02535, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесін ауыз су үлгілерін зерттеу 11.07.2024 ж. №2024-2264/1811/РО-24-02535 зертханалық зерттеулер хаттамаларының көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №ҚР-ДСМ-26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 24 қарашадағы №ҚР-ДСМ-138 бұйрығы, нысан нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген.

Жатақхананың 06.05.2024ж. №01-46956 Техникалық түгендеу іс қағазына сәйкес, жатақхананың 1 қабатында: фойе, асхана орналасқан. 2- қабатында: жатын бөлмелер, медициналық кабинет, санитариялық торап, себезгі бөлмесі орналасқан. 3-қабаттан -7 қабатқа дейін: жатын бөлмелер, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, студенттердің тамақтану бөлмелері, санитариялық торап, себезгі бөлмесі орналасқан. Жатын кереуеттері 1 орынға 6 м2 есебінен орнатылған. Әр қабатта санитариялық торап, себезгі бөлмесі жеткілікті етіп қарастырылған. Санитариялық тораптарда қолды жууға, қолға арналған дезинфекциялық құралдар және кептіруге арналған құралдар орнатылған. Ғимаратта барлығы 90 - жатын бөлмелері қарастырылған. Екінші қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 17,4 ш.м.; 17,5 ш.м.; 18,2 ш.м.;18,1 ш.м.;16,8 ш.м.;19,3 ш.м.;19,1 ш.м.; 17,8 ш.м.;17,9 ш.м.;17,6 ш.м.;18,4 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 33 студент

Үшінші қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 17,6 ш.м.; 17,8 ш.м.; 17,1 ш.м.;20,1 ш.м.;17,3 ш.м.;16,2 ш.м.;16,9 ш.м.; 17,9 ш.м.;18,0 ш.м.;17,9 ш.м.; 17,7 ш.м.;17,4 ш.м.;18,3 ш.м.;18,1 ш.м.; 18,3 ш.м.;18,8 ш.м.;17,2 ш.м.;18,1 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 53 студент

Төртінші қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 17,9 ш.м.;17,9 ш.м.;17,2 ш.м.;18,8 ш.м.; 17,2 ш.м.;17,5 ш.м.;17,7 ш.м.;18,0 ш.м.; 18,4 ш.м.; 18,3 ш.м.; 17,6 ш.м.;17,5 ш.м.;18,3 ш.м.;18,8 ш.м.;17,5 ш.м.; 17,4 ш.м.;18,8 ш.м.;18,7 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 54 студент

Бесінші қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 18,3 ш.м.; 17,5 ш.м.; 17,8 ш.м.;17,5 ш.м.;17,9 ш.м.;17,4 ш.м.;17,2 ш.м.; 18,1 ш.м.;18,4 ш.м.;18,1 ш.м.; 19,3 ш.м.;17,9 ш.м.;18,1 ш.м.;18,1 ш.м.; 18,3 ш.м.;18,3 ш.м.;17,7 ш.м.;19,2 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 54 студент

Алтыншы қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 17,7 ш.м.; 18,0 ш.м.; 18,3 ш.м.;18,2 ш.м.;17,9 ш.м.;17,2 ш.м.;18,7 ш.м.; 18,6 ш.м.;19,0 ш.м.;18,1 ш.м.; 18,2 ш.м.;18,4 ш.м.;18,2 ш.м.; 18,1 ш.м.;18,2 ш.м.;18,5 ш.м.;18,3 ш.м.;18,8 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 55 студент

Жетінші қабаттағы жатын бөлмелердің ауданы- 17,8 ш.м.; 17,2 ш.м.;16,1 ш.м.;17,2 ш.м.;18,3 ш.м.; 19,7 ш.м.;19,3 ш.м. әр балаға шаққанда 6,0 ш.м. есеппен - 21 студент

Жалпы жатақхананың қуаты (сыйымдылығы) - 270 студент.

Тұрғын бөлмелері функционалдық мақсатына сәйкес (тумба, кереует, шкаф) қажетті жиһаздармен қамтылған. Жарықтануы-жасанды және табиғи. Жасанды жарық көзі ретінде жабық плафонды люминесценттік шамдар арқылы. Жарамсыз құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жай қарастырылған, кәдеге жаратуға жіберу объект басшысымен жауапты адамға жүктелген. Ұсынылған жарықты өлшеу 11.07.2024 ж. №1 РО-24-02506/2285/3436-3465, №2 РО-24-02506/2285/3466-3485 зертханалық зерттеу хаттамасындағы көрсеткіш Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР-ДСМ-15 бұйрығына сай, жарық өлшемі нормадан ауытқымаған.

Желдету-табиғи (есік, терезелер) және жасанды механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелері арқылы. Желдету үшін ашылатын терезелерге москит торы орнатылған.



Жатақхананың санитариялық тораптарда ауаны сыртқа тарату, желдету каналдары арқылы көзделген. Ұсынылған метеорологиялық факторларды өлшеу 11.07.2024 ж. №1/PO-24-02535/2264/3432-3461, №2/PO-24-02535/2264/3462-3481 зертханалық зерттеу хаттамасындағы көрсеткіштері (температура, ауаның жылдамдығы, салыстырмалы ылғалдылық) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР-ДСМ-15 бұйрығына сай, нормадан ауытқымаған.

Бөлмелердің ішкі әрленуі: тұрғын бөлме қабырғасы мен төбесі сулы эмульсия бояуымен, едені линолеум, дәліздің едені керамогранит, ал санитарлық торапта-қабырғалары мен едендері кафель тақтайшаларымен қапталған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек орын жабдығының болуы көзделген, төсек орын жабдықтары таңбаланған. Тәрбиеленушілердің төсек-орын жабдықтарын жуу жөргөле қабатында орналасқан кір жуатын орынында жүзеге асырылады, таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Лас төсек орын жабдықтары жуу орнына қаптармен жеткізіледі, матадан тігілген қаптар жууға тапсырылады, таза төсек орын бөлмелерге жуылған қаптарда жеткізіледі. Төсек-орын жабдықтарын жылына кемінде бір рет камералы дезинфекциялау қарастырылған. Инфекциялық аурумен ауырған адамның киім-кешегін жуу алдында дезинфекциялауға таңбаланған ванна қарастырылған.

Кір жуу бөлмесінде (37,4 ш.м.) төсек-орын жабдықтарын жууға екі кір жуу машинасы орнатылған, үтіктеуге арнайы бөлме қарастырылған, таза төсек орын жабдықтары сақтайтын қойма үй-жайы (24,8 ш.м., 14,4 ш.м.) қарастырылған. Үш айналымға жететін төсек-орын жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Инфекциялық аурумен ауырған науқастардың төсек-орнын жуу алдында дезинфекциялау үшін таңбаланған ванна қарастырылған.

Жатақханаларда тәрбиеленушілердің төсек орын жабдықтарын ауыстыруды жеті күнде бір реттен сиретпей (кесте бойынша) жүзеге асыру көзделген.

Төсек жабдықтарының қосымша жиынтығы (матрацтардың тыстары, жастықтар, көрпелер) бөлек шкафтарда (стеллаждарда) жөргөле қабатында орналасқан арнайы қойма бөлмесінде сақталады. Жуу ұнтақтарымен, залалсыздандыру заттарымен қажетті түрде қамтамасыз етілген. Жинап-тазалау мүкәммалары таңбаланған арнайы орын бөлінген.

Жатақхананың бірінші қабатында медициналық кабинет (12,5 ш.м., 15,2 ш.м.) изоляторымен қарастырылған. Медициналық қызмет «Студенттік емхана» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісім-шарт арқылы жүзеге асырылады.

Асхана үй-жайлары: ас дайындау - 51,5 ш.м., 34,7 ш.м.; ыдыс жуу - 14,6 ш.м., қойма үй-жайлары- 8,0 ш.м., 7,3 ш.м.; қызметкерлерге арналған тұрмыстық үй-жайлар - 7,0 ш.м.; тамақтану залы- 147,4 ш.м. құрайтын қарастырылған. Асханада ыстық цех, ет дайындау, көкөніс дайындау, ас дайындау, дайын өнімдерді таратуға кулинариялық және ұннан жасалған нан өнімдеріне аймақтар арналған.

Асханада келесі технологиялық жабдықтар бар: 4 камфорлы электр плиталары, мармит, қуыру, пісіру пештері, электр нан турағыш, қуырғыш, тоңазытқыштар, витриналық тоңазытқыш, электр пісіру қазандықтары, электр пеші, электрлік ас үй пештері, картон тазалағыш, көкөніс кескіш, мұздатқыштар, электр ет турағыш, қысқа толқынды пеш, ыдыс жууға арналған 2 секциялы жуғыш ванналар, персоналдың қол жуатын раковиналары, шикі және дайын өнімге арналған бөлшектеу үстелдері, бөлшектеу тақтайшалар мен пышақтары, тазалау мүкәммалдары. Тамақ өнімдерін, ыдыстарды, мүкәммалды сақтауға арналған стеллаждар бар. Шикі және дайын өнімдерді технологиялық өңдеу және тарату үшін бөлшектеу мүкәммалы, ас үй ыдысы, өндірістік үстелдер мақсатына сай таңбаланған. Ыдыс-аяқпен жеткілікті түрде жабдықталған. Асханада жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай, қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып қамтамасыз етілген. Азық-түлік өнімдерін, көкөністерді сақтауға қойма үй-жайлары қарастырылған. Тамақ өнімдерін сақтауға стеллаждар, тұғырықтар, тауар қойғыштар қарастырылған. Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін жабдықтар, бөлшектеу мүкәммалы қамтамасыз етілген. Жабдық, өндірістік үстелдер, мүкәммал тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді материалдардан дайындалған. Асхана қызметкерлерінің еңбек жағдайын және жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалынған. Жеке және арнайы киімдерді, жеке заттарды сақтайтын, киімге арналған шкафпен жабдықталған. Қызметкерлерге арналған санитариялық торапта 2-унитаз, 2- қол жуу раковинасы орнатылған. Тамақтану залының жанында қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қолды кептіруге арналған құралдары бар қол жуатын раковиналар орнатылған.

Бөлмелердің ішкі әрленуі- тамақтану залының қабырғасы мен төбесі сулы эмульсия бояумен, едені плиткалармен жабылған. Өндірістік үй-жайлар қабырғасы 1,5 м. биіктікте және едендері кафель тақтайшалармен қапталған, төбесі дезинфекциялау құралдарына төзімді су өткізбейтін және жуылатын материалдардан көзделген. Ауаны зарарсыздандыру үшін стационарлы ОБНП «Генерис» түріндегі 9000 сағатқа арналған бактерицидті сәулелегіш қарастырылған. Пайдалану режимі мен қағидалары, пайдалану



жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етіледі. Асхана технологиялық және тоңазытқыш жабдықтармен жабдықталған. Тоңазытқыш жабдығы тамақ өнімдерін сақтауға температуралық режимін автоматты бақылау құралдарымен жабдықталған. Үй-жайлар температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықталған. Асханада тамақ өнімдерінің жиынтығы күніне бір балаға (брутто массасында) өлшеуге арналған арнайы таразы қойылған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
метеорологиялық факторларды өлшеу 11.07.2024 жс. №1/PO-24-02535/2264/3432-3461, №2/PO-24-02535/2264/3462-3481; жарықты өлшеу 11.07.2024 жс. №1 PO-24-02506/2285/3436-3465, №2 PO-24-02506/2285/3466-3485; шу, дыбыс деңгейлерінің окшаулануын өлшеу 06.01.2023 жс. №2023-14/6 №PO-23-00010; ауыз су үлгісін микробиологиялық 09.07.2024 жс. №1531 №PO-24-02535 және санитариялық –гигиеналық зерттеу 11.07.2024 жс. №2024-2264/1811/PO-24-02535 хаттамалары

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» акционерлік қоғамының №2 жатақханасы
(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 05 тамыздағы №ҚР-ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР-ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 05 тамыздағы №ҚР-ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР-ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары сақталсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Шымкент қ., Даңғылы Абай, № 37 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Шымкент, Проспект Абая, дом № 37

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исабекова Акбота Калтаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



