

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № 1702.X.KZ85VWF00064394
 Дата: 25.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» Акционерлік қоғамының №1 жатақханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.04.2022 10:02:03 № KZ69RYS00236391**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Акционерное общество «Южно-Казахстанская медицинская академия», Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, А.Байтұрсынов көшесі, №84**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

тұрғын ғимарат, жатақхана

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет етілмеді**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініші, зертханалық зерттеулер хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет етілмеді**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **қажет етілмеді**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ-ның №1 жатақханасы, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, А.Байтұрсынов көшесі, №84 мекен-жайда бес қабатты ғимаратта орналасқан. Ғимараттың аумағы қоршалған. Учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, апаратын жолдар қатты жабынмен жабылған, шаруашылық аймақта үш жағынан қоршалған, тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған 2 қоқыс жинағыштар орнатылған. Жатақханаға кіре берісте дезинфекциялау құралымен суланған дезинфекциялау кілемшелері, кірген жерде қолды антисептикпен өңдеуге санитайзерлер орнатылған. Дене қызуын өлшеуге жанаспайтын термометр қарастырылған. Жатақхананың ғимараты орталықтандырылған ауыз су, кәріз, жылу жүйелеріне қосылған. Жатақханада 39 бөлім (секция) қарастырылған, әр бөлімде 5 бөлме орналасқан, 4-бөлме 2 орынға, 1-бөлме 3 орынға арналған. Жатақхананың 1 қабатында: кітапхана, акт залы, шаруашылық қызметкерлер бөлмелері, төсек-орын қоймалары, медициналық бөлме, жатын 2 бөлім қарастырылған, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, санитариялық торап, себезгі бөлмесі орналасқан. 2-қабатында: жатын бөлмелер, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, санитариялық торап, себезгі бөлмесі орналасқан. 3-қабатта: жатын бөлмелер, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, санитариялық торап, себезгі бөлмесі орналасқан. 4-қабатта: жатын бөлмелер, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, санитариялық торап орналасқан, 5-қабатта: жатын бөлмелер, санитариялық-тұрмыстық үй-жай, санитариялық торап орналасқан. Жатақхана - 396 орынға арналған. Санитариялық тораптарда қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған.

Тұрғын бөлмелері қажетті жиһаздармен қамтылған. Жарықтануы-жасанды және табиғи. Жасанды жарық көзі ретінде жабық плафонды люминесценттік шамдар арқылы. Жарамсыз құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жай қарастырылған, кәдеге жаратуға жіберу объект басшысымен жауапты адамға жүктелген. Желдету-табиғи (есік, терезелер) арқылы. Жатақхананың санитарлық тораптарда ауаны сыртқа тарату, желдету каналдары арқылы көзделген. Бөлмелердің ішкі әрленуі: тұрғын бөлме қабырғасы мен төбесі сулы эмульсия бояуымен, едені линолеум, ал санитарлық тораптар мен себезгі бөлмелерінің -қабырғалары мен едендері кафель тақтайшаларымен қапталған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек орын жабдығының болуы көзделген, төсек орын жабдықтары таңбаланбаған. Тәрбиеленушілердің төсек-орын жабдықтарын жуу кір жуу ұйымымен келісім-шарт арқылы жүзеге асырылады. Жатақханаларда тәрбиеленушілердің төсек орын жабдықтарын ауыстыруды жеті күнде бір реттен сиретпей (кесте бойынша) жүзеге асыру көзделген.

Төсек жабдықтарының қосымша жиынтығы (матрацтардың тыстары, жастықтар, көрпелер) бөлек шкафтарда (стеллаждарда) арнайы бөлмесінде сақталады. Жуу ұнтақтарымен, залалсыздандыру заттарымен қажетті түрде қамтамасыз етілген. Жинап-тазалау мүкәммалары таңбаланған арнайы орын бөлінген. Дезинфекциялау құралдары жеткілікті, өнім берушінің ыдысында заттың атауы, оның мақсаты, жарамдылық мерзімі көрсетілген. Дезинфекциялау құралдары, антисептиктердің қорын, жеке қорғаныш құралдарын (перчатка, бетперде) сақтауға арнайы бөлінген құрғақ, салқын және қараңғыланған жер қарастырылған.

Медициналық қызметке (алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық-санитариялық көмек көрсету қызметіне) екі бөлме бөлінген. Изолятор бөлмесі және қабылдау бөлмесі. Медициналық кабинеттің ауыз су, лас су, жылу жүйелері қаланың орталықтандырылған коммуникациялық жүйесіне қосылған. Жарықтандыру - аралас табиғи және электр шамдары арқылы. Желдету-табиғи (есік, терезелер) арқылы. Бөлменің әрленуі-қабырғасы мен едендері ылғалды жуу, залалсыздандыруға төзімді материалдармен жасалған. Медициналық бөлмелер қажетті жабдықтармен және құрал саймандармен санитариялық қағидаларға сай жабдықталған. Ауру белгілері анықталған жағдайда оқшаулау үшін изоляторда кереуеттер орнатылған. Ыстық суға «Аристон» су жылыту қондырғысы қарастырылған. Қол жуу үшін ыстық және салқын су келтірілген, қол жууға раковина, жылы су, сұйық сабын, қол жуу ережесі мен антисептигі бар шынтақты дозаторлар, бір реттік пайдаланатын қағаз сүлгі қарастырылған. Ауаны залалсыздандыруға жылжымалы бактерицидтік шам қарастырылған. Алғашқы дәрігерге дейінгі медициналық көмекке арналған дәрі-дәрмекпен қамтылған. Пайдаланыстағы жиһаз жабдықтарының ылғалды жуу, залалсыздандыруға төзімді гигиеналық қаптаулары бар. Жуу ұнтақтарымен, залалсыздандыру заттарымен қажетті түрде қамтамасыз етілген. Жинау мүкәммалы таңбаланған, арнайы орын бөлінген, күнделікті және күрделі жинау жұмыстары уақтылы жүргізілуде. Медициналық қызметкер арнайы киім-кешекпен (халат, бас киіммен, ауысымдық аяқ киіммен), жеке бас гигиенасын сақтауға арнайы құралдармен қамтылған. Жұмыс істейтін персоналдың жеке және санитариялық киімді, аяқ киімді және бас киімді бөлек сақтауды қамтамасыз ететін арнайы шкафпен жабдықталған. «А» сыныбындағы медициналық қалдықтарға қақпағы бар таңбаланған педальды ыдыс қарастырылған, «В» сыныбындағы медициналық қалдықтарды уақытша жинауға, сақтауға таңбаланған картон қораптар орнатылған. Санитариялық қағидалардың 11-қосымшасына сәйкес медициналық құжаттамасы жүргізілген. Медициналық үй-жайларды жинауға, қызметкерлердің қолдарын өңдеуге, тыныс алу



ағзаларының ЖКҚ-на арналған дезинфекциялау және жуу құралдарының азаймайтын (кемінде бір ай) қорымен қамтамасыз етілген. Жуу құралдарымен толық жабдықталған. Сақтауға, залалсыздандырып кептіруге жеке бөлме қарастырылған. залалсыздандыру сұйықтарына арнайы ыдыстар таңбаланып жабдықталған. Пайдаланылған және таза ыстық өлшеу (градусник) құралдарына арнайы полимерлі таңбаланған ыдыс бөлінген. Нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес өндірістік бақылау ұйымдастырылған. Қызметкерлер алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексерілген, жұмысқа рұқсаттары бар. Жеке медициналық кітапшалары жұмыс орнында сақталуда. Медициналық қалдықтарды шығару, тасымалдау және жою бойынша, дезинфекция, дезинсекция, дератизациялау, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруға мамандандырылған арнайы мекемелермен келісім-шарт түзілген.

Ұсынылған зертханалық зерттеулер хаттамаларының көрсеткіштері санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сай.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
қажет етілмеді

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	*	*	*
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	*	*	*
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	*	*	*
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	*	*	*

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение



«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» Акционерлік қоғамының №1 жатақханасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 06 тамыздағы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 06 тамыздағы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары сақталсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Шымкент қ., Даңғылы Абай, № 37 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Шымкент, Проспект Абая, дом № 37

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Серманизов Талгат Кұттыбайұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



